



783

Dv 1068 1703





PHARMACOPŒIA
BATEANA,
SEU

Pharmaca è Praxi

GEORGII BATEI,

Regis ANGLIÆ Medici Primarii, excerpta,
cum Viribus & Dosibus annexis.

Necnon ARCANA GODDARDIANA;
& ORTHOTONIA MEDICO-
RUM OBSERVATA:

*Item TABULA POSOLOGICA ; atque
APPENDIX ad Pharmacopœjam Bateanam,
ex Autographo Eximii Auctoris.*

Cum INDICE Morborum, Curationum, &c.

Huic tandem Novissimæ Editioni accessit

JACOBI LE MORTII

Chymia Vindicata, & Comparata, Philo-
sophia Medica, atque Theoria Ho-
minis, & Morborum.



V E N E T I I S, M. DCCIII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.



LECTORI.

EN tibi (*Lector Optime*) *Ba-*
tei M. D. Collegii Regalis
Londinensis Socii *Pharmacopœjam*
damus: Cujus fuit dixisse satis: ne-
mini enim, qui *Medicinam* ad Li-
mina salutavit, ignotum est No-
men; *Regis Magnæ Britanniae* Ar-
chiatus, & apud externos etiam
Clarus.

Hic *Medicus illustris* *Medicinam*
ornare semper studens, & ejus-
dem

dem Amceniora Prata peragrans ,
Hanc (inter Cætera) concinna-
vit *Opellam* Felicissimus *Medicus* ,
quam tibi non invidimus.

Vale Lector & Fruere.

No.

Notandum, *Medicamenta singu-*
la, quibus *præponitur Astericus* *, in
usu fuisse frequentiori apud Auto-
rem, cujus *Praxin ac Præscripta in*
re Medica non potui non animad-
vertere, quippe qui sub *Ille ἐν τῷ*
φαρμακοποιεῖν assidue solebam versa-
ri viginti circiter annorum spatio.

Noi

Noi Riformatori dello Studio
di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. Fr. Raimondo Aspetti Inquilitore nel Libro intitolato *Pharmacopoeja Bateana Georgij Batei* 19c. non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, & buoni costumi; concediamo Licenza a Gabriel Hertz che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padoa.

Dat. li 19. Marzo 1702.

(Gio: Lando Cav. Proc. e Rifor.
Sebastiano Foscarini Cav. Proc. e Rif.
Francesco Corner Proc. e Rif.

Agostino Gadaldini Segretario.



PHAR MACOPŒIA B A T E A N A.

A C.

* *Acetarium Scorbuticum.*

℞ Fol. Cochlear. mar. selectifs. ℥ iij. Sacchar. albis. ℥ vj. Sal. Cochlear. ℥ j. contusis opt. adde Succ. Aurant. ℥ vj. m. In isto intingatur omnis Cibus Scorbuticorum.

Acetum Lithargyrites.

℞. Pulveris Litharg. aur. ℥ iv. Acet. opt. ℥ viii. digere dies 3. sæpe agitando, & filtra. Pro Faciei Rubore, Pustulis, &c. curandis.

Acetum Mellis.

℞. Mel. ℔ j. Acet. opt. ℔ iii. ex Arena destilla ac rectifica. Præter alios Usus, solvere & lapides sine ulla præcedente calcinatione, dicitur.

Acetum Pestilentielle.

℞. Rad. Angel. Zed. an. ℥ i. Bacc. Junip. ℥ ii. Rutæ M. iii. Aceti opt. ℔ iii. macer. ac cola. Pro Suffitu, & Oris collusione, grassante Peste.

A

* *Æthiops*

* *Æthiops Mineralis.*

℞. Fl. Sulphur. p. ii. Mercurij crud. p. i. exactiss.
mixta incende, ut f Pulvis nigerrimus f. a. *Usus*
in Lue Venerea, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.

* *AlkeKengi Conditum.*

℞. Bacc. Halicacab. rec ʒ vi. contus. affun-
de Aq. Lactis ꝑ iß. exprime succum, & clari-
fica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac.
integras, & leniter coq. cum Nuc. m. ʒ iii. Troch.
Gord. ʒ ii. Rad. Eryng. candefact. ʒ ii. ad teneri-
tudinem. Baccis coctis & exemptis, Liquor cum
an. Sacchari coq. in Syr. consist. in quo Baccæ
condiantur. *Nephriticum, Diureticum ac Lithontri-
pticum.*

* *Allium Conditum.*

℞. Rad. Allii mund. ꝑ i. coq. parum in Aqu.
font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyssop.
ad mollitiem perfectam. Liquor cum ꝑ i. Sacch.
opt. coq. in Syr. circa finem adendo Allium, cum
Ambr. grif. gr. 24. Mosch. gr. 4. in nodulo ligatis,
Sp. Hormin. ʒ ii. *Usus in Colica flatulenta, Tussi,*
Asthmate, Calculo, Arthritide, &c.

Alumen Dulce.

Solve Alumen in aqua, & coagula. Repete
opus ter, ut Alumen dulcescat. Vocatur & Sac-
char. Aluminis. Commendatur in Pectoris morbis, præ-
sertim ex minerarum balitu contractis, Odontalgiam
sedat, gingivæ impositum. *Dof. ʒß.*

Alu-

Solu
Draco
ad si
lem,℞.
spuma
&c. in℞.
Traga
globoi
gestanaTe
& m
ca, ac
Aqua
tur ex
SudoriFit
glic.

Alumen Febrifugum.

Solve Alumin. ℥ iii. in Aquæ Carduib. Sanguine Draconis probè tinctæ ac filtratæ ℥ iij. & exhala ad siccitatem s. a. *Dos.* ℥ j. ante Paroxysmum Febrilem, Sudorem movet, *℞.* v. *Mynsicht.*

* *Aluminatum.*

℞. Succ. Limon. ℥ i. Alumin. ℥ j. coq. ac de spuma s. a. *Optimè valet in Rubore Faciei, Pustulis, ℞.* interim bibendo Cerevisiam Cataplasmas.

Amuleta Pestilentialia

℞. Auripigmenti ℥ iij. Rad. Angel. ℥ vi. Mucil. Tragac. q. s. ut f. Pasta: exinde f. Amuleta N 12. globosa, serico obvolvenda, *Ad Cordis regionem gestanda.*

Anima Hepatis, v. Vitriol. Martis.

Antifebrile Concharum.

Testis concharum oblongarum affunde Acetum, & macera horis 24. Abrade mucorem externi exicca, ac pulverisa, instillato sæpe inter pulverandum Aquæ cardui coch. i. quo Pulvis volatilis refineatur exicca ad usum. *Dos.* ℥ j. *Febrifugum est nobile. Ciet Sudorem sat largiter.*

* *Antibeticum Poterii.*

Fit ex Regul. Antimonij Martiati & Jovis Anglic. an. colliquatis, cum triplo Nitri detonatis, &
A 2 Aquâ

A N

⁴
Aqua edulcatis, f. a. Dof. gr. vj. ad xx. in Lue Venereda,
Hydrope, Scorbuto, Tabes, &c.

* Antim. Diaphoret.

F. ex Antimonij p. i. Nitri p. iii. detonatis ac Aqua
edulcatis f. a. Dof. ℥i. bis in die per plures dies, augen-
do quant. gradatim quotidie usque ad ℥i. pro dosi. Usu
est ad Sanguinem mundificandum; in Cachexia, Hydro-
pe, Scorbuto, Lue Venereda, &c.

Antim. Diaphor. fixum.

℞. Antimonij & Nitri an. Detona, abluere &
exicca. Tum misc. cum an. Nitri; detona, ab-
luere, sicca: dein misce iterum cum an. Nitri, ac
detona. Massam hanc in aqua coctam filtra, &
præcipita cum Aceto destill. Tum abluere & sicca
Vires easdem obtinet cum priori in eadem dosi.

Antim. Medicamentosum.

℞. Antimonij p. v. Salis com. p. iv. Salis Tar-
tari p. i. funde in Regulum ac edulcora. Parum
differt à priori in viribus.

Antim. Resuscitatum.

Sublima Antimonium & Sal Armoniacum an-
cum tribus cohobis: Digere sublimatum cum
Acet. destill., exhala & abluere f. a. Diaphoreticum be-
betur; leniter Vomitus ciet.

Apo-

Apozema potenter Expectorans.

℞. Decoct. Pectoral. ℥j. Syr. Scabios. comp. & Oxym. squillit. an. ℥ii. Aq. Jugland. comp. ℥i℥. Infus. croc. metall. ℥i. m. Dentur Coctlear. iii. ad vii. omni manè, ità ut provocentur tres circiter Vomitiones.

* *Aqua Aluminosa.*

Alumen. & Vitriolum alb. an. commixt. coq. in vase terreo igne lento, donec indurescant Lapidis instar. Injice Pulveris hujus coch. i. in Aquæ bullientis ℥ii. donec solvitur, ac filtra. *Ad Ulcera, Vulnèra, Fistulas, &c. lavanda.*

* *Aqua Animalis.*

℞. Sulphuris Equi non defatigati rec. globulos N. xii. misc. cum Leucæen ℥viii. Adde Sem. Fœnic. d. Petrosel. an. ℥ii. Theriac. Januens. ℥i. Polypod. qu. Rusci, Fol. hepat. an. m. ii. ZL. ℥iii. destilla lento igne f. a. *Dof. ad ℥iv. super sudando, in Pleurisi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthifica.*

℞. Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℥iii. Terebinth Ven. ℥x. Glyc. ℥i. Uv. pass. exacin. ℥xii. Ficus ping. N. 100. Limac. hort. N. 70. Rad. irid. rec. ℥vi. Fol. Tabaci Hisp. incis. ℥ii. Micar. panis alb. ℥i. destilla f. a. *Dof. ℥ii. cum debita olei quantitate superna. tante, omni manè cum Syr. Pectoral. per dies 15.*

* *Aq. Antiscorbutica*

℞. Fol. Fumar. Nasturt. Aq. Cochl. utriusque,
 Becabung. an. M. xii. Ling. Cerv. Cichor. Pini
 Chamedr. Prass. Agrimon. Centaur. min. an. M. x.
 Absinth. Rom. Hepatic. an. M. iv. Rad. bryon.
 ℥ viii. Filic. sem. Lopath. cort. Dulcamar. Fra-
 xin. intern. an. ℥ vi. Sem. fraxini ℥ i℥. angel.
 ℥ ℥. contulis omnibus rec. adde Vin. Rhen. ℔
 vi. in quibus Chalyb. Limat. ℔ i. vigecies ex-
 tincta fuerit, exprime prelo & destilla in Baln.
 Mariæ (addendo Troch. de Cappar. Pulverisator.
 ℥ vi. Luti Martis ℥ i℥.) ad mellaginem; quæ pos-
 stea exhaletur ad consist. *Extracti*; quod fervetur
 pro *Extracto Antiscorbutico Bat.*

Aqua Antiscorbutica.

℞. Fol. Ari, Cochlear. hort. Nasturt. aquat.
 Absinth. vulg. an. m. vi. Cort. aurant. rec. ℥ iv.
 Nuc. M. ℥ ii. infunde per noct. in Cerevis. Brun-
 vicens. ℔ viii. & destilla f. a. *Micetbrv.*

Aq. Arthritica. v. Aq. omnium Florum.
Aq. Asthmatica. v. Aq. Pectoralis.

Aq. Bechica.

℞. Fol. heder. ter. tussilag. botryos, an. ℔ iii.
 Hyssop. Rorism. Puleg. marrub. an. ℔ i℥. Rad.
 enul. glyc. an. ℔ i℥. irid. Fl. ℥ xii. ficuum incis. ℔ iii.
 croc. opt. sem. anil. fenic. d. an. ℥ ℥. Spir. Vini ℔ x.
 Aq. Font. ℔ 48. macer. ac destilla per vesicam
 ℔ 24. vel 30. pro Syr. Tolutano magistrali consciendo.

Aq.

* *Aq. Benedicta.*

R. Calcis vivæ sonantis ℥ i. cui affunde Hydro-
 peg. bullientis ℥ viii. Post complet. ebullit. & de-
 bitam residentiam, filtra ad usum. *Dof.* ℥ iii. vel
 iv. ter in die, vel pro potu com. per mensem. Mul-
 tum facit in plurimis Casibus epota; sc. in Faciei Ru-
 bore, Pustulis, &c. In Strumis, Asthmate, Phtisi,
 Empyemate, Dysenteria maligna, Tumoribus Scroti aquo-
 sis, Profluvio albo, Arthritide vaga, Ephelethibus,
 Herpete, Gangræna, OEdemate, Tumoribus genuum,
 & tibiarum, Ulceribus omnibus cum affluxu humorum,
 &c. In Diabete curanda opt. Remed.

* *Aqua Benedicta comp.*

R. Glyc. rec. ℥ i. cort. Sassafr. ℥ ℥ uv. pass. exa-
 cin. ℥ vi. Nuc. M. ℥ vi. Aqu. Bened. ℥ vi. infund.
 in frig. dies ii. & f. colat. Idem præstat cum priori,
 efficacius autem in aliquot Casibus.

* *Aqua Camphorata.*

R. Vitrioli Rom. Bol. Armen. an. ℥ iv. Cam-
 phor. ℥ i. M. f. Pulvis, de quo projice ℥ i. in Aquæ
 bullientis ℥ iv. amove ab igne, & subsideant fæ-
 ces. Ista tepidâ fove quævis Ulcera: Fluxiones omnes
 tollit: Mundificat, Siccatur, Roborat, Dentes firmat,
 Putredinem arcet, Ignem sacrum, & manus Sca-
 biosus curat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira
 præstat.

* *Aq. Caryophyllorum.*

℞. Fl. Caryoph hort. rec. ℥ ii. Dactyl. ℥ i. Anif. Glyc. an. ℥ i. macer. in fœcum Vini ℥ 24. & destilla per Alembicum ℥ iv. quibus adde Sacch. Cand ℥ iv. & suspende in nodulo Caryoph. aromat. Num. 3. vel 4. cum Mosch. & Ambr. grif. an. gr. v.

* *Aq. Cephalica.*

℞. Rad. Pæon. mar. ℥ iv. Angel. Valerian. an. ℥ iß. Caryophyllar. ℥ i. Fol. Salviæ, Rorism. Beton. Majoran. Melif. Fl. Lavend. Beton. Pæon. Calend. Salv. Rorism. Lil. conval. tilix an. Mi. stœch. ℥ iß. ros. r. Paralyf. an. M. ii. Lign. Rhod. Sant. Citr. an. ℥ vi. Nuc. M. ℥ iß. Galang ℥ iß. Cardam. Cubeb an. ℥ iii. Infund. in vin. alb. opt. ℥ xiv. dies 10. deinde adde cinam. opt. ℥ i. macer. per dies 2. & destill. f. a. *In capitis Intemperie, Cephalalgia, &c. Dos. coch. ii. Attrahe internares, fricentur optime Tempora, loca pone aures, Ore teneatur & Auribus: Linteolum eâ intinctum nuchæ adhibeatur. Plurimis levamen conciliavit, aliis incassum exhibitis.*

* *Aq. Cerasor. comp.*

℞. Ceras. n. cum nucleis opt. contus. ℥ x. lactis rec. vaccæ rubræ cong. ii. Fol. violar. Rubi, Prunell. Caprifol. an. M. v. destilla f. a. *Dos. ℥ iß. bis in die, in Tympanite curanda Præstantiss. Remedium.*

* *Aq. Chalybeata.*

℞. Chalyb. Limat. mund. ℥ iv. Vini alb. ℥ iv. Insolentur ac agitentur quotidie ad nigredinem Vini

ni, &
recen
Mum
vel iv
Apost
lentan

℞.
contu
℥ x.
fund.
sione
Cort.
Pules
Fæni
an. ℥
post
Colica

℞.
ryop
iß.
riæ.

℞.
mac
Oxym
in A

ni, & Martis discolorationem: dein adde fragor.
recent. leniter express. ℞ iv. Sperm. Ceti, Rhab.
Mumiæ, an. ʒss destilla ad sæcum siccit. Dos. ʒiii.
vel iv. bis in die, ad fistulas, præsertim Urin. partium,
Apostemata, Hæmorrhoid. dolorem, Mictionem puru-
lentam, Contusiones, Sanguinem coagulatum, &c.

* *Aq. Chamæmeli comp.*

℞. Fl. Chamæm. rec. dupl. flore M. xxx. incid.
contund. & infund. in Aq. stil. é fol. Chamæm.
℞ x. Vin. Hispan. ℞ xvi. Hor. 24. exprime & in-
fund. secundâ vice Flor. rec. M. xx. In tertia expres-
sione infund. Flor. rec. M. xii. addendo flaved.
Cort. Aurant. rec. ʒii. Fol. Abs. pont. Centaur.
Puleg. orig. an. M. ii ʒs. Sem. Aneth. ʒii. Anis.
Fenic. Carvi, Cumin Cardui ben Card. Mariæ,
an. ʒi ʒs. Bacc. laur. Junip. an. ʒss. Nuc. M. ʒliii.
post macerationem debitam destilla f. a. In Flatu,
Colica, Calculo, Mensibus obstructis, &c.

* *Aq. Cinamomi Cardiaca*

℞. Succ. Borræg. residentiâ depurat. ℞ 24. Ca-
ryoph. simp. flore M. ix. croc. ʒii. Cinam. opt. ℞
i ʒs. Flor. Borræg. M. iv. destilla f. a. in Baln. Ma-
riæ. In Syncope, Animi deliquio, &c. Insignis.

* *Aq. Cinamomi Hordeata.*

℞. Aq. Hordei depurat. ℞ viii. Cinam. opt. ʒxii.
macera ac destilla f. a. in Baln. Mariæ. Cum an.
Oxym. Scillit. cochleatim sumpta mirificè prodesse solet
in Asthmate.

Aq.

Aq. Cordium comp.

℞. Corda vituli valde recentia per frustra sect. N. vi. micæ panis à lacte vaccino inebriatæ ℥ i. Aq. Ros. Dam. Aqu. fl. Aurant. an. ℥ i. Mala Citria incisa Num. 3. Cinam. ℥ iv. Macis ℥ i. Gelat. C. C. cum Vino alb. fact. ℥ iv. Sanguin. Agni, Vituli, à fibris purgat. an. ℥ ii. Vini Hispan. ℥ iii. destilla f. a. *In viri dejectione mira præstat.*

Aq. Cosmetica.

℞. Pedes Vitulin. contrafactos Num. vi. Leptocyri ℥ vi. Pulveris Myrrh. ℥ iv. Oenogalact. ℥ vi. destilla f. a. *Cum ista facies abluatur, perfricando aluminis frusto lævigato.*

** Aq. Crinalis.*

℞. Muscar. vivent. ℥ iv. mel. ℥ i. lactis ℥ ii. destilla f. a. *Præterquam quod in Alopecia mirè prodest, in Surditate etiam valet auribus insuffillata.*

** Aq. Cucumerum comp.*

℞. Succ. Cucumer. hort. ℥ iv. Vin. alb. ℥ vi. Thecar. fabar. ℥ i. Fol. cum radic. Ononid. ℥ i. Bacc. junip. ℥ vi. Nuc. M. Num. xx. Sem petrosel. ℥ iv. Saxifrag. alb. ℥ i. Fl. Genist. m. viii. Sambuc. Lamii alb. an. m. vi. Destilla f. a. ad siccitatem. *Dos. ℥ ii. omni mane, præmissis pil. ex terebinth. Cypr. in Caliculo & Arenulis expellendis.*

Aq.

Aq. Cynosbati comp.

℞. Fruct. Cynorrh. cum sem. contus. ℥ vi. Sem. Raphan. ℥ ss. Petrosel. ℥ i. Saxifrag. ℥ ii. Rad. Saxifrag. alb. ℥ i. Glyc. ℥ iii. Alth. ℥ vi. Ser. lactis ℥ x. Destilla f. a. Dos. ℥ iv. bis in die cum Syr. de Alb. & de Portulac. præmis conf. Cynosbati.

Aq. Digitalis.

℞. Fol. Digitalis rec. ℥ xii. Glyc. ℥ iv. Anis. ℥ ii. Cerevis. fort. ℥ xii. fermenta Dies 19. ac destilla f. a. Antasthmatica insignis est: & optimè valet ad promovendam Expectorationem. Dos. Coch. aliquot sæpe.

* *Aq. Embryonum.*

℞. Rad. Eryng. rec. ℥ i. Dastyl. ℥ ss. Amygd. dulc. non decort. ℥ iv. contus. in pulp. adde Nuc. M. ℥ iii. Mac. ℥ ss. Aqu. Cinamom. hordeat. ℥ i ss. Vin. Hispan. Aqu. Melis. an. ℥ ii. destilla f. a. Dos. ℥ ii. ter in die cum Sacch. perlat. præmis. Elect. ex Conf. Ros. r. Garyoph. Nuc. M. condit. Pul. Ebor. Margarit. &c.

* *Aq. Epidemica.*

℞. Fol. Chelidon. Rorism. Rutæ, Salv. Artemis. Abf. Anagal. Dracont. Scabios. Agrim. Melis. Scord. Centaur. min. Card. bened. Beton. Roris fol. an. M. ii. Rad. Angel. Torment. Gentian. Zed. Glyc. an. ℥ i. macer. in Vin. alb. ℥ viii. Dies 2. dein destilla f. a.

* *Aq.*

* *Aq. Febrifuga.*

℞. Summit. Centaur. min. M. viii. Abf. vulg. Parthen. Pentaphyll. Calend. Tormentil. Nicotian. virid. Acetof. Card. bened. Dracont. Chamæm. Chamædr. an. M. vi. Taraxac. M. xii. conrus. adde Leucœn. ℥iv. & destilla, & Aquæ destillatæ novis affusis herbis macer. ac destilla ad siccit. In Aqu. destillat. infund. Rad. Fraxinel. Tormentil. an. ℥i℥. Sem. Citri, Cardui bened. Card. Mariæ, Acetof. an. ℥ii. Fol. Scord. Galeg. an. M. iv. destilla f. a.

Aq. Formicarum.

℞. Formicar. major. (Majo vel Jun. collect.) ℥i. Mellis ℥ii. Hydropeg. ℥i. destilla f. a. *Dof. coch. j.*
Vomitum ciet & curat Febres Tertianas.

Aq. Fortis Duplex.

Fit ex Nitro & Vitriolo an. per Retorta destillatis f. a. *Subvit Lunam & Venerem.*

Aq. Fortis Aluminata.

℞. Alumin. calcin. Nitri an. ℥i. Vitrioli ℥℥. destilla f. a.

Aq. Herpetica.

℞. Alumin. ℥i. Vitrioli alb. ℥ii. Acet. opt. ℥ii. Rad. Enul. rec. ℥ii. Fol. virid. Nicotian. M. i. coq. ad conf. tertiae part. colat. adde Vitrioli ust. ℥℥. *Cum istius q. s. pannis madefactis Herpetem permittit sic.*

succescere, quater sc. dum Escbara adnata nova cuticula adnascitur.

* *Aq. Hirundinum.*

℞. Hirundin. vivent. Num. 40. Castor ℥i. Vin. alb. ℥iii. destilla. *Ad Epilepsiam curandam optimè valet.*

* *Aq. Hormini comp.*

℞. Fol. Hormin. rec. contus. M. xii. Sp. Vini ℥ii. destilla ad siccitat. Aquæ destillatæ affund rec. Fol. Horm. M. x. Fl. Lamii M. vi. & destilla secundâ vice. repet. affusio & destillatio tertiâ vice cum rec. flor. & herbis, addendo Nuc. Mosc. ℥i. Liquor destillans ultimâ vice excipiat suprà Sacch. albis. ℥vi. Ambr. Gris. in petia suspens. gr. iii. intra Phialam. *In Abortu præcavendo (apud Mulierculas) multum facit. Profluvio albo subvenit.*

* *Aq. Hungarica.*

℞. Fl. Rorism. rec. ℥ii. Alcoh. Vini ℥viii. Macer. ac. destilla f. a. *Confert ad Arthritidem vagam, & Ischiadem. Detur Coch. j. bis in septimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Atrabe in naribus, &c. v. Usus aquæ Cephalicæ.*

* *Aq. Lactis Alexiteria.*

℞. Fol. Ulmar. Card. bened. Galeg. an. M. vi. Menth. Abl. com. an. M. v. Rutæ M. iii. Angel. M. ii. contus. adde Lact. rec. cong. iii. destilla com. organis.

* *Aq.*

* *Aq. Lactis Cardiaca.*

℞. Pomor. redolent. cum cort. & sem. ℞ xii.
Fol. Melif. Scord. an. M. x. Rad. zed. Tormen-
til. an. ℞ viii. Lactis rec. ℞ x. destilla f. a.

* *Aq. Lactis Nephritica.*

℞. Fol. Alth. Parietar. Aparin. an. M. 4. Rad.
alth. ℞ xii. Glyc. ℞ iii. Saxifrag. alb. ℞ iv. Lact.
rec. ℞ xii. destilla f. a. Aliter. ℞. Albumina ovo-
rum cum testis suis (demptis vitellis) Num. 24.
contusis optimè & agitatis adde Lact. rec. ℞ viii.
destilla lentiss. igne f. a. Dos. ℞ ss. omni mane per
dies 15. vel 20. & præterea semel vel bis in mense per
dies 2. vel 3. continuos circa Plenilunium & Novilu-
nium.

* *Aq. Lactis Pectoralis.*

℞. Limac. hort. contus. ℞ i. Sang. Porcin. ℞ ii.
Cap. Veneris, Heder. terr. an. M. iii. Ling. Cer-
vin. M. ii. Glyc. anif. an. ℞ iii. Jujub. Uv. pass. an.
℞ iv. Lact. rec. ℞ xii. destilla f. a. Pulmonica, Ph-
tisiifica, ad Tuberc., &c.

* *Aq. Lactis Scorbutica.*

℞. Cochlear. mar. Sedi major. an. M. xii. Be-
cabung. Gramin. Nasturt. aquat. an. M. vi. Char-
resol. M. 4. Lact. rec. ℞ xii. destilla f. a.

* *Aq.*

* *Aq. Lamii comp.*

℞. Fl. Lamii alb. M. x. Consolid. maj. M. viii.
 Hormin. M. 4. Dactyl. Num. 24. Nuc. M. ℥iii.
 Caf. lig. ℥i. Oenogal. ℥xii. destilla ad ficit. *Ufus*
in Profluvio albo, &c. Dos. ℥iv. pro vice.

* *Aq. Melluminata.*

℞. Fol. Querc. Lanceol. Rubi, Fragar. Penta-
 phyll. Bugul. Millefol. Periclymen. Salv. Ro-
 rislm. Ros. r. an. M. ii. Scob. guajac. ℥iv. Rhodii
 ℥ii. Radic. bistort. ℥i. Sulphur. viv. ℥iss. Vitrioli
 ℥i. Alumin. ℥iv. Mell. ℥ss. coq. in Aqu. fluent.
 ℥viii. ad consump. dimid. f. colat. face deposita
 servabitur per annum totum. *Cum Ol. Sulphuris,*
ad Ulcera oris, & Gingivarum: cum Flor. Nitri,
ad Pustulas, optimum Remedium.

Aq. Mercurialis.

℞. Rad. Liliior. alb. ℥ii. coq. in Hydropeg.
 q. f. ad ℥i. colat. adde Amyd. amar. excort. ℥ii.
 f. Emulsio. In ista solve in Mortar. vitreo Mer-
 cur. sublim. ℥ii. f. Aqua Albissima f. a. *Ad Fa-*
ciei Ruborem, Pustulas, &c. curand. certissima Aqua.
Tange loca sepe cum gutta minutissima, statim exic-
cando cum linteo.

Aq. Odorifera.

℞. Poma Limon. & Aurant. rec. an. Num. vi.
 Rad. Irid. Florent. Santal. alb. Cinnam. an. ℥ii.
 Macis, Caryoph. an. ℥vi. Fl. Lavendul. M. iv.
 Cha-

Chamæmel. Rom. Rorism. an. M ii. Fol. Majoran.
M. ii. Ocim. M iii. Stryac. Calam. ʒ iii. Benzoin. ʒ v.
Fl. Ros. Dam. M xv. Cyperi rot. ʒ ʒ. Aqu. Font. ʒ
xxx. destilla in Alembic. f. a. Referventur aquæ
primò destillatæ ʒ xv. cujus singulis libris adde
(in nodulo ligat.) Mosch. opt. gr. ii.

* *Aq. Omnium Florum.*

Fit ex stercore Vaccino Majo collect. cū Leucce-
ni tertia parte destillato. vel, ex stercore vaccini
rec. & limac. cum testis contusis, an. com. organis
destillatis. Dicitur hæc *Aqua Artbritica*. Artbritidi va-
gæ, Rheumatismo; Calculo, Urinæ suppressæ, &c. ma-
ximè proficua. Dos. ʒ iv. pro vice.

Aq. Ophthalmica.

Fit ex Aq. è Resin. Guajaci (quæ fit per Re-
tortam igne moderato Cinerum cum Pulvere late-
rum, separando Oleum & rectificando Aquam)
cum Aqu. Ros. alb. mixtâ f. a. In morbis Oculorum
optimum Remedium.

Aq. Ophthalm. Sapphirina.

Fit ex Aqu. Calc. viv. ʒ i Sal. Armon. ʒ iiii.
solutis invicem, in pelvi ænea maceratis, donec
colorem sapphirinum acquirant. filtra ad usum.
Morbis Oculorum variis subvenit; guttis ʒ. vel 4. pro
vice in Oculis instillatis: Omnibus Ulceribus, Fluxioni-
bus, Pustulis, Suffusionibus, &c. Medetur.

Aq.

Aq. Pectoralis.

℞. Rad. Helen. Aristol. rot. an. ℥ iii. Irid. nr. ℥ i. Irid. Florent. Petroselin. Fœnic. Glyc. an. ℥ i. Fol. Nicotian. virid. M. iv. Scabios. Veron. Tussilag. Hyssop. Marrub. Cap. Veneris, Card. bened. an. M. i. Jujub. Sebest. an. Num. 30. Caric. Da&tyl. an. N. 16. Sem. Nicotian ℥ iii. Nigell. ℥ i. Lini, Urtic. Nasturt. Sinap. an. ℥ ii. Bacc. Lauri ℥ vi. Guajac. pul. ℥ viii. Tereb. Ven. (in Vitellis ovor. solut.) ℥ i. Leuccen. ℥ xvi. macer. Dies 3. & destilla f. a. inter destillandum Milleped. contus. Num. 60. in Peria ligat. suspendendo in Receptaculo. *Egregiū est usus in Asthmate, Dyspnœa, Tussi, in Tartaro Pulmonum & Renum, &c.* Dos. ℥ ii. bis vel ter in die extra Paroxysmum.

Aq. Persicariæ comp.

℞. Persicar. maculos. rec. ℥ iii. Pariet. Portulac. Thecar. Fabar. an. ℥ i. contus. adde Lact. rec. ℥ viii. destilla f. a. *Arcanum magnum habetur in Calculo Renum ac Vesicæ.* Dos. ℥ iv. bis in die cum melle per dies 20. continuos.

* *Aq. Picarum comp.*

℞. Pullos Picar. Num. vi. Sterc. albif. de Pavon. Mar. ℥ ss. Visci Querc. veri, Rad. Pæon. mar. an. ℥ iv. Flor. Primulæ veris rec. ℥ i. Vin. Alb. & Hispan. an. ℥ v. Infund. ac destilla f. a. Dos. ℥ iv. *manè & vesperi ultimis diebus ante Plenilunium & Nouilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.*

B

* *Aq.*

* *Aq. Pneumonica.*

R. Fol. Peti opt. non convolut. Cort. extern Av-
rant. an. z iv. Cort. Winter. z vi. Anif. z i ss . Vini Hisp
 ss vi. Sp. Vini ss i. macera, ac destilla organis vi-
treis. In dolore Colico, Stomachi cruciatibus, Inap-
petentia, &c. Medela probatissima. Dos. coch. i. anti-
cibum.

Aq. Prolifica.

R. Sem. Angelic. decort. ss i ss Fœnic. d. Glyc-
an. z iv. Uvar. pass. exacinat. ss i. Fol. Artemis-
Melis an. M. iv. Cardui, Puleg. an. M. ii. Sem-
Amomi z iv. Oenogalact. ss xii. destilla f. a. Dos.
 z iv. (præmissis præmittendis) cum Tinctur. Juniper.
 z i. & Syr. è succo Salu. Coch. 2. manè & horâ Somni
præmissis Sem. Sesel. pulv. z ii. cum Rhodosaccharo.

Aq. Regia.

Fit ex Nitr. & Sal. Armoniac. an. ex Retorta
vitrea fatis ampla in Arena posita, per secundum
ignis gradum destillatis f. a. Solvit aurum.

Aq. Salivalis.

R. Mercur. sublim. Theriac. Androm. Zed. Cin-
nam. an. z ii. Croc. z ss . Aqu. Font. ss i ss . Infund.
per aliquot dies.

Aq. Sarsæ comp.

R. Sarsapar. Chinæ nodos. an. z xii. Lign. Gua-
jac. ss ii. Cort. ejusdem, Sassafr. an. z iv. Santal.
alb.

alb. S.
 ss 24.
bit. pe
quæ e
et f. a

R.
tusio
 z iii.
Menth
Neoga
Alb. &

R. S
 ss ii. m
ficcitat

Fit
in liqu
q. f. ut
referat.

R. C
an. z i
Aqu. I

alb. Sem Coriandr. an. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{ss}$. Glyc. $\mathfrak{z}$ vi. Vini alb.
 $\mathfrak{H}$ 24. Aq. Hord. $\mathfrak{H}$ xvi. destilla post macerat. de-
 bit. per vesicam $\mathfrak{H}$ xxiv. servando Aquam f. colat.
 quæ exhaletur in Baln. Mariæ ad consist. *Extra-*
cti f. a.

* *Aq. Senelorum comp.*

R. Senelor. matur. à stipit. liberat. cong. ii. con-
 tusis opt. adde Rad. Alth. Glyc. an. $\mathfrak{z}$ viii. Ononid.
 $\mathfrak{z}$ iii. Fol. parietar. Bacc. Halicacab. an. $\mathfrak{z}$ x ii.
 Menth. M. ii. Sem. Dauci com. $\mathfrak{z}$ iv. Coriand. $\mathfrak{z}$ ii.
 Neogalact. $\mathfrak{H}$ xii. destilla f. a. *Dof. $\mathfrak{z}$ iv, cum Syr. de*
Alth. &c. In Calculo multis auxilio fuit.

Aq. Siphylica.

R. Scob. Guajac. $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{ss}$. Cerevis. meracæ rec.
 $\mathfrak{H}$ ii. macer. ad Cinerem Dies tres & destilla ad
 siccitatem. *Dof. $\mathfrak{z}$ i. in liquor. conven. ad Luem Vener.*

Aq. Stimmios Sulphurata.

Fit ex Antimonio, Nitro, Sulphur. an. destillatis
 in liquorem, filtrandum & rectificandum f. a. *Dof.*
q. s. ut liquor conveniens acidus reddatur. Obstructiones
reserat. Diureticum & Diaphoreticum habetur nobile.

Aq. Styptica.

R. Colcothar. Alumin. ust. Sacch. Cand. alb.
 an. $\mathfrak{z}$ i. Urinæ juvenis, Aqu. Ros. rub. an. $\mathfrak{z}$ i.
 Aqu. Plantag. $\mathfrak{z}$ iv. Digere ac filtra ad usum.

* *Aq. Tussilaginis comp.*

℞. Herb. Gerrard. Hyssop. an. $\mathfrak{z}$ viii. Fl. Tussilag. $\mathfrak{z}$ xxiv. Glyc. $\mathfrak{z}$ iv. Anis. $\mathfrak{z}$ iii. Uv. Passar. $\mathfrak{f}$ i. Cerevis. fortif. $\mathfrak{f}$ xii. destilla f. a. In Pleuritide, Empyemate, &c. valet.

* *Aq. Venustatis.*

℞. Aqu. Menth. $\mathfrak{f}$ i. Sal. puriss. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{s}$. coq. & despuma. Pro facie abluenda post: Variolas rollit Furfuracea & Pruriturum.

Aq. Vermifuga.

℞. Mercurij crud. rectè purgat. $\mathfrak{z}$ i. Aqu. Gramin. Portulac. an. $\mathfrak{z}$ iv. macer. hor. 2. saepe ac fortiter agitando: postea decanta Aquam & cola. relicto in vase Mercurio. Dentur coch. iii. ter in die.

Aq. Vulneraria.

℞. Vitrioli opt. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{s}$. Nitri puriss. $\mathfrak{z}$ ii. Impone Aqu. font. cong. vi. per se maneant hor. 48 Syphone sine subsidentis materiae agitatione extrahe. Dos. $\mathfrak{f}$ $\mathfrak{s}$. vel $\mathfrak{f}$ i. bis vel ter in die. Citissimam efficit curam Vulnerum aut Ulcerum. R. Digby Eq. | Aurat.

Arcanum Aluminis.

Fit ex Alumin. dulc. $\mathfrak{z}$ ii. Sal. fusi, $\mathfrak{z}$ vi. mixtis, reverberatis, & Aquâ ablutis, f. a. Vires easdem habet cum Alumin. Dulc.

* *Ar-*

* *Arcan. Corallinum.*

R. ex Mercurij crud. ℥ i . Spir Nitri ℥ iiii . destil-
latis cum 3. cohobiis, Arcanum in fundo manens
edulcando per calcinationem, vel ablutionem, f.
a. Dos gr. iv. ad vi. vel ultra, purgat præcipue per
Inferiora Secretum est magnum in Lue Venerea, Hy-
drope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro, &c.

Arcan. Corallin. Paracelsi.

R. Mercurij crud. Vitrioli calcin. Nitri, an ℥ ii .
M. & sublima: sublimatum Misc. cum Nitri, &
Salis parum calcin. an. ℥ i Acet. q. f. ut f. Pasta,
quæ rursus sublimetur, separando rubrum à fla-
vo, & abluendo utrumque seorsim, & Spiritu
Vini accendendo f. a. Dos. gr. 4. ad 8. Vires æmu-
latur Mercurij dul. Secretum est in lue Venerea, Hy-
drope, Scabie, &c.

Arcan. Cosmeticum.

R. Talci Ven. sublt. pulv. f. a. p. i. Olei
Camph p. ii. Digere in Baln. Mariæ ad sum-
mam albedinem f. a.

Arcan. Duplic.

Elicitur ex Capit. mortuo Aquæ fort. duplicis in
Aqua calidâ soluto, filtr. & exhalato, f. a. Egregii
Usus in Melancholicis Affectibus, Febribus omnibus,
Calculo, Scorbuto &c. Dos. ℥ i . ad ℥ ij .

Arcan. Joviale.

Fit ex amalgamate (ex p. æ. Mercurii mundat. & Jovis Anglic.) pulverisato, in Spiritu Nutri rectif. digesto, & per Retortam ad siccit. destillato, massam in fundo tritam edulcando accensione crebrâ Spiritus Vini f. a. Dof. an. gr. iii. ad viii. *Sudorificum magnum.*

Arcan. Scriptorium.

Fit ex Sal. Saturni ʒi. in Aquæ ʒi. soluto, pro Liquore Scriptorio, ex pulv. Auripigmenti, Calc. viv. an. ʒss. in aquæ ʒiv. digest. pro Liquore oblineatorio.

Aurum Fulminans.

F. ex Auro in Aqu. Reg. solut. & cum Ol. Tartari præcipitato, edulcando siccandoque, f. a. Sunt qui gr. iii. vel iv. ad Sudores ciendos exhibent.

Aurum Mosaicum.

F. ex Jove, Mercurio, Sal. Armon. & Sulphur. mixtis ac Sublimatis f. a. *Sudorificum est nobile.* Dof. ad gr. x. vel xii.

Aurum Potabile.

Purgetur Aurum bis per Antim. quod calcina, primò cum Mercurio & Sulphure; Secundâ vice cum Sale marino fuso, ac tertiâ cum Sale Tartari, dein extrahe cum Sulphure Saturni f. a. Re-
me-

medium censetur Universale adversus omnes quoscunque Morbos. Sudorificum est & Alexipharmacum Insignissimum. Dos. gr. vii. vel viii. in Vino generoso.

Aurum Vitæ.

Fit ex Sol. ℥ii. Mercurij purific. ℥ii. seorsim propriis menstruis solutis, mixtis, & in Retorta destillatis ad siccitatem, calcem residuam calcinando & edulcando ablutione cum Aquâ, & accensione Spiritus Vini f. a. Omnibus aliis Catharticorum speciebus antecellere dicitur: Estque domitor Vermium, Luis Venereæ, Petechiarum, Pestis, Quartanæ, &c. Dos. à gr. 3. ad 6. vel 8. cum Sacch Rosato, & in ovo, vel Brodio, vel in Pilulis, imprimis si conjungatur cum Scammonio, & humectetur Aquâ Vitæ, quæ desuper comburatur.

B.

Balsamum Anodynum.

℞. Sapon. Castil. ℥i. Opii 3℥. Camphor. 3vi. Croc. 3i. Pyræni 3xviii. Digere in Arena Dies Noctesque 10.) & f. colat. Linteola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovando quarta quaque hora, donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirificè sopit. Dentur internè gr. 30. 40. 50. in Vino.

* *Balsam. Apoplecticum.*

℞. Ol. stil. Cinnam. Caryoph. Lavend. Limon. Majoran. Menth. Rutæ, Rorism. Salv. Rhod. Absinth. an. gr. xii. Succin. gr. vi. Bitum. Judaic. pulv. r. 3ii. Ol. Nuc. M. expref. 3i. Ball. Peruan. q. s.

B 4

M.

M. Confortat caput, frigidisque Humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyssi, convenit, Naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Interne etiam exhiberi potest a gr. iii. ad vi. ꝯc. cum Electuar. aliquo Cephalico.

Balsam. Embryonum, v. Spir.
Embryonum.

Balsam. Fœminarum.

℞. Flor. minimorum Geranii moschati ℥iv.
Ol. Amygd. dulc. recentis ℥i℥. insolentur Dies
40. f. expres. adde Fl. Nymph. Lilior. alb. rec. an.
℥iv. Infol. Dies 20. & f. expres. cui adde Ol. Jas-
min. ℥iv. Zibeth. ℥i. M. f. a. ut f. Bals. pro Peri-
neo, Inguinibus, & Lumbis cū duxeris inungendis.

* Balsam. Lucarelli.

℞. Ol. Olivar. opt. ℥iii. V. Hispan. ℥i. Te-
reb. Venet. in Aqu. Ros. lotæ, ℥viii. Ceræ ℥i.
coq f. a. addendo Santal. Rub. pulverisat. ℥ii.
Bals. Peruan. ℥i. M. Extrinsecus valet ad Ambusta,
Inflammationes, Ulcera, Vulnera, ꝯc. Intrinsecus,
detur ad ℥i. vel ℥ii. in Vino, ad Contusiones internas,
Ulcera Renum, Calculos Renum ac Vesicæ cum dissi-
cultate Urinæ.

* Balsam. Magistrale.

℞. Tereb. Ven. ℥viii. Styrac. liquid. ℥iv. Ol.
Olivar. opt. ℥i. ℥ Ol. Hyperic. ℥i℥. Laurin. Spi-
cæ,

cæ; Petræ, an. ʒ i. Carann. Pulver. Sant. rub. an. ʒ i.
Benz. Sang. Dracon. an. ʒ ʒ. Ceræ ʒ iv ʒ. Bulliant. per
horā, dein addendo Ol. stil. Bacc. Junip. ʒ i. Ol. Cinnā.
ʒ ʒ. Caryoph. ʒ i. M. f. a. *Ad Vulnēra Interna & Externa*
recentia sananda efficacissimum; nec non ad Omnes Com-
bustiones & Contusiones. Dolores in Ossibus nervisque mi-
tigat. Naribus & Temporibus illitum succurrit Cephalal-
giæ. Calidis cum pannis lateri adhibitum confert ad fla-
tus ejusdem & dolores. Colicis, & Calculo laboranti-
bus auxiliatur in vino tepido sumptum ad ʒ iii. Tuber-
cula tollit pedum callosa, rescata prius ad virum ferē,
calidē inunctum. Narium sistit Hæmorrhagiam, & alia-
rum partium. Coctionem juvat Ventrículo inunctum horū
decubitus. Vermes necat internē aut externē ad-
hibitum.

Balsam. Martiale.

℞. Chalyb. Limat. Mundat. ʒ iv. affund. Ol. Te-
rebinth. ʒ v. post guttatim immitte Sp. Nitri ʒ iii.
Digere leni calore Dies aliquot, deinde decanta pu-
f. a. *Summum est Vulnerarium.*

Balsam. Momordicæ.

F. ex fructu ejus Oleo insolato per longum tem-
pus. Valet optimē in *Vulneribus, Ulceribus, ma-*
ximē Hæmorrhoidibus, Matricis Ulceribus, Ruptu-
ris, &c.

Balsam. Nucisæ.

℞. Nuc. Mosch. contus. ʒ i. Vini Hispan.
ʒ ʒ. Butyr. opt. insuls. ʒ ii. Insolentur (Vase opt.
clauso) ad Dies 5. Tum coq. leniter ad Vini consumpt.
& f.

& f. colat. *Usus est tam internè quàm externe. Ex-*
pellit Fœtum Mortuum, Secundinas, &c. Exhibitur
in vino ad ʒss. confert etiam ad dolorem Splenis, Ca-
pitis, &c. Inunctum valet ad omnes Dolores Frigidos.

Balsam. Paralyticum.

℞. Tereb. Ven. ℥iv. Olib. Aloës, Castor.
 Myrrh. Xyloal. Fl. Hyperic. an. ʒi. Gum. Elem.
 Ladan. an. ʒiii. Styrac. liq. ʒii. Balsam. Peru-
 vian. ʒiv. Calam. Arom. Caryoph. Galang. an.
 ʒvi. Cinam. ʒiss. Fl. Rorism. Salv. an. ʒx. om-
 nia ritè præp. misc. cum Terebinthina, addendo
 Sp. Vini ℥iv. Digere tepidè per Dies vi. dein destilla
 per Retortam capacem: primò lentif. igne Cinerum
 per hor. 48. ut saltem tepescat Retorta: deinde for-
 tiorialiquantum, tandem fortissimo, excipiatur pri-
 ma Aqua per se quamdiu effluit instar Aquæ: se-
 cunda per se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ:
 tertia est crassa. Vocetur 1. *Mater Balsami*, 2. *Bal-*
sam. Paralyticum: 3. *Oleum Balsami*. *Confortat mira-*
biliter Nervos: Paralyfin & Contracturam sanat, extrin-
secus illitum, & intrinsecus exhibitum.

Balsam. Podagricum, v. Balsam.
Anodynum.

Balsam. Saturninum.

℞. ex Salis Saturni ʒiv. Sp. Tereb. ʒxii. digestis
 f. a. *Egregii usus in Chirurgia: Convenit Ulceribus invete-*
ratiss, nec non Tumoribus. Curat Vulnèra, eademque
ab Accidenti præservat, præcipuè si addatur Camphora:
Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morphæis, &c.

Bal-

Balsam. Sclopetarium.

R. Ol. Lini, Terebinth. an. ℥i. Virid. Æris
 ℥ss. coq. parum f. a. Pro Ulceribus veteribus & Vul-
 neribus sclopetariis nulli secundum.

Balsam. Spinale.

R. Axung. Human. ℥iv. Ax. Anser. Taxi,
 an. ℥iii. Ol. Laurin. ℥ii. Fol. Salv. Majoran. Ebul.
 Sambuc. Calaminth. Origan. Lavend. an. Mi. coq.
 ad Succor. consumpt. f. expref. Adde Balsam.
 Succini ℥i. Butyr. Macis ℥ss. Petrol. Ol. Spicæ,
 an. ℥ii. M. f. a. pro Spina dorsi inungenda, in Rachiti-
 de. Utatur manè, & pauld ante ingressum lecti, sup-
 posita lana succida linteo duplici assuta.

* *Balsam. Succini.*

R. Succin. alb. subtr. pulverifat. ℥ii. Ol. Tereb.
 ℥vi. Tamdiu insolentur, donec perfectè solvatur
 Succinum. Cerebrum & sensus roborat. Omnibus ner-
 vorum affectibus, Convulsionibus, Epilepsæ, Passioni
 Hystericæ, &c. auxiliatur. Diureticum est insigne.

Balsam. Spleneticum.

R. Fol. Rutæ, Hederæ, Chamæmel. Thymi,
 an. Mi. contuf. adde Fel. Bovini, & Ol. ex pedibus
 bovinis ℥i. Aquæ Vitæ ℥j. coq. per horam, f. colat.
 Mira præstat in Splenis doloribus, omnibusque frigidis
 doloribus.

Bal-

Balsam. Sulph. Antimonij.

℞. Sulphuris Antimonij combustibilis, Salis
Tartari an. ℥i. Spir. Tereb. ℥iv. Digere simul s.a.
Ad Ulcera sordida, Fistulas, &c. Dos. ad gut.

* *Balsam. Sulph. Anisatum.*

℞. Fl. Sulphur. p. i. Ol. Anisi p. 4. Digere donec solvatur Sulphur, ut f. Balsam. rubicundum.
In Catarrhis Pectoris alibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, Putrefactionibus Corporis; &c. valde proficuum Dos. ad ʒi.

* *Balsam. Sulph. Bateanum.*

℞. Fl. Sulphur. ʒi. Ol. olivar. opt. ʒv. coq. l. igne (continuo agitando) ad consist. Balsami. *Ad Ulcera omnia tum interna, tum externa, efficacissimum. Dos. ad gut. 20. & ultra.*

Balsam. Sulph. Benzoinatum.

F. ex Fl. Sulphur. & Ol. Benz. ut *Anisatum. Pulmonicum, ac Asthmaticum insigne est: & ad Catarrhos exiccandos maxime valet.*

Balsam. Sulph. Knæphelii.

F. ex Hepat. Sulphur. pulverisat. p. 4. Ol. Lini rec. 3. ad crassitiem coctis, & canté ex Retorta destillatis; miscendo oleum (ab Aqua prius separatum) cum dimid. quantitat. colcothar. Vitrioli supra ignem,

ignem, & post refrigerationem destillando ex Retorta vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid. Ol. Anisi, & Digere s. a. ut f. Balsam. Balsamum est Pulmonum præstantissimum consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmatis, Tussi, Phthisi, Colicæ, &c. subvenit. Promovet Expectorationem, intercipit Defluxiones ad Articulos. Ventositates præcavet ac discutit. Dos. à gr. 4. ad 12.

* Balsam. Sulph. Minerale.

R. Ol. Lini ꝑ x. Sulphur. pulverisat. ꝑ ii. coq. leniter, continuo agitando, donec in mellis consist. devenierint. Applicetur locis dolentibus & debilibus Podagræ super alutam vel linteum, renovando tertio vel quarto quoque die.

Balsam. Sulph. Rulandi.

R. Fl. Sulphur. ꝑ i. Ol. Nucum vel Rapar. ꝑ vi. V. generos. ꝑ ii. macer. dies 8. aliquoties agitando, & coq. leniter ad Vini consumpt. Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem tollit.

* Bals. Sulph. Succinatum.

F. ex Fl. Sulphur. cum Ol. Succini, ut Anisatum. Valet in Colica, &c.

* Bals. Sulph. Terebintbinatum.

F. ut suprà, cum Ol. Tereb. v. Vires Bals. Sulphur. Anisati.

Bals.

Bals. Tartari.

℞. Ol. Tartari p. d. ℥ ix. Crem. Tartari pulverisat. ℥ viii. Digere ac evapora ad siccit. affunde Spir. Vini vel Acet. destill. extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis consist. abstrahes f. a. *Præstantissimum est adversus Arthritidem & Calculum, laxatque Aluum.*
Dos. ad ℥ ss. externè inungantur partes dolentes. Confert præterea in omnibus Morbis Chronicis ac obstinatis.

Bals. Veneris.

F. ex Lamin. Veneris cum Spir. Tereb. digestis f. a. ut f. Balsam. Viride. *Ad Ulcera, Vulnera, Fistulas &c. mundificanda apprimè conducit, mixtum cum convenientibus.*

Bals. Verum.

F. ex Limacibus cum testis diu multumque confusis cum an. Sacchari cand., ut f. Balsam. *Ad foveas Variolarum.*

*Bals. Virilitatis. v. Ung. Virilitatis.**Bezoar Animale.*

℞. C. C. ad summam albed. calcinat. & pulverisat. ℥ iv. læviga in pollinem supra marmor, affundendo guttatim Sp. Vitrioli q. f. usque Pasta fiat, exinde fiant Globuli, qui statim exiccentur. *Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum est. Fluxus alvi sedat, Sitim extinguit, &c. Medicina est pro Infantulis nulli secunda.*

* Be-

* Bezoarticum Joviale.

R. Reguli Antimoni in Crucibulo fusi ℥ iii. quibus adde Jovis Anglican. similiter fusi ℥ ii. ut f. de novo Regulus: postea læviga & admisce Mercurii sublimati ℥ vi. destilla ex Retorta: Butyrumque inde destillatum, cum Spir. Nitri ternis destillationibus fige: postea calcina, & ignitum in Sp. Vini extingue, & exicca: fit Pulvis griseus. *Diaphoreticum est stupendum. Valet in omnibus Matricis Aegritudinibus, aliisque Mulierum morbis quàm plurimis. In Febris, Peste, Scorbuto, &c. Dof. à gr. iii. ad vi. &c.*

Bezoart. Lunare.

F. ex Luna in Sp. Nitri solut. & Butyr. Antimonii, procedendo ut suprà cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemicrania, Apoplexia, &c. Anodynum est & Sudorificum, optimè valet in curando Erysipellate. Dof. à gr. vi. ad xii.*

Bezoart. Martiale.

F. ex Croco Martis cum Butyro Antimonii soluto: deinde figendo ut suprà; vel fit, solvendo Chilib. Limat. ℥ i. in Aqu. Reg. q. f. affundendo paulatim Butyr. Antimon. ℥ viii. & procedendo cum Sp. Nitri. *Fluxus Hepaticos, & alios potenter sistit, Viscera roborat, &c. Dof. ad ℥℥.*

* Bezoart. Minerale.

F. ex Butyr. Antimon. ℥ i. & Sp. Nitri ℥ iii. vel q. f. mixtis & ternis cohobiis destillatis, ut in Bez. Jovial.

Jovial. vel fieri potest ex Capit. mort. Spiritus Nitri Bezoartici. Magnum est Alexiterium saluberrimumque Remedium, quod Sudores promovendo magnos effectus monstrat in omnibus Pestilentialibus & Venenatis Affectionibus. Dos. à gr. vi. ad xii. & ultra.

Bezoart. Mercuriale.

F. eliciendo Tincturam ex Vitro Mercurii vitæ cum Butyro Antimonij, & figendo cum Spir. Nitri f. a. *Insignis usus in Lue Venerea.*

Bezoart. Saturni.

F. Tincturam extrahendo ex vitro Saturni (quod fieri potest ex Minio & Silicibus) cum Butyro Antimonii non rectific. & cum Spir. Nitri figendo f. a. *Hystericum est. Conducit Lienis Affectibus. Dos. ad gr. vi.*

** Bezoart. Solare.*

F. ex Laminis Sol. in Spir. Nitri Bezoartico solutis, paulatim affundendo hanc solutionem Butyro Antimonii, & procedendo ut supra. *Sudorificum est egregium. Usus est in Lue Venerea, Peste, Podagra, Hydrope, Febris, Obstructionibus Lienis, &c. Dos. à gr. iiii. ad viii.*

Bezoar. Veneris.

à Tincturam eliciendo ex squamis Veneris cum Butyro Antimonii rectificato, & figendo per Spirit. Nitri f. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, Morbisque Capitis & Cerebri. Dos. ad gr. vi. Externè valet Ul-*

Ulcera antiqua, Fistulas, Impetigines, &c. mixta cum Unguento appropriato.

* *Bolus Alexiteria, seu Cardiaca.*

℞. Fol. Angelic. Melif. Scord. Pimpinell. Scabios. an. M. ii. Dracont. M i Fl. Calend. Caryoph. hort. an. M. iii. Xyloal. ℥ i ss. Bacc Kerm. ℥ i ss. Coc. cinel. ℥ ii. Vini alb. ℔ ii. vel q. s. macer. tepidè hor. 24. f. express. M. cum Bol. Armen. opt. pulverifat. ℥ viii. ut fiat instar pulmenti, Sole exiccand. Repet. opus 5. vicibus cum infus. dicta: ultimò f. Troch. f. a. Dos. à ℥ i. ad ℥ i. in Morbis Malignis.

Butyrum Amygdalinum.

℞. Amygd. dulc. largif. in Aq. frig. macerat. & decorticat. ℔ i. contund. opt. in mortar. marmor. ir-
rigando inter contundendum cum Aquæ font. pau-
xillo. Tum adde Aquæ Font. q. s. ut crassescat in-
star cremoris, coletur strenuè, & l. igni impona-
tur sæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum
adde (coagulandi gratiâ) Succ. Limon. ℥ i. & su-
spende in panno satis spisso, ut separetur Butyrum
in panno relictum ab omni parte ferosâ; quod con-
diatur cum Saccharo & Aquâ Ros. ad gratum gu-
stum. Anodynum est Elegans, lenit & maturat. ad
Tormina Ventris Infantulorum valde commendatur.

Butyrum Cere.

Fit ex Cera citr. in Spir. Vini solutâ, & filtratâ,
ut remaneat in charta instar Butyri. *Edulcatum at-
que ad ℥ i. propinatum eximie valet in Dysenteria curan-
da.*

C

But

Butyrum Succini. v. Bals. Succini.

C.

Calx Auri (i.e.) Aurum Fulminans.

Calx Jovis.

F. ex Jove liquefacto, & rudiculâ ferreâ agitato, donec planè in Calcem abjerit. Vel fieri potest ex Jove in Aqua Forti soluto, præcipitato, & edulcato f. a. In *Utero strangulato specifica* - Dos. ad ℞.

Calx Lunæ.

F. solvendo Lunam in Aqua Fort. & præcipitando per Aquam salsam Vel f. amalgamando cum an. Mercurij, adjectâ Sal. Communis, quartâ parte. Vel cementando per Tartarû Vitriolatum per Sal. Gem., per Sulphur., &c. Vel reverberando per Dies 8. cum Nitro Sulphure, Sale Armon. &c. f. a. *Hysterica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur.* Dos. ad ℞.

Calx Saturni. (i.e.) Plumbum ustum.

* *Cardiacum Cœleste.*

℞. Sacch. albis. ℥ xvi. Aquæ Borrag. ℥ iv. coq. penè ad consist. dein bullientibus injice Fl. Borrag. recentis. à nigris puncturis liberat. ℥ vi. coquendo perge usque Flores torrescant. ab igne remotis admisc. Fol. Auri Num. xvi. Amb. grif. gr. 24. *Cardiacum est Elegantissimum, Spiritus Vitales ac Animales recreans, omnibus Affectibus ex atra bile ortis eximie conducit. In Melancholia Hypochondriaca nulli secundum.*

Car-

*Cardiacum Magnum. v. Flos Cordialium.** *Caryophylli Odorati.*

℞. Styrac. Calam. Ladan. an. $\mathfrak{z}$ ii. Benz. $\mathfrak{z}$ i. Caryophyll. aromat. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. ^{ανθεκτιον} $\mathfrak{z}$ iii. f. Pulvis subtr. adde Aquæ gummosæ q. f. ut f. Massa, ex qua fiant Caryophylli f. a. *Ad cubiculum Aegrotorum fumigandum.*

* *Casbevv, seu Catechu.*

℞. Terræ Japonic. pulverisat. $\mathfrak{z}$ iv. Sacch. cand. alb. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Alum. glacialis, gr. i. Ambra grisea. $\mathfrak{z}$ iv. Mucilag. Gum. Tragac. in Aqua Ros. extract. q. f. ut f. Pasta: ex qua formentur Pilulæ oblongæ minutæ instar Muscæ. *Ad excitandos Catarrhos, Caput roborandum insigniter conducit, in ore sæpe retentum.*

* *Cataplasmata Apoplectica.*

℞. Rad. Bryon. rec. $\mathfrak{z}$ iii. Sem. Sinap. Sapon. nigr. an. $\mathfrak{z}$ i. Cantharid. $\mathfrak{z}$ vi. contus. opt. adde Acet. opt. q. f. f. Catapl. pro Capite raso.

Catapl. Cephalicum.

℞. Pulveris Caryoph. Nuc. M. an. $\mathfrak{z}$ ii. Piper. Indic. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Diasinap. $\mathfrak{z}$ vi. Ferment. acris $\mathfrak{z}$ iii. Spir. Lavend. comp. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{ss}$. vel q. f. ut f. Catapl. pro Capite raso.

* Catapl. Cynanchicum.

℞. Pulver. albi Canis ℥i. Pulp. Conf. Ros. r. ℥ii. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Catapl. *Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, post Phlebot.*

Catapl. ad Paronychiam.

℞. Vitell. ovi unius rec. adde Resin. com. tenuissimè pulverisat q. s. Bals. Peruv. gt. vi. vel viii. optimè misc. donec reducantur ad formam Cataplasmatis, *Applica loco affectio. Egregium est Medicamentum.*

* Catapl. Pestilentielle.

℞. Stercor. Columb. pulverisat. ℥iv. Croc. ℥ss. Mithridat. Theriac. Lond. Sem. Sinap. an. ℥i. Ferreb. q. s. ut f. Catapl. *Pro Bubonibus rumpendis Post ruptos Bubones Empl. adhibe ex Empl. de Mucilag. Diach. cum Gum. & Stictic. an. ℥i ss. Galb. ℥ ss.*

* Catapl. Podagricum.

℞. Sapon. Nigr. ℥iv. Vitell. Ovor. Num. 2. Croc. ℥i. Ol. Spicæ ℥i. m. f. Catapl. f. a.

* Catapl. Soleare.

℞. Fol. Rutæ rec. ℥ii. Rad. Bryon. rec. ℥iv. Ferment. acerr. Salis nigr. Sapon. an. ℥i ss. Multar-dæ ℥iii. contus. adde Acet. q. s. *Pro plantis pedum, in Febris.*

Ca-

Catharticum Cæsareum.

R. Pulp. ZZ. condit. ℥ii. Resin Scammon. ℥i.
 Confect. AlKerm. ℥ss. Ros. r. pulverifat. Cremor.
 Tartari, an. an. ℥ii. Ol. Cinnam. gt. xx. Spir. Vi-
 trioligt. xvi. Syr de ZZ. condit. q. s. f. f. Electuar.
In omnibus Affectibus Frigidis utile est & jucundum Ca-
tharticum. Corpus sine molestia purgat, Animum recreat,
Appetitum excitat, Fœtorem Oris & Nasum emendat. San-
guinem rectificat, Flatul. dissipat, & Cruciatibus Colicis
mirè confert. Dos. à ℥i. ad ℥ii.

Caudela Amygdalina.

R. Cerevis. opt. illupulat. ℥ii. Aquæ Font. ℥i.
 Cinnam. acut. ℥i. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f.
 colat. cui adde Amygd. d. largis. mun. dat. sed non
 decort. contus. Num. 60. coq. parum, & cola per
 cribrum exprimendo, adde Sacch. albis. duri ℥ii. f.
 Caudela. *Pro Puerperis Diarrhœa laborantibus.*

** Caudela Nenusarina.*

R. Rad. Nymph. ℥i. Ichthyocol. C. C. ras.
 Ebor. Sant. alb. an. ℥ii. Rad. Bistort. ℥ss. Dactyl.
 Num. 4. Orizæ coch. 2. coq. in Cerevis. illupul.
 ℥ss. Aq. font. ℥i ad consumpt. tertiæ part. f. co-
 lat. adde Vitellum cum Album. ovi unius & Sacch.
 q. s. *Pro duabus dosibus. In Abortu præcavendo, dor-*
si infirmitatibus, Gonorrhœa, Profluvio albo, &c. Eximii est
usus. Detur bis in die.

Cantherium Lunare.

Solve Lunæ p.l. in Aquæ Fort. p. iiii. & evapora ad
 siccitatem auge postea ignem ad calorem fusorium,
 donec cessant fumi, & statim materiam funde in va-
 scula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. *Cauti-*
um est perpetuum, si ab aëre servetur. Tollit verrucas tan-
gendo eas.

* *Ceratum Album.*

R. Ceræ albif. ℥ iv. Ol. Amygd. amar. ℥ v.
 Sperm. ceti purif. ℥ i. Ceruss. in Aquâ Ros. lot. ℥ i℥.
 Camph. ℥ ℥. M. f. a. *Lenit, resolvit, Anodynum est.*
Cicatricibus Exanthematum illitum, eas replet. Cosmeti-
cum etiam est Elegans.

Cerevisia Butleri.

R. Beton. Salv. Agrimon. Cochl. hort. Absinth.
 Rom. an. M iiii. Rad. Enul. Raphan. Rustic.
 an. ℥ iv. M. f. Sacculus in Cerevis. non lupulat.
 cong. iv. suspendendus, cum lapide in fun-
 do sacculi. *Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splene-*
tica, Pulmonica, Diuretica, &c. Sanguinem rectificat,
fixos ac crudos Humores reddit volatiles. Tartarum Pul-
monum Renumque attenuat ac educit, Cachexiæ, Hydro-
pi, Scorbuto, Melanch. Hypochondriacæ, Scabiei,
&c. subvenit. Sit pro potu communi, aut saltem ter in
die bibatur.

* *Cerevisia Cataploras.*

℞. Fol. Sennæ, ℥vi. Mechoac. ℥iii. Glyc. ℥i℥.
 Sem. Carui ℥℥. Rad. Oxylapath. ℥i℥. Polypod.
 Rubiæ tinctor. an. ℥℥. Fol. Scabiol. Agrimon. an.
 M iii. Antimon. crud. crass. pul. ℥i. M. f. Saccul-
 lus pro cong. 5. vel 6. Cerevis. Sanguinem purgat.
*Optimè valet in Pruritu, Scabie, aliisque cutis fœditati-
 bus curandis. Detur ℥i. (plus minus) bis in die
 per dies aliquot.*

* *Cerevisia Embryonum.*

℞. Raf. ligni Cotonei ℥i. Sant. alb. Ebor.
 an. ℥iv. Musci Arbor. ℥ii. Rad. Tormentil ℥i℥.
 Bistort. ℥i. Nuc. M. Sem. Coriand. an. ℥vi. Uvar.
 passar. ℥i℥. M. & suspende in Sacculo in Cerevis.
 rec. cong. vi. *pro potu ordinario. Abortum præcavet,
 infirmum Fœtum roborat, Uteri ligamenta firmat.*

* *Cerevisia Hydropica.*

℞. Fol. Prassii. Ling. Cervin. Hepatic. Ab-
 sinth. vulg. Acetof. an. M. i. plenum. Incide, &
 postea in farina hordeacea obvolvantur: dein coq.
 in clibano. Tum pastæ cum herbis in frusta fra-
 ctæ adde Salis absinthii abs. ℥ii. suspend. in Saccul-
 lo in Cerevis. rec. cong. iv. *pro potu communi. Mul-
 tos curavit Hydropicos.*

* *Cerevisia Jovialis.*

℞. Limat. Jovis ℥i. Sant. alb. raf. Ebor. an. ℥iii.
 Uv. pass. ℥i. Fol. Abf. Rom. Ling. Cervin. Ve-
 C 4 ron.

40
C E
ron. Agrim. an. M. ii. Cort. Aurant. ℥ii. M. f. Sac-
culus, pro cong. iv. Cerevis. rec. *pro potu ordinari.*
Uteri morbis peculiariter curandis inservit. Hepatica
etiam est, & splenetica.

Cerevisia Oxydorcica.

℞. Fol. Rutæ, Salv. Verben. Euphrag. an. M i.
Millepedes vivas Num. 400. Sem. Fœnic. d. ℥i.
Uv. pass. exacinat. ℞ ss. Indantur Sacculo pro
cong. iv. Cerevis. rec. *pro potu ordinario, ad Visus*
hebetudinem. Tern.

** Cerevisia Scorbutica.*

℞. Fol. Cochl. Marin. parùm siccant. ℞ i. Salsa-
par. ℥iv. Sassafr. ℥i. Nasturt. Aquat. Beccabung. an.
M iii. Salv. rubr. M ii. Caryoph. ℥iii. Nuc. M. ℥vi.
contund. & impone cong. v. Cerevis. rec. cum frustu-
lis Martis ℥vi. in fundo Sacculi. *Pro potu communi.*

** Cerevisia Scrophularia.*

℞. Sarfapar. ℥vi. Lign. Sanct. ℥viii. Cort. Arbor. Ju-
gland Rad. Scrophul. Sassafr. an. ℥ii. Herb. Roberti
M iii. Uv. pass. exacin. Milleped. vivent. an. ℞ i. M. f.
Sacculus pro cong. iv. Cerevis. rec. *Usus præcipuus in*
Strumis Scrophulosis, Ficis & Mariscis Ani, Cancrosis
ac similibus serpentibus Ulceribus, Maligna Scabie, &c.
bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando
semel in septimana cum appropriatis.

* Cc-

* *Cerevisia Vernalis.*

R. Fol. Senæ $\mathfrak{z}$ v. Rad. Polypod. qu. $\mathfrak{z}$ vi. Rhab-
 Monach. Oxylapath. an. $\mathfrak{z}$ x. Uv. Corinth. $\mathfrak{H}$ i.
 Glyc. Sem. Fœnic. d. an. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{s}$. Raf. Sassafr. $\mathfrak{z}$ ii.
 Fol. Salv. Rub. Agrimon. Nasturt. aquat. Cochl.
 marin. an. M ii. M. f. Sacculus pro Cerevis. cong.
 v. *Easdem vires obtinet, quas Cerevisia Cataplasmas.*

* *Cerussa Antimonii.*

Fit ex Regulo vice Antimonii crud. comburendo,
 &c. f. a. v. *Vires Antimon. Diaphoret.*

Cerussa Martis.

F. ex Regulo Martis, omninò ut Cerussa Anti-
 monii. Paratur etiam cum nonuplo Nitro. Dia-
 phoreticum est instar Ceruss. Antim.

Chalcanthum Rubefactum.

F. calcinando. Vitriolum ad rubed. Maxime adstrin-
 git, & desiccatur. Valet in dysenterijs, Hæmorrhagijs,
 &c. In evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) uti-
 liter applicari potest cum aceto & linteo.

* *Chalybs sine Acido.*

Paratur humectando Martem decies Sale absin-
 thii in Aquâ cichor. soluto, & ficcando in aëre sic-
 co ac tepido. Postea f. pulvis subt. Potenter aperit
 Obstructiones. Dos. $\mathfrak{D}$ i. ad $\mathfrak{z}$ ss.

Cha-

* *Ghalybs Tartarificatus.*

℞. Chalyb. Limat. mund. Tartari alb. pulverifat.
an. ℥vi. Aquæ fumar. q. f. f. Massa instar Electuar.
coq. in vase fictili in clibano (calore lento) ad siccit.
pulvis subt. cui adde Aquæ fumar. q. f. & coq. ite-
rum ad siccit. Repet. opus ter dein f. pulvis subt.
f. a. *Ex hoc fit Mars Potabilis.*

* *Cicera Tartari.*

℞ Tereb. Chienf. opt. ℥ii. Acidi Tartari ℥i.
Spec. Diaireos simp. Nitri præp. an. ℥ii. M. f. Mas-
sa Pilularis. *Ad Podagræ præcautionem detur 3℔.*
bis in die per menses aliquot. v. Mynsicht.

Cinnabaris Antimonii.

Fit sublimando Caput mortuum post destillatio-
nem Butyri Antimonii relictum, & rectificando f.
a. *Sudores movet copiosos. Valet in Codagra, Lue Ve-
nerea, Epilepsia, Paralyfi, &c. Dos. ʒ℔. ad ʒi.*

* *Chyffus Portulacæ.*

℞. Succ. Portulac. depurat. ℔ viii. Sacch. alb.
℔ i. clarifica, & coq. ad mellis consistentiam. Eo-
dem modo fieri potest *Chyffus Argentinae, Beton. Far-
faræ, Heder. ter. Prunell. Agrimonie, &c.*

Chyffus Vitrioli.

℞. Vitrioli Martialis viridis ternâ solutione &
crystallisatione purificati, & ad flaved. calcinati q. v.
Solve

Solve in Acet. destill., filtra & crystallisa, repe-
tendo opus ad tertiam vicem. Calcina iterum ad
flaved. & destilla ex Retorta cum cohobatione
ad siccit. Tum destilla igne aperto donec Spiritus
omnes extillantur, ex Capite Mortuo in aëre ex-
posito eliciatur Sal, quod crebro solvendo, fil-
trando & crystallizando depuretur.

℞. Salis hujus p. i. Sp. prædict. part. 4. extrahe
Tincturam digerendo per mensem. Deinde filtra
ad usum. Noxios Humores expellit per Insensibilem
Transpirationem, Venerem stimulat, Uterum roborat,
ejus motus inordinatos sistit, & in utroque sexu vim se-
minis ad generationem operatur. Dos. gt. 2. ad 4.

Colcothar Vitrioli.

Nihil aliud est quam Vitriolum ad rubedinem cal-
cinatum. Vel, Caput mortuum post destillatio-
nem Ol. Vitrioli relictum. v. *Chalcantb. rubefactum*.

* *Conf. Aurantiorum.*

℞. Flaved. cortic. Aurant. recentiss. minutiss.
incis. ℞℞. contund. opt. cum Sacch. alb. ℞ i. in
mortar. marmor. ut f. Conf. f. a. *Usus in Colica,*
Torminibus Ventris, &c.

* *Conf. Hepatica Corallitana.*

℞. Fruct. Cynosbati matur. à sem. & capilla-
mentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul in
loco clauso per dies vi: deinde adjectâ V. Rubel-
li q. f.

risat.
tuar.
iccit.
ite-
subt.

i 3i.
Mas.
3℞.

atio-
do f.
e Ve-

alb.
Eo-
Far-

e &
iq. v.
ve

liq. f. coq. ad mollitiem, & per fetac. trajic. Pulpæ adde Sacch. opt. an. & ad unamquamque libram Aquæ Ros. rub. ℥i℥. coq. in Baln. Mariæ ad Mixæ consist. *Confert ad Urinam cruentam, Calculum, &c. Diuretica habetur. Potenter Hepar refrigerat, & Scorbutica est.*

Conf. Nicotianæ.

℞. Fol. Nicot. rec. ℥ii. Styrac. cal. ℥ii. Cinam. ℥i. Sacch. ℥vi. Mann. opt. ℥i℥. contund. & intolentur Dies 48. *Mira præstat in Asthmate & Catarrho Suffocativo. Dof. ℥℥. quarta quaque hora.*

Corpus sine anima.

℞. Rad. Irid. Florent. ℥i℥. Mosch. gr. iii. Sacch. ℥vi. M. f. pulvis. *Usus in Tartaro Pulmonum, Tussi, Asthmate, &c. Oris Fœtorem tollit.*

Corvus Epilepticus.

℞. Corvum majorem deplumatum & evisceratum, abjectis pedibus & rostro, immitte in Ventrem Cor, Jecur, Pulmones, Vesicam fellis, cum Galang. & Sem. Anis. an. ℥iv. coq. in vase terreo novo benè occluso & lutato cum pane domestico in clibano. Post frige factionem à lateribus separetur, & secundâ vel tertiâ vice fiat, cavendo tamen ne aduratur: dein f. pulver. f. a. *Dof. ℥i. quotidie in Morbo Comitiali. Insigne Remedium.*

* Cre-

* *Cremor Hordei.*

R. Hord. perlat. mundat. $\mathfrak{z}$ iv. coq. (primâ Aquâ abjectâ) in Aquâ Font. q. f. ad mollicitiem. Contunde opt. Hord. cum Amygd. d. decort. N. 20. addendo Aquâ Hord. $\mathfrak{h}$ ii $\mathfrak{s}$. f. express. fort. f. a. adde Sacch. opt. $\mathfrak{z}$ ii. Aquâ Ros. Dam. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{s}$. ut f. cremor. *Diureticum est, & Nutritivum, Sitim in Febribus extinguit.*

Crocus Jovis.

F. amalgama ex Jovis $\mathfrak{z}$ is. & Mercurij $\mathfrak{z}$ is. à quo (evaporato Mercurio) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum est magnum. Dos. à gr. iv. ad x. In Lue Venerea, Podagra, Peste, Utero strangulato. &c. mirè valet. Usus externus ad Ulcera inveterata, Cancros, fistulas, &c.*

Crocus Veneris.

Fit reverberando Vitriolum Veneris f. a. *Diureticus est, Colicus, Uterinus, Febrifugus. Dos. $\mathfrak{D}$ ss.*

*CrySTALLUM, Lunæ. V. Vitriol. Lunæ.** *CrySTALLUM Minerale.*

Solve Sal Prunellæ in Aquâ, filtra & crySTALLI-
fa f. a. Si addas Sacchari an. ante crySTALLISandum,
vocatur *Saccharatum* - Putredini resistit, sitim
ac æstum in Febribus compefcit, Tartaream saburram
incidit, Coagulatum Sanguinem resolvit, Dolores miti-
gat, &c.

D.

* *Decoctum Album.*

℞. C. C. calcinat. pulverifat. ℥ ii. Aquæ Font.
℥ 4. coq. ad dimid. f. colat. citò, per linteum rarum
cum levi expressione. Liquori lactescenti adde Syr.
de Succo Aurant. ℥ iii. vel q. s. m. *Ad sitim extinguen-*
dam in Febris, &c. Usus est egregi.

* *Decoct. Amarum.*

℞. Summit. Centaur. min. Fl. Chamæm. ol.
Agrimon. an. M ℥. Sem. Cardui ben. Citri, an ℥ i ℥.
Fl. Calend. P. ii. Rad. Gentian. ℥ ii. Sennæ, ℥ vi.
Rhab. ℥ i. V. alb. Aquæ Font. an. ℥ i. coq. ad dimid.
f. colat. *pro 3. vel 4. dosibus.*

* *Decoct. Amarum alterans.*

Fit omittendo purgantia.

* *Decoct. Ambrosianum.*

℞. Sem. Milii panici contus. ℥ viii. Aquæ Font.
℥ vi. coq. ad tertiæ Part. consumpt. addendo
sub finem Vini alb. ℥ xii. post refrigerationem,
f. colat. traiciendo sæpe per Manic. Hipp. ad lim-
pitudinem. Dicitur & Syr. *Ambrosianus. Detur in-*
ter sudandum sepe ℥ ℥. pro vice tepidè. Diaphoreticum
est nobile utatur in Hydrops, Arthritide vaga, Podæ-
gra, Febre maligna, &c.

De-

Decoſt. Analepticum.

℞. Cancros fluviat. contuſ. N. vii. coq. in Vin.
alb. & Aq. f. an. ʒ xii. ad med. colat. adde Sacch.
cand. q. ſ. *Dentur Coch. ʒ ſæpius in die, in Febris*
Hecticis.

Decoſt. Antimoniale.

℞. Lign. Lentiscin. Viſc. quercin. an. ʒ vi. Fol.
Beton. Mi. Raſ. Saſſafr. ʒ i. Antimon. crud. craſſ.
pulverifat. in Petia Ligat. ʒ ii. coq. in Aquæ Font. q.
ſ. ad ʒ ii. f. colat. Doſ. ʒ vi. *manè calidè ad Sanguinem mundificandum, &c. Ad Catarrhos, Scabiem, omneſque Impuritates confert. Liberat Corpus ab omnibus Humoribus noxiis.*

Decoſt. Antipterificum.

℞. Cancros fluviat. Num. xii. Rad. Enul. ʒ ii.
Ireos Florent. Conſolid. major. an. ʒ i. Glyc. ʒ ſſ.
Fol. Alchimil. Heder. ter. Millefol. Plantag. min.
Veronic. Polmonar. macul. Semperviv. maj. an.
M. ii. Conſ. Roſ. r. ʒ vi. coq. in Aq. Font. q. ſ. ad
ʒ vi. colat. clarif. cum Album. Ovor. adde Spir.
Sulphuris q. ſ.

** Decoſt. Aſtacorum.*

℞. Aſtac. fluvi. Num. 20. Rad. Ariſtoloach. rot.
ʒ ſſ. Symphyt. mai. ʒ i. Fol. Sanicul. Alchimil.
Bugul. Agrim. Heder. ter. Beton. an. Mi. coq. in
Aquæ Font. ʒ vi. V. alb. ʒ ii. ad conſumpt. ter-
tiæ part. adde Syr. Limon. & Spir. Sulphuris q. ſ.
m. Pro

Font.
arum
Syr.
guen-

ol.
ʒ iſſ.
ʒ vi.
imid.

Font.
endo
m,
lim-
in-
icum
oda

m. Pro Vulneribus Pectoris &c. Dos. $\mathfrak{z}$ vi. bis in die
4. horis ante pastum: & plagulis isto intinctis tege bis in
die. Mirum in deploratis.

* Decoctum Digitalis.

R. Fol. rec. Digitalis $\mathfrak{z}$ iv. vel M ii. Uv. Cor-
rinth. mundat. $\mathfrak{z}$ ii. contus. adde Cerevis. non lupulat.
 $\mathfrak{H}$ ii. coq. ad dimid. f. express. fortis. Pro Vomitorio
in Epilepsia, &c.

Decoct. Diureticum Augenii.

R. Rad. Apii, Petroselin. an. Mi. Rubiæ tin-
ctor. $\mathfrak{z}$ ss. Spicæ, Adianth. Cuscut. Agrim. Cicer.
rub. an M ss. Rad. Asari $\mathfrak{z}$ i. Calam. Arom. $\mathfrak{z}$ ss.
Sem. Anis. Apii, Petroselin. Fœnugræc. Dauci,
Carui, an. $\mathfrak{z}$ ii. Melon. Cucumer. an. $\mathfrak{z}$ iii. coq. in
Aquæ Font. $\mathfrak{H}$ vi. ad consumpt. $\mathfrak{H}$ ii. f. colat. adde
sacch. q. f. Datur in Urinæ difficultate. Dos. $\mathfrak{z}$ vi.
pro vice.

Decoct. Dysentericum.

R. Trium Panum corticem inferiorem: coq. in
Aqu. font. $\mathfrak{H}$ vi. ad $\mathfrak{H}$ i. in qua infunde per duas
horas Caryoph. contus. $\mathfrak{z}$ ii. colat. adde Vin. claret.
 $\mathfrak{H}$ i. Sacch. albifs. q. f.

* Decoct. Ictericum.

R. Sterc. Anser. ras. Ebor. an. $\mathfrak{z}$ i. Chelidon. cum
toto Ling. Cervin. Fl. Hyperic. an. M ii. Croc.
 $\mathfrak{z}$ ss. Vini alb. Aqu. font. an. $\mathfrak{H}$ ii. coq. ad dimid.
f. co-

f. colat. adde Sacch. alb. q. f. & clarifica cum Album. Ovor. Doj. $\text{℥}v$. bis in die, præmissis præmitendis.

* Decoct. Limacum.

℞. Limac. hort. è testis suis exempt. mundat. Num. xii. Lact. rec. Vaccæ rubræ $\text{℥}ii$ coq. ad dimid. colat. adde Aquæ Ros. $\text{℥}i$ Sacch. cand. $\text{℥}ss$. m. f. Haustus, omni manè sum. nulus per totum mensem Maij.

* Decoct. ad Morsum Canis rabidi.

℞. Fol. Rutæ $\text{℥}vi$. Rad. allii, Theriac. Lond. an. $\text{℥}iv$. Limat. Jovis $\text{℥}iv$. Cerevis. illupulat. veter. $\text{℥}iv$. coq. ad consumpt. dimid. & macera. Sumat Aeger morsus de colaturâ coch. vi. bis in die per Dies ix. contin. & applic. Magma loco affecto.

* Decoct. Pacificum.

℞. Salis Tartari cum Nitro fact. $\text{℥}viii$. Fl. Pap. Rhæd. rec. Bacc. Junip. Rad. Helleb. nig. an. $\text{℥}viii$. Aquæ bened. simp. $\text{℥}viii$. coq. l. igne (vase opt. clauso) per hor. 24. post refrigerationem f. colat. per manic. Hipp. Dentur coch. 3. hora Somni, & coch. 5. manè quotidie cum Vin alb. Saccharato.

* Decoctio Polychrestia.

℞. Rad. Polypod. qu. $\text{℥}iii$. Cichor. $\text{℥}ii$. Rhab. Monach. $\text{℥}vi$. Fol. Sennæ $\text{℥}ii$. Sem. fænic. d. Glyc. an. $\text{℥}i$. Uv. pass. exacin. $\text{℥}iv$. coq. & infund. f. a. in Aqua Font. per hor. 4. colat. $\text{℥}iii$. adde Succ.

D

Co-

50
D E
Cochlear. marin. depurat. ℥ viii. Sacch. rub. Mann.
an. ℥ iii. clarif. cum Album. Ovor. Dos. ℥ iv. ad 8.
sing. auroris, ad Sanguinem purgandum, &c.

Decoct. Præservatorium.

℞. Vini Malvat. ℥ iii. Rutæ Mi. ZZ. Macro-
piper. incif. an. ℥ ii. Nuc. M. ℥ i. coq. ad consumpt.
tertiæ part. f. colat. adde Theriac. Androm. ℥ ii.
Mithridat. ℥ i. Aquæ Angelic. fort. ℥ iv. m. Dos. coch.
1. ad præserv. à Peste, & coch. 3. pro vice in cura.

Decoct. ad Rhachitidem.

℞. Rad. Polypod. qu. Apii, Fœnic. an. ℥ i. Glyc.
Anif. an. ℥ ℥. Fol. Lingvæ Cerv. Capil. Ven. Cu-
scut. Beton. Chelidon. Tamarisc. an. Mi. Uvar.
Corinthiac. cærul. ℥ iv. coq. in Aquæ Hort. ℥ iv. ad
dimid. f. colat. Dentur coch. 2. 3. vel 4. pro vice, bis vel
ter in die: interim purgando semel in septimana cum Syr.
de Cichor. cum Rhab.

Decoct. Rubiæ Tinctorum.

℞. Rad. Rubiæ tinctor. ℥ ii. Anif. Glyc. an. ℥ ℥.
coq. in Aq. Font. ℥ iv. ad dimid. f. colat. Dos. ℥ iv.
bis in die per Dies 20. In Faciei Rubore, Pustulis,
&c. curandis præstantiss. Remedium.

Decoct. Rubicundum.

℞. C. C. calcinat. ℥ i. Coccinell. integr. ℥ ℥. coq.
in Aqu. Font. q. f. ad ℥ i ℥. colat. adde Aq. Cinnam.
hord. ℥ i ℥. Sacch. albis. q. f. Detur Haustus frequenter
in Variolis, Morbillis, &c.

* De-

* Decoſt. Reguli

Fit coquendo Regul. vel Pocul. Antimonii ꝑ ꝑ
(plus minus) in V. alb. ꝑ ꝑ. ad conſumpt. tertie
partis. *Pro vomitorio.*

* Decoſt. Rhabarbari.

R. Rhab. ꝑ ii. Uv. Corinth. contuſ. ꝑ iv. Rad.
Acetof. ꝑ iii. Sem. Fœnic. d. ꝑ i. coq. in Aqu. font.
ꝑ iii. ad ꝑ ii. colat. adde Sacch. alb. ꝑ i. clarif. f. a.
Doſ. ꝑ iv. *ter in die in Rheumatismo, &c.*

* Decoſt. Scorbuticum.

R. Conos Abietis Num. 4. incide unumquemque
in part. 4. adde Fol. Tritici viſcent. ꝑ ii. Liqueor. poſ-
ſet cum Vino albo fact. ꝑ iii. coq. ad ꝑ ii. colat.
frigida adde Spirit. Cochlear. ꝑ ꝑ. Syr. de Au-
rant. de Pomis alter. an. ꝑ i. m. Doſ. ꝑ iv. *bis vel
ter in die.*

* Decoſt. ad Sitim.

R. Fol. Acetof. Mii. coq. in Aqu. font. q. f. ad
ꝑ ꝑ. colat. adde Succum 12. Limonum, V. Rhen.
ꝑ ii. Sacch. alb. ꝑ iv. vel q. f. ut f. gratiſſimum. Bi-
batur ad libitum. *Empiricus quidam huius gratia mirè
celebris evaſit.*

Decoſt. ad Strumas.

R. Geran. Robertiani, Beccabung. an. Miii. Ur-
ticæ mort. M vi. Glyc. Anif. an. ꝑ i. Uv. paſi ꝑ iv. Se-
D 2 næ

næ ʒ iii. Cartham. ʒ ii. Agaric. ʒ vi. Aq. Font. ʒ viii.
 infund. & coq ad ʒ iv. Dof. ʒ iii. vel 4. ter in die, &
 præterea bibat (omissis Purgantibus) pro Potu com. interim
 adbibendo Locis Affectis Unguent. Digitalis.

Decoct. Traumaticum.

R. Summit. Hyperic. Veronic. urriusque, Vincæ
 pervincæ, Agrimon. an. M ii. Rad. Chinæ, Sym-
 phyt. Santal. alb. Lign. Nephritic. an ʒ i. Dactyl.
 incis. N. xxx. Glyc. ʒ iʒ. Infund. per hor. xii. in Aq.
 Calcis q. f. colat. ʒ iv. adde Syr. de pilosell. è Succo
 Elatin. an. ʒ ii. fervetur loco frigido. Dof. ʒ iv. Ho-
 ris Medicis.

** Decoct. ad Tussim.*

R. Fol. Cynoglos. M. 4. Hyssop. Cap. Ven. Tussi.
 lag. an. Mi. Anis. Glyc. an. ʒ vi. coq. in Aqu.
 Hord. ʒ vi. ad ʒ iv. colat. adde Sacch. Cand. q. f.
 Dof. ʒ iv. ter vel quater in die.

** Decoct. Ulmi.*

R. Cort. interior. Ulmi rec. ʒ iv. coq. in Aquæ
 font. ʒ iii. ad dimid. colaturæ rubicundæ (instar
 V. Rubelli) adde Syr. de Rubo Idæo, & de Moris
 an. ʒ iʒ. M. f. Gargaris. Elegantiss. Optimè valet in
 Linguae Asperitate, Aphthis, Omnibus Oris Calidis Af-
 fectibus & Ulceribus cuiuscunque Generis. Pro potu
 communi cum paucis Vin. alb. liberavit ab Elephantiasis,
 & Lepra Græcorum. Graveolentissimos movet Sudores.

** Deu-*

* *Dentifricium Dominarum.*

℞. Crystall. præp. ʒiʒ. pulveris Laterum, Lap.
Pumic. an. ʒʒ. Ofs. Sepiæ, Corall. utriusque an. ʒ ii.
Margarit. Caryophyll. an. ʒ i. Mosc. gr. 4. M. f.
pulvis subtt. cui adde Mell. Ros. q. f. ut f. Pasta
mollis. *Aliter.*

℞. Pulveris Laterum ʒi. Sp. Sulphuris q. f. ut
fiat Pasta: Cui exsiccatæ adde pulveris Tartari ʒ vi.
Panis cremat. ʒʒ. M. Pro dentibus fricandis, colluen-
do Os cum Vino.

* *Dentifricium Infantium.*

℞. Butyr. rec. ʒi. Mell. despum. ʒ vi. Corall.
rub. præp. ʒʒ. f. mixtura s. a. Quâ fricentur Gingivæ
bis vel ter in die, ad Dentitionem facilitandam.

* *Dentifricium Scorbuticum.*

F. Salis Cochlear. Macis, an. ʒi. Salv. ʒiv. Alu-
minis ust. ʒii. Sal. decrep. ʒii. f. pulvis subtt. cui
adde Mell. Ros. q. f. f. Mixtura: Pro dentibus fri-
candis ante usum Lotionis seq.

* *Dentilavium Scorbuticum.*

℞. Rad. Bistort. Sem. Cochlear. an. ʒii. Alu-
min. ʒi. Mastich. ʒiii. coq. in Aqu. font. q. f. ad
lb. colat. adde Mell. Ros. ʒii. M. f. Lotio.

* *Diachylon Odoratum*.

℞. Emp. Diachyl. simp. ℥ iii. pulveris Rad.
Irid. Florent. ℥ iii. Ol. stil. Rhod. ℥ ss. Mosch. gr.
iii. m. f. a.

Diacreta.

℞. Cretæ albis. Aquâ Viol. quater lotæ, ℥ i.
Glyc. Sem. Cydon. Ocul. Canc. an. ℥ ss. Nuc. M.
Lap. Carpion. an. ℥ ii. Margarit. Coral. r. an. ℥ ss. Cro-
ci, Macis parùm torref. an. ℥ ss. M. f. pulvis subtilis
In Ardore Stomachi mirè valet. Dolorem sistit, &
Causam hujus Mali tollit. Dos. ℥ i.

* *Diapalma Odorata*.

℞. Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Rosa-
to, loco Axungæ. & Ol. Olivar. fact.) Liquat.
℥ iii. Ol. stil. Rhodii ℥ ii. m. f. a.

Diatartarum.

℞. Ref. Scammon. Tartari Vitriolat. an. ℥ i.
Turpet. Hermodact. an. ℥ ss. Ol. Cinnam. & Ca-
ryoph. an. gr. xii. M. f. pulver. Dos. ℥ j. ad ℥ iv.

* *Diatestaron Potabile*.

℞. Sp. Vini Gallici ℥ iv. Succ. Limon. ℥ ii. Syr.
Viol. ℥ v. Aquæ font. ℥ xii. m. f. Julap. gratum, ante
Paroxysmos febriles bibendum.

* *Diat-*

* *Diatrachia.*

Rad. Arter. asper. Ovium mundat. & in clibano
 ficut. ℥iv. Arter. asper. Capon. similiter præp. ℥iii.
 Raf. Ebor. Priap. Tauri, Cervi, & Hippopotami
 an. ℥ii. Dent. Hippopot. ℥iſſ. M. f. pulvis sub. ad.
 de Rhodofacch. ℥viii. M. D. ℥i. ter in die cum Syr.
 de Symphyto. Ad Urinæ Incontinentiam maxime valeet.

E.

* *Eleosaccharum Cardiacum.*

℞. Ol. chym. Nuc. M. ℥iii. Ol. Cinnam. Sacch.
 opt. ℥xviii. M. fiat. Pulv. f. a. Ad edulcoranda Julapia,
 &c.

* *Eleosacch. Carminativum.*

F. ex Ol. chym. Chamæm. gt. xxiv. Sacch. al-
 bif. ℥xii. m.

* *Eleosacch. Fœniculi.*

F. ex Ol. stil. Sem. Fœnic. d. gt. 40. Sacch.
 albif. ℥xii. m.

* *Eleosacch. Nucistæ.*

F. ex Ol. st. Nuc. M. ℥i. Sacch. albif. ℥xii. M.
 Detur ℥i. sepe urgente Ventris Inflatione.

* *Elect. Sacch. Sassafras.*

F. ex Ol. ft. Sassafr. ℥ii. Sacch. Albif. ℥vi. m.

* *Electuarium Album.*

R. Cerus Antimonii ℥iv. Sacch. albif. ℥xii. M. f. Pulv. cui adde Syr. de Radic. Eryngii ℥iv. vel q. f. ut f. Elect. albissimum. Dos. ℥ii. vel iii. bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad ℥vi pro vice Sanguinem purificat. Datur in Cachexia, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue Venerea, &c.

* *Elect. Asthmaticum.*

R. Flor. Sulphur. ℥iii. Cinnam. ℥i. ZZ. ℥iv. Croc. ℥ii. Mosch. gr. vi. Mell. despumat. ℥vi. vel q. f. M. f. Elect. Dos. ℥iii. bis in die.

* *Elect. Caryophyllatum.*

R. Conf. Cary. ph. hort. ℥iv. Conf. Ros. r. ℥vi. Syr. de Cort. Citri ℥ii. Contus. opt. trajic. per setac. & adde Arom. Rosat. ℥iii. Caryoph. Indic. incis. ℥iii. Ambr. grif. ℥ss. M. f. Elect. Usus est egregius in Anorexia, Ventriculi Dolore, &c. Dos. ℥i. ad ii. &c.

* *Elect. Castitatis.*

R. Sem. Vitic. Hyoscyam an ℥i. Camph. ℥ii. Glyc. ℥iv. M. f. pulv. adde Conf. Fl. Nymph. ℥iii. Syr. de Nymph. q. f. f. Elect. Dos. ℥ii. vel iii. bis in dies, superbibendo Serum Chalybeat. & inungendo interim Renes, ac Testes Oleo Sem. Hyosc. express.

Elect.

Elect. Chalybeatum.

R. Martis præp. ʒi. Martis limat. mundat. ʒß. Pulp.
passular. minor. ʒxii. Ol. Cinnam. vel Caryoph. gt.
40. M. f. a. Datur utiliter in Chlorosi, Hydrope, &c.

** Elect. Diarrhodi.*

R. Spec. Diarrhod. Abbat. ʒ iv. Mivæ Berber.
ʒiii. Sacchar. albi in aqua Fragor. Salut. ʒiii.
M. f. Elect. Dos. ʒiii. bis die, superbibendo Hau-
stus feri de Sedo.

Elect. Ducis Sabaudie.

R. Sarsaparil. ʒiii. Sem. Ebuli ʒvi. Sem. Hy-
peric. Fol. Chamædr. Chamæpit. an. ʒiii. Rad.
Angelic. ʒiii. Aristol. rot. ʒvi. Cinnam. ʒiiss. Ca-
ryoph. ʒiv. Croci ʒii. M. f. pulvis subtr. & cum
Mell. despumat. triplo f. Elect. Dos. ʒiii. per Annun-
torum, quotidie. Ad Arthritidem curandam optimum
remedium.

** Elect. Epilepticum.*

R. Sterc. albis Pavon. siccat. Rad. Pæon. Mar.
an. ʒii. Rad. Valerian. ʒi. Sem. Pæon. excort. ʒiii.
Carui ʒß. M. f. Pulv. cui adde Mel. Anthosfat. q. f.
M. Dos. ʒii. &c.

** Elect. Juniperinum.*

R. Bacc. Junip. succulent. contus. ʒi. infund.
in Aqu. Font. ʒii. per hor. 3. f. colatura adde
Sacch. opt. ʒi. coq. ad Syr. crassior. consisten-
tiam. Tum adde Elect. e Sassafr. ʒiv. Clam.
arom.

arom. pulverifat. ℥iſs. Macis ℥i. Croc. ℥ii. M. f. a.
Diureticum, Stomachicum, &c.

* *Elect. Lithontripicum.*

℞. Tereb. Ven. ℥ii. Vitell. Ovor. Num. 2. exactis mixtis adde Pulveris Sem. Bardan. Milli Solis an. ℥i. AlKeKeng. ℥iii. Lap. Judaic. ℥vi. Syr. de Alth. q. f. M. Dos. ℥ii. bis in die (præmissis præmittendis) superbibendo Aq. Senel. comp. ℥iv. cum Syr. de Alth. ℥i.

Elect. Macis.

℞. Macis in Oxyrrhodino per 24. hor. infus. & exiccat. ℥i. Sem. Cirri, Cardui, Lign. vitæ, an. ℥iſs. fiat omnium Pulv. subtilis. cui adde Spec. Liberant. ℥i. Cort. Citri condit. ℥i. Theriac. Androm. ℥iii. Conf. Borræg. & Lujul. an. ℥ii. Syr. Lujul. q. f. f. *Elect. Usus est in Peste, ac Morbis Malignis.*

Elect. Oxydorcicum.

℞. Succ. Rutæ & Chelidon. depurat. an. ℥iv. Mell. opt. ℥i. coq. despumando ad debit. consist. deinde adde Pulveris summit. Euphrag. (nigris furculis) ℥ii. Sem. Fœnic. d. ℥vi. Cinnam. Cubeb. Caryoph. Macis, Macropiper. an. ℥i. M. f. *Elect. f. a. Ad visum acuendum Insigne est Remedium. Dos. ℥iii. bis in die.*

* *Elect.*

* *Elect. Paralyticum.*

℞. Sem. Sinap. siccāt. & pul. ℥v. Sem. Nasturt.
 ℥ii. Syr de Succo Salviæ ℔i. vel q. f. f. Elect.
 Dos. ℥ss. quotidie per Menses aliquot. Optimum Re-
 medium.

* *Elect. Pectorale.*

℞. Pulp. Uv. passar. exacin. Pulp. Conf. Ros.
 r. Syr. Capill. Ven. an. ℥iv. Sacchar. Cand. pul-
 verisat. ℥iii. Spec. Diatrag. frig. ℥ss. Spir. Sulphur.
 gt. 25. M. f. Elect.

* *Elect. Piperinum.*

℞. Piper. l. minutif. incis. ℥iss. Pulv. Fol. Rutæ ℥ss.
 Sal. Gemmæ ℥v. Ther. Januens. ℥xii. M. In Colica,
 Ventriculi Doloꝛe, &c. (post varia incassum usurpata)
 ad miraculum hoc præstitit.

* *Elect. Vermifugum.*

℞. Fol. Helleborastri pulverisat. ℥ii. Mell. despum.
 ℥vi. M. f. a. Ad Lumbricos necandos & educendos cer-
 tissimum est Remedium. Dos. à ℥iv. ad ℥ii.

* *Elixir Camphoratum.*

F. solvendo Camph. ℥ss. in Alcoh. V. Croco
 tincti ℥vi. f. a. Utillissimum est in Peste, tum præser-
 vando, tum curando. Item, in Passione Hysterica.
 Dos. ℥i.

* *Eli-*

Elixir Propriet. Dulce.

Fit ex Myrrh. Aloës Croc. an. $\mathfrak{z}$ i. Alcoh. V. $\mathfrak{z}$ viii.
maceratis filtratisque f. a. Usus est proficui in Morbis
Malignis, Hypochondriacis, Uterinis; Stomachi Cru-
ditate, & inde Appetitu Imminuto. Extrinsecus Ulce-
ribus sordidis mundificandis inferuit.

Elix. Prop. Pestilentielle.

F. ex Mirrh. Aloës, Croc. an. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Spir. C. C.
 $\mathfrak{z}$ ii. unitis cum Alcoh. Vini $\mathfrak{z}$ iv. digestis & filtra-
 tis f. a.

Elix. Prop. Tartarifatum.

F. ex Myrrh. Aloës, Croc. an. $\mathfrak{z}$ i. Tinctur.
 Salis Tartari $\mathfrak{z}$ xii. digerendo filtrandoque f. a.

Elix. Salutis.

R. Fol. Senæ $\mathfrak{z}$ iv. Lign. sanct. Rad. Enul. sic.
 Sem. Anis. Carui, Coriand. Glyc. an. $\mathfrak{z}$ ii. Uv.
 pass. exacin. $\mathfrak{z}$ viii. Aquæ Vitæ $\mathfrak{f}$ vi. macer. in
 frig. per dies 4. dein f. colat. per Manic. Hipp.
 Sunt qui addunt Sal. Tartari, Rhab. Scammon.
 &c. Dos. Coch. 1. 2. horâ somni, & 3. 4. manè.

Elix Vitæ.

R. Nuc. M. Macis, Cinnam. opt. an. $\mathfrak{z}$ i. Caryo-
 ph. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Flaved. Cort. Aurant. & Citri, an. $\mathfrak{z}$ iii. Croc.
 opt. $\mathfrak{z}$ ii. Alcoh. V. $\mathfrak{f}$ iii. Digere ac filtra f. a.

Elix.

Elix. Vitrioli.

R. Cinnam. $\mathbb{Z}\mathbb{Z}$. Caryoph. an. $\mathbb{Z}\text{iii}$. Calam.
 Arom. $\mathbb{Z}\text{i}$. Galang. $\mathbb{Z}\text{i}$ $\mathbb{S}$. Fol. Salv. Menth. crisp.
 an. $\mathbb{Z}\mathbb{S}$. Cubeb. Nuc. M. an. $\mathbb{Z}\text{ii}$. Xyloal. Cort. Ci-
 tri, an. $\mathbb{Z}\text{j}$. $\mathbb{f}$. pulvis adde Sacch. cand. alb. $\mathbb{Z}\text{iii}$.
 Spir. Vini $\mathbb{H}\text{i}$ $\mathbb{S}$. Ol. Vitrioli $\mathbb{H}\text{i}$. extrahe Tincturam
 digerendo per Dies 20. f. a. deinde filtra ad Usum.
Stomachum ac intestina maxime confortat, & Appe-
titum excitat. Ab Epilepsia & Apoplexia praeservat.
Cerebrum purgat. Caput, totumque Corpus multis Phleg-
maticis Catarrhis repletum exiccat, illudque à dolore mire-
tuetur. Dos. $\mathbb{S}\mathbb{S}$. ad $\mathbb{Z}\text{i}$.

* *Elleborus albus praep.*

Fit affundendo Rad. pulverisat. Aquam Spiritu
 Vitrioli impregnatam dissolutionis Coralliorum :
 macerando per hor 24. & exiccando. Repet. opus
 ter. Dos. à $\mathbb{S}\mathbb{S}$. ad $\mathbb{Z}\mathbb{S}$.

* *Emplastr. Adhaesivum.*

R. Diachyl. simp. Diapalm. an. $\mathbb{H}\text{i}$. Pic. Bur-
 gund. & Sarcocoll. an. $\mathbb{Z}\text{iv}$. Tereb. $\mathbb{Z}\text{vi}$. vel q. f.
 M. f. a. Pro Fontanellis apertis servandis, & tutandis
 ab Inflammatione.

* *Empl. Burgundicum.*

R. Pic. Burgund. $\mathbb{H}\text{i}$. pulv. Caryoph. $\mathbb{Z}\text{x}$. Ol. stil.
 Piper. $\mathbb{Z}\text{iii}$. M. f. a. In Cephalalgia, Ophthalmia, Ca-
 tarrhis, Vaporibus, &c. Humeris & Nuchae applicatum
Ufus est Insignis.

Em.

Empl. Camphoratum.

℞ Camphor. ʒiʒ. Ball. de Tolu, ʒi. Galb. colat. ʒvi. M. *Ufus est in Uteri Suffocatione, Vertigine, &c. Umbilico adhibitum, vires & habet Emp. Diagalb.*

Empl. Catarrhale.

℞. Tacamah. Carann. an. ʒiʒ. Emp. de Beton. ʒiii. Pulv. succin. ʒi. Caryoph. ʒʒ. Cort. Saffafr. & Winter. an. ʒii. Balf. Peruv. q. f. M. f. Massa. *Pro capite rasō.*

** Empl. Diagalbani.*

℞. Galb. Acet. præp. ʒxii. Ceræ ʒ viii. Tereb. ʒv. M. f. a. *Tophos, Nodos, Scrophulas, ac Tumores duros, digerit, emollit, resolvit, eorumque Dolores sedat. Verrucas & Clavos Pedum tollit. Nervos ac Uterum roborat.*

Empl. Diasulphuris Rylandi.

℞. Balf. Sulphur. ʒiii. Ceræ ʒʒ. Colophon. ʒiii. liquatis adde Myrrh. opt. pulverifat. ʒiiiʒ. coq. f. a. *Curat omnis generis Ulcera, & Vulnera quaecunque infallibiliter.*

Empl. Epispasticum.

℞. Pic. Burgund. ʒxviii. Ol. Olivar. ʒʒ. liquidis adde Cantharid. sub. pul. ʒiv. Sem. Ammeos pul. ʒii. f. Massa Admodum adhæsivum.

** Empl.*

* *Empl. Febrifugum.*

℞. Pulv. Gum. Lentisc. ʒ vi. Aloës ʒ ii. Bol. Armen-
 ʒ iii. Euphorb. Staphisagr. Bacc. Lauri, Fœnu-
 græc. Hyali Venet. an. ʒ ii. Fulig. ex Ligno contract.
 Salis nigr. an. ʒ iʒ. Tereb. ʒ iii. vel q. f. M. f. Empl.
 f. a. Carpis adhibitum boris 3. vel 4. ante accessionem
 Paroxyſmi, ſæpe curat Tertianas, aliquando etiam
 Quartanas.

* *Empl. Hæmorrhoidale.*

℞. Litharg. Lunæ ʒ i. Axung. ʒ i. vel q. f. contund.
 opt. ut f. Maſſa convenienter dura, pro Empl. Fie-
 ri etiam poſſunt. *Suppoſitoria* ex eadem Maſſa fa.

* *Empl. Laterale.*

℞. Fl. Sulphur. ʒ v. Rad. Irid. Flor ʒ ii. Caryoph.
 ʒ ʒ. Cumin ʒ iʒ. pulveriſatis adde Picis Naval. &
 Burgund. an. ʒ iv. Tereb. ʒ iii. Ol. ſt. Carui, Rho-
 dii. an. ʒ iv. M. f. a. *In Doloribus Pleuritidis multum*
facit, præmiſſâ Phlebotomiâ.

* *Empl. Mammillare.*

℞. Sperm. Ceti ʒ i. Ceræ alb. ʒ ii. Galb. aceto
 præp. ʒ ʒ. Ol. Samb. q. f. *In omnibus Mammarum*
Tumoribus, imò Scrophuloſis, Lactē concreto, Oedema-
te, &c. nil huic æquale.

* *Empl.*

Empl. Nuchale.

℞. Gum. Elem. Tereb. an. ʒʒ. Olib. Mastich.
 Gum. Tragac. an. ʒiii. Bol. Armen. ʒʒ. Sem.
 Pſyll. Myrti, Balauſt. an. ʒi. Euphorb. ʒi. Succin.
 ʒii. Pic. Burg. ʒviii. Carann. ʒx. Ol. Caryoph. Bals.
 Peruan. an. gt. vi. M. f. Maſſa f. a. *Ad Odontalgiam*
tollendam pone Aures applica. Ad Deſluxiones in Oculos,
Opthalmiam, &c. Nuchæ adhibe.

** Empl. Opiatum.*

℞. Diachyl. magn. ʒiv. Mercurii viv. ʒii. Opii
 ʒi. M. f. a. *Ad dolores Arthriticos & Venereos mitigan-*
dos eximie conducit.

** Empl. Paralyticum.*

℞. Pulv. Lumbricor. ʒiv. Calam. Arom. ʒʒ.
 Galang. ʒvi. Mellis q. f. f. Empl. *pro Membris*
Affectis, nulli ſecundum.

Empl. Podagricum.

℞. Opii, Sapon. Ven. an. ʒʒ. Emp. Diachalcit.
 ʒii. M. f. a.

Empl. Saturninum.

℞. Saturni alb. ʒiv. Cretæ alb. ʒʒ. Myrrh. ʒii.
 amalgamat. (exp. ii. Mercurij, & p. i. Saturni)
 ʒvi. Axung. Veter. q. f. ad formand. Empl. in
 mort. calido duræ conſiſtentia. *Ulcera Calloſa &*
Maligna, imò Peſſima unâ ſolâ admotione curat, abluen-
do ea

do ea primò (si sordida sint) Aqua Solutionis Lap. Salutis,
 mox Empl. in alutam sat spissè extensum admoveatur
 Ulceri, & (si opus sit) Emplastro Diachalciteos conti-
 neatur, superinducta fascia lanea satis stricta, neque res-
 moveatur ante 15. dies.

* Empl. Scorbaticum.

R. Fl. Hyperic. Fol. Pilosell. Veronic. mar.
 Cochlear. marin. an. Mii. Absinth. com. Mi. coq.
 in Ol. Ros. 3 vi. ad Herb. Putrilag. Expressioni
 adde Sevi Cervin. Ceræ, Rhodomel. an. 3 iß. Fl.
 Tritic. 3 i. m. s. a. Confert Ulceribus & Tuberculis
 Scorbaticis.

* Empl. Smecticum.

R. Saturni rub. 3 iß. Ol. 3 ii. Sapon. alb.
 3 iv. Ceræ 3 ii. coq. s. a. Detergit ac Resolvit. Dolores
 Dorsi & Juncturarum compescit. Contusiones dissipat.
 Dolores sublevar Podagricos. Abortum præcævet feliciter
 Dorso & Umbilico adhibitum, & continuè gestatum.

* Empl. Soleare.

R. Sevi Ovill. 3 iv. Pic. Naval. Resin. an. 3 viii.
 Thuris 3 xii. pulver. Croc. 3 ß. Caryoph. Mac. an.
 3 vi. Cumin. 3 iß. Ladan. 3 vi. m. s. a.

* Empl. Spasmicum.

R. Picis Naval. 3 iv. Castor. Ol. Costin. an. 3 i.
 M. f. Massa. Titulus vires indicat.

Empl. ad Strumas.

℞. Emp. ē Cicuta cum Ammon. ℥iv. Gum.
Elem. ℥ss. Mercur. præcip. corrosiv. ℥x. M. Scro-
phulis & Strumis medetur.

** Empl. Synanchicum.*

℞. Alb. Canis Pulv. ℥vi. Mellis crud. ℥viii. Fl.
Tritic. ℥ii ss. Ceræ ℥iv. Ol. Ros. ℥vi. vel q. s. ut
f. Empl. f. a. Adhibeatur Jugulo & Colli partibus post
Aures ubi Dolor.

Empl. Tibiale.

℞. Mercurij ℥ii. solve in Aqu. Fort. ℥ii. adde
Axung. Porcin. ℥iv. coq. in Vase fictili, continuo
agitando rudiculâ ferreâ, ad consist. Empl. mollioris,
& exhalationem humiditatis. Tum adde Ceræ fl. ℥i.
Pulv. Mastic. & Oliban. an. ℥iii. M. f. Massa f. a. Ad
Nodos, &c. in Lue Venerea.

** Empl. Vermifugum.*

℞. Pulv. Aloës ℥i. Colocynth. Myrrh. an. ℥iii.
Fol. Sabin. Rutæ, Absinth. Tanacet. Jugland. Rad.
Bryon. an. ℥ii. Ceræ, Resin. an. ℥iv. Ol. Rutac. ℥ii.
M. f. Massa f. a. Pro Umbilico. Vermes enecat ac educit.

** Emulso de Avellanis.*

℞. Nucl. Avellan. Num. 40. Sem. Cannab. Pe-
pon. & Melon. an. ℥i. Portulac. ℥vi. Amyd. d.
de.

decort. N. viii. contus. adde Aqu. Lact. simp. ℥iij. s.
 Aqu. Ros. rub. ℥iv. Sacch. cand. ℥ii. f. Expressio Dos.
 ℥ss. bis in die cum Priapi Cervi ℥i. ad Ardorem Uri-
 nae, Gonorrhœam, &c.

Emulsio Cathartica.

℞. Sem. Cartham. ℥i. Mann. opt. ℥iii. Amygd.
 decort. ℥ii. Aquæ Hordei, vel Ebsham. ℥ii. f.
 Emulsio f. a.

** Emulsio Expulsiva.*

℞. Sem. Citri decort. ℥ss. contus. adde Aqua-
 rum Citri, Cardui, Ulmar. Scordii comp. an. ℥iii.
 Sacch. alb. ℥i. f. Emulsio f. a. *Dentur coch. 3. secunda*
quaque hora ad Malignitatem Variolarum, &c. expel-
lendam.

** Emulsio Cretacea.*

℞. Cret. alb. pulv. ℥iii. Aqu. Hord. ℥lii. coq. ad ℥ii.
 adde fragesactis Sem 4. frig. major. an. ℥ii. Amygd.
 d. Num. viii. Carui ℥ss. f. Emulsio, adde Cret. sub-
 pulverisat. ℥iii. Sacch. Perlat. ℥i. vel Diacod. ℥i ss.
pro re natâ.

** Emulsio Dactylorum.*

℞. Dactyl. (ossibus exemptis) N. 15. coq. in
 Cerev. illupulat. ℥ii ss. contund. Dactyl. cum
 Amygdal. d. N. 24 f. expressio cum Cerev. dictâ :
 adde Sacch. cand. & Nuc. M. q. f. Dos. ℥ss. *ter in*
die per dies 40. vel 50. in Abortu, Infirmitatibus
Dorsi, Gonorrhœa, Tabæ, Tussi, Macilentia, &c.

* *Emulso Pœoniata.*

℞. Sem. Pœon. decort. ʒi. contus. adde Aqua-
rum Rutæ, Ceraf. n. Pœon. comp. an. ʒvi. f. Emuls.
adde Sacch. perlat. ʒi ʒ. Dentur coch. 3. manè, &
hora Somni, præmisso Electuar. conveniente. In Epilepsia,
Vertigine, Hemicrania, &c.

* *Enema Alexiterium.*

℞. Fol. Scordii Mi. Sem. Citri ʒiii. Fl. Sambuc.
Chamæm. Ros. rub. Centaur. Min. an. P. i. coq. in
Aquæ Font. q. f. colat. ʒx. adde Succ. Cherm. ʒi.
Sacch. opr. ʒʒ. M. Ad extrahendum Venenum, &c.
ab Intestinis, &c.

* *Enema Colicum.*

℞. Decoct. com. (cum Bacc. Junip. & Fœnugr.
an. ʒiii. præp.) ʒx. Infus. Croc. Metallor Ol. Ane-
thin. an. ʒii. Sapon. Castil. Elect. Lenit. an. ʒi. Ol.
stil. Bacc. Juniper. ʒʒ. M. f. a. In Colica, Iliaca, Cal-
culo, &c. insigne.

* *Enema Balsamicum.*

℞. Decoct. fort. Equiseti ʒvi. Ol. Hyper. ʒvi.
Bals. Lucat. ʒi. Peruan. ʒiii. M. Ad Dysenteriam,
Excoriationes Intestinorum sanandas, &c. maximè pro-
ficuum.

* *Ene-*

* *Enema Dysentericum.*

℞. Caput Ovis macerati cum lana contract.
 (demptis lingua & cerebro) coq. in Aqu. q. s. ad
 lb vi. f. colat. pro Enemate. Addi possunt Fl. Cha-
 mæm Malv. Alth. ꝑc. vel, fieri potest ex Butyr,
 insuls. ℥x. Sang. Dracon. ℥ii. Vin. rub. ℥ii. Vel,
 ex Lact. rec. ℥xii. Opii ℥i. Croc. ℥ss. coctis, ad-
 dendo Sacch. alb. ℥iiss. Vitell. Ovor. Num. 2. *Eas-*
dem Vires obtinet cum priori.

Enema Hystericum.

℞. Decoct. com. ℥x. Camph. ℥i. Ol. Rutac. ℥ss.
 Mell. Mercurial. ℥iii. M. f. Enema.

Enema Oleosum.

Ol. Lini ℥iii. Ol. Chamæm. Aneth. an. ℥ii.
 Scorpion. Rutac. an. ℥i. Ol. Tereb. ℥i. M. In Co-
 lica, Calculo, &c. Egregium.

Enema Terebintbinatum.

℞. Decoct. com. ℥xii. Tereb. Ven. ℥ss. Vitell.
 Ovi unius, Syr. Viol. ℥iiss. Diaphœnic. ℥i. M. f.
 Enema f. a. In Dolore Calculi valde proficuum.

Enema Vinosum.

℞. Vini Hispan. ℥xii. Ol. Anis. Sacch. rub. ℥iii.
 M. f. Enema, ad Tormina.

Enema Urinosum.

℞. Sem. Rutæ, Dauc. Cumin. an. ℥ii. Senæ,
 ℥i. Urinæ ꝑ℥ss. coq. ad dimid. colat. adde Spec.
 Hier. simp. ℥ii. Sacch. rub. ℥iii. f. *Enema Hydrago-*
gum, valet in Hydrope.

* *Ens Veneris.*

℞. Vitrioli Martis opt. reverberat. & loti p. i. Sal.
 Armon. p. ii. Sublima f. a. cum tribus cohobiis.
Anodynum est & pacificum. Usus est eximii in
Rhachitide, & Vermibus Infantum necandis. Profi-
cuum in Pleuritide, ac Uteri Suffocatione. Obstructiones
aperit, &c. Dos. gr. iv. ad xii.

* *Epicarpia Febrifuga.*

℞. Helleb. alb. pulverisat. ℥ss. Nitri ℥ii. Pulp.
 ficuum q. s. ut f. Massa Cataplasomatis instar. *Carpis*
adhibend. horis 2. ante parox. Tertianæ.

Essentia Absinthii.

℞. Sp. ardentis Herbæ fermentatæ ℥ xii. Ol. stil.
 ℥ii. Extracti spissi, & Salis soluti, an ℥ss. Digere f.
 a. ad uniendum: dein filtra. Eodem modo parari
 potest *Essentia Cardui, Pulegii, Hyssopi, &c.*

* *Essentia Martis.*

℞. Chalyb. limat. ℥iv. Affunde guttatim in vi-
 tro capaci Spir. Nitri ℥iii. Spir. vitrioli rectif. ℥ii.
 spatulâ ter vel sæpius versando. Tum dilua-
 tur

eur Massa (antè nimum compacta sit) Phlegm.
Vitrioli ꝑ. x. & efficientur Tinctura rubicunda, vel
summe flava, quæ filtratur ad usum. Potenter aperit
Obstructiones cujuscunque generis. Menses movet, & cau-
rat Cachexiam, Chlorosin, Hydropem, &c. Dos. gut.
5. ad 15.

* *Extractum Absinthii.*

Fit ex Summitat. siccis in Spir. Vini digestis, ut
eliciatur Tinctura, quæ filtrata ad consist. extra-
cti evaporetur, addendo sing. uncis Extracti, Sa-
lis Absinth. ꝑ. ꝑ. Eodem modo fiant *Extr. Cardui*,
Centaur. Gentian. &c. Vel, fieri possunt ex Succis
depuratis, evaporando in Baln. Mariæ f. a.

* *Extract. Albandal.*

℞. Pulp. Colocynth. à semin. opt. liberat. &
pulverisat. ꝑ. iv. Glyc. Anis. an. ꝑ. ꝑ. Aquæ Cal. viv.
filtrat. ꝑ. iv. Diger. Dies 20. f. expres. & exhal. ad
debit. consist. f. a. Humores Aquosos educit ad miracu-
lum. Dos. à gr. 5. ad 15. & ultra.

* *Extract. Antiscorb. v. Aq. Antiscorb.*

* *Extract. Chalybis.*

℞. Succ. Oxalid. depurat. ꝑ. iv. Tamarind. ꝑ. i.
coq. parùm, & clarifica. In isto macer. repide Mar-
tis limat. ꝑ. v. per Dies iv. sæpe agitando, f. colat. que
in Baln. Mariæ inspissetur ad debit. consist. Vocatur
& *Magist. Martis*. Aliter paratur cum Succo Pomor.
vice Oxalidis & Tamarindorum. Dos. à ꝑ. ꝑ. ad ꝑ. i.

Extract. Diatessaron.

℞. Spec. Diatessar. ℥iii Rad. Angelic. ℥i. Zed.
 ℥ss. Sem. Cardui ℥ii. Aquæ Scord. comp. Cardui
 Melis. Angel. a. ℥i. extrah. Tincturam f. a. & ex-
 hal. ad debit. consist. *Confert ad Affectus Frigidos ,*
tum Cerebri , ut , Paralyfin , &c. tum Ventriculi , ut
Inflati Hepatis , ut Hydropem , Cachexiam , Obstruc-
tiones . Valet etiam efficaciter ad Morsus Venenatos , & Po-
tionem Veneni .

** Extract. Drasticum.*

℞. Scammon pulverisat. ℥iii Succ. Aurant. cum
 Cortic. express. ℥ii. Digere tepidè Dies vi. f. ex-
 press. & exhal. ad Pil. consist. *Dof. à ʒss. ad ʒss.*

Extract. Ecpbracticum.

℞. Xyloal. Galang. Caryoph. an. ʒss. Cinam.
 Gent. Cort. Winteran. an. ʒi. Rad. Raph. Ruslic.
 ʒii. Fol. Calaminth. Puleg. Abs. an. Mi. Martis
 cum Sulphure præp. ʒviii. Vini alb. & Decoct. Tar-
 tari albi, an. ℥ii ss. macer. f. a. colat. exhal. ad
 debit. consist. addendo Aloës ʒi. myrrh. ʒii. *Mi-*
eklethv. In Morbo virgineo ac Scorbuto est efficacissi-
imum : Magnas enim Vires obtinet in aperiendis Obstru-
ctionibus , præsertim Lienis , Hepatis , Uteri , ac Me-
senterii : adeoque Morbis inde natis subvenit .

** Ex-*

* *Extract. Febrifugum.*

℞. Pulver. Cort. Peruvian. ℥ iv. Centaur. min.
Rad. Gentian. an. ℥ ii. Serp. t. Virgin. ℥ i. Spir.
Vini ℥ iv. vel q. s. extrahe Tincturam, & exhala
f. a. *Tirulus vires indicat.* Dos. ʒ ss. ad 3 ss.

Extract. Fellis.

℞. Fell. Bubuli in Sole exicc. ℥ ii. Sp. Vini ℥ i ss.
extrahe Tincturam, & exhala f. a. *Confert ad Men-
ses Suppressos.* Dos. ʒ i. vel 3 ss. indies, operatur
per sedem.

* *Extract. Ictericum.*

℞. Sterc. Ovill. rec. ℥ iv. Rad. Chelidon. ʒ x.
Curcum. ʒ i ss. Lumbric. præp. ʒ vi. Centaur. min.
M. ii. Martis præp. ʒ ii. Succ. Limon. ʒ vi. Aquæ
Cichor. ℥ iv. Infund. hor. 48. f. expref. quæ exhal. ad
Pil. consist. addendo Lumbric. præp. ʒ i ss. *ter in die,*
superbibendo Decoct. Icteric. ʒ iv.

Extract. Maltæ comp.

℞. Fol. Tussilag. Pulmonar. Maculos. rec. an.
ʒ vi. Glyc. ʒ viii. Uv. pass. exacin. ℥ ii. Cerev. illu-
pulat. fort. debit. ætatis cong. vi. coq. ad consumpt.
cong. 4. f. express. fort. & exhala ad mellaginem. Dos.
ʒ ii. *bis vel ter in die, in Phthisi, &c.*

* Ex.

* *Extract. Melampodii.*

℞. Rad. Helleb. n. veri cum fibris crass. pulverifat.
 ℥vi. Sem. Anis. ℥i. Spir. Vini ℔iii. Infund. tepide
 per Dies vi. f. express. & exhala. Dos. ℥ss. ad ℥i.

* *Extract. Paregoricum.*

℞. Philon. Rom. ℥i℔. Mithrid. ℥v. Theriac.
 Lond. Diascord. an. ℥iii. Aquæ Card. ℔i. Sp. Vini
 ℥iii. macera, cola, & exhala f. a. *Proficuum in Mor-*
bis Contagiosis, Catarrhis, Doloribus, Vigiliis, &c.

* *Extract. Pectorale.*

℞. Fol. Scabios. Hyssop. Heder. ter. an.
 M. xii. Marrub. alb. Jaceæ, an. Mx. Tussilag.
 Helen. an. M. xviii. contus. exprimatur Succus,
 depuretur, & ad Mellaginem evaporetur. f. a. Dos.
apch. i. ter in die, superbib. Decoct. Pector.

* *Extract. Peticum.*

℞. Fol. Peti exotic. ℥ii. Glyc. ℥i. Fol. Asari
 rec. ℥x. Sem. Anis. ℥iii. Coriand. ℥ii. Rad. An-
 gelic. Galang. an. ℥viii. macer. tepide in Hydro-
 mel. ℥xx. hor. 24. f. expres. & exhal. ad debit. con-
 sistentiam. Dos. ad ℥ii. *Crassos Humores per Vomitur*
& nonnunquam per Secessum potenter expurgat. Feliciter
datur in Asthmate, & Pulmonum Tartaro, nec non in
Febribus, præcipue Tertiana, & Quartana. Utile
etiam in Ictero, Hydroke, ac Artbritide.

* *Ex.*

* *Extract. Sarsæ . v. Aqu. Sarsæ comp.*

F.

Febrifugum Salis. (i. e.) Sal. Armoniac.
Volatile.

Febrifugum Crollianum, v. Antifebr.
Concb.

Febrifugum Riverii.

℞. Flor. Antimonii ter cum Sal. Armoniaci sublimator. & edulcoratorum, Vitri Antimonii in ℥iv. Aquæ Fort. (ex Nitro & Alumine factæ) præcipitati, an. ℥℥. Mercurii cum Aqu. Fort. (ex Nitro, Vitriolo, & Alumine facta) præcipitati ℥vi. Solis in Aqua Reg. soluti ℥i. M. ac destilla ex Retorta gradatim ad siccit. cum 12. cohobiis Pulveri quinquies loto & siccato adde Alcoh. V. ℥ii. destilla ex Retortâ novâ sexies cohobando, effunde Alc. Vini & Massam Calcis pone in Crucibulo benè lutato igne rotæ, per 3. hor. Dein Alc. prædictum destillatum super incende s. a. Dos. gr. vi. ad ℥i. cum an-Scamm. Sulpburat. &c.

Flores Antimonii.

Sublima Antimonium igne forti, aut per se, aut cum Arena vel Tartaro calcin. admixto. Flores albis. colligantur, Ufuique servantur. Vomitus nunquam promovent. Dos. gr. 2. ad 4. Sudorifici sunt.

Fbr.

Flor. Antim. Diaphoret.

Fiant ex Flor. Antimonij Oleo Sulphuris irroratis,
& Crucibulo clauso calcinatis f. a. *Viribus pollent cum*
prioribus.

Flores Benzoini.

F. ex pulvere Benz. opt. vasi vitreato indito, de-
super ponendo chartam duplicem pyramidatam, &
l. igne sublimando f. a. Flores chartæ adhærescen-
tes (charta sæpius mutata) eximantur. v. aliter in
Pharmacop. Londin. Pulmonici, Beshici, ac Asthmati-
ci sunt insignes, & Catarrhos sistunt. Sudorem movent.
Dof. gr. 5. ad 12.

Flores Bismuthi.

R. Marcasit. calcin. & Sal. Armon. an. & subli-
ma f. a. in Cucurb. forti. Cosmetici sunt celebrati ad
dealbandam Faciem, cum duplici quantitate Pomati.
Conferunt ad Cutis Vitia, Lichenes, Imperigines, &c.

Flores Joviales.

R. Jovis p. i. Nitri p. ii. sublima f. a. Ablue
Flores Aquâ calidâ. Prestant magnopere in Uteri
Suffocatione, tam Intrinsecus quàm Extrinsecus adhibi-
ti. Dof. gr. ii. ad vi. repetitis vicibus.

Flo-

Flores Salis.

Fiunt augendo ignem post destillationem Olei Salis, & sublimando. Flores collo Retortæ adhærescentes colligantur. *Alexiterii sunt. Dos. ad ʒi.*

Flores Salis Armoniaci.

F. ex Salis fusi & Sal. Armon. an. sublimatis f. a. *Diuretici, & Diaphoretici. Dos. gr. ʒ. ad 15.*

Flor. Sal. Armon. Martiati.

F. ex Martis limat. & Sal. Armon. an. sublimatis, Aëri exponendo Caput mortuum, miscendo cum dimid. quant. Sal. Armoniaci, siccando, & sublimando f. a. *Tollunt perfectè Cruditates Ventriculi, cum Vino absinthiaci, aut Decocto Sassafras, Sudorem promovendo. Optimè valent in Quartana.*

Flores Sulph. Albi.

℞. Lap. Prunell. hor. 2. calcinat. in Crucibulo optimè operculato cum carbonibus vivis supra operculum positus, ʒiii. Sulphur. ʒvi. M. ac sublimatum e Arenæ f. a. *Lacti Sulphuris Viribus æquivalent.* *Dos. ʒi. ad ʒss.*

Flores Viridis Aëris.

Solve Virid. Aëris in Acet. destill. dein filtra ac crystallisa f. a. *Summum est Mundificativum in Vulneribus.*

Flo-

Flores Vitrioli.

Sublima Salis fusi & Vitrioli an. f. a. *Inseruiunt
Plagis Putridis Mundandis, Incarnandis, & Cicatrici-
bus Inducendis.*

Flores Zinci, f. uti Bismuthi; *easdemque Vires
obtinent.*

*Flos Cordialium; nec non Cardiacum
Magnum.*

R. Flor. siccat. Rorism. Calthæ, Tunicæ, Su-
perbæ, Borrag. Buglos. Ros. rub. Ros. pallid. Ro-
rellæ, Viol. Aëtes, Beton. Aurant. Jasmin. an. ʒi.
Croc ʒiv. Fol. siccat. Card. Ben. Scord. Angelic.
Apiaſtri, Menth. Amarac. Valerian. an. ʒvi. Rad.
Heptaphyll. Zedoar. Aristol. rot. Caryophyllat.
an. ʒʒ. Gentian. ʒii. Sem. Ocimi, Cort. Citri,
Sant. Citrin. Bacc. junip. Kerm. Cardamom. an.
ʒʒ. Cubeb. ʒiii. Cort. Sassafr. & Xyloal. an. ʒi.
contusis contundendis adde Spir. Vini ʒxxx. post
macerat. debitam abstrahe per Baln. Mariæ ʒxx.
quæ seruentur ad usum, nominatæ, *Flos Cordia-
lium.* Residui fiat expressio & colat. quæ per ulte-
riorem destillationem exhaletur ad Mellaginem.
Singulis hujus Unciis accuratè admisce Sacch.
cand. alb. ʒii. Succ. Chermesin. ʒi. Tinct. Corall.
ʒvi. Margarit. præp. ʒʒ. Terr. sigill. ʒii. Bezoar.
Animal. Bez. Orient. an. ʒi. Ambr. Grif. ʒii.
Mosch. ʒʒ. Fol. Auri Num. 20. M. f. a. ut fiat
Cardiacum Magnum.

* Fo-

* *Fotus Artbriticus.*

R. Salv. Rorism. Chamæm. Artemisf. Hyperic.
 Absf. vulg. an. M vi. Sal. nigr. M. iii. coq. in Aqu.
 Cong. iii. ad ii. f. colat, pro Fotu.

* *Fotus Scorbüticus.*

R. Artemisf. Hyperic. Cochlear. urriusque,
 Chamæpit. an. M iii. Absf. com. & Rom. an. M iv.
 Rorism. M ii. Rad. Raph. sylv. 3 iv. coq. in Aqu.
 f. a. pro Fotu.

* *Frontale Cephalalgicum.*

Fit ex Liq. still. Ros. q. f. in Aceto, vel Spir. Vini
 frixa, inspergendo pulveris Nuc. M. 3 i. Zedoar. 3 ss.
 Camph. 3 ii. Adhibe Fronti & Temporibus.

G.

Galbanetum Hartmanni.

R. Galb. p. i. Sp. Tereb. p. ii. Digere ac destil-
 la ex Retorta f. a.

Galbanet. Sennerti.

F. ut suprà, addendo Ol. st. Lavendul. 3 i. & de-
 stillando f. a. Ad Membra Paralytica inungenda Insti-
 gne remedium.

Gar.

Gargarisma Album.

℞. Aq. Plantag. ℥iii. Aquæ Ros. rub. ℥i. Albumina Ovorum in aqueam substantiam agitata N. 3. Sacch. crystill. ℥i. M. f. Gargarisma. Vel ℞. Rad. Alth. ℥iii. Sem. Cydon. ℥i℥. coq. in Aq. Hordei ℥i℥. ad ℥i℥. circa finem addendo Liquirit. ras. ℥ii. colat. adde Albumina Ovorum agitata Nu. 2. Sacch. Crystill. ℥ii. M. f. Garg. quo Os sæpè colluatur, & parum sensim deglutatur. Pro Aphthis, &c.

* *Gargarisma Apoplecticum.*

℞. Sem. Sinap. pulverifat. Spir. Castor. an. ℥ii. Oxyrrhodini ℥i. f. Mustarda f. a cui adde Decoct. fort. Rorism. & Beton. an. ℥i. Mel Anthos. ℥ii. M.

* *Garg. Scorbuticum.*

℞. Rorism. Mi. Caryoph. Num. 40. Sal. Cochlear. ℥ii. Omphac. ℥iii. coq. ad ℥ii. Ad Gingivas Putridas in Scorbuto.

* *Garg. Symplicum.*

℞. Spong. Sambuc. ℥i. Albi Canis ℥vi. Fol. Rubi Mi. Ros. r. M℥. Geran. Columbin. M ii. Ficus Num. viii. coq. in Aqu. q. f. ad ℥ii. colat. adde Acet. Sambucin. ℥i. Mell. Ros. ℥iii. Ad Ulcera Oris, Aphthas, &c.

* Gr-

* *Gelatina Cornu Cervi.*

℞. C. C. ras. ℥ vi. Aqu. Font. ℥ vi. infunde tepide & coq. lento igne (vase clauso) ad 3. vel 4. hor. ut fiat Gelatina, colat. adde Succ. Limon. ℥ i. Sacch. opt. ℥ ii. *Restaurativa est in Tabe, &c.*

* *Gelatina Corroborans.*

℞. Pedes 4. Ovillos, 2. Vitulinos, Ras. Ebor. Rad. Satyr. an. ℥ ii. Virgæ Hippopot. ℥ i. C. C. ℥ x. Fol. Alchimil. Bellid. an. M ii. Aquæ font. ℥ x. coq. f. a. ad ℥ iii. f. colat. adde Sacch. cand. alb. ℥ iii. Refrigerent & resideat Gelatina, auferendo pinguedinem ac fæces f. a. Detur Haustus mane cum Priap. Cerv. pulv. ℥ i. *præmissis Pilulis adstring.*

* *Gelatina Ichthyocollæ.*

℞. Ichthyocoll. albis. incis. & contus. ℥ ii. Aqu. font. ℥ ii. coq. f. a. ad med. adde colaturæ Lact. rec. ℥ i. Sacch. cand. ℥ i. Dos. ℥ i. *bis in die. Ad Profluvium Album, Gonorrhæam, &c.*

Gilla Theophrasti.

Nihil aliud est, quàm Vitriolum album depuratum.

Helleborus . v. Elleborus.

Hepar Sulphuris.

Fit ex Flo. Sulphur. liquat. ℥iv. addendo Sal. Tartari purif. ℥iſſ. & miscendo opt. cum spatula agitando, remot. ab igne serva Massam ad usum. *Inſervit Tincturæ & Syrupo Sulphuris præparandis.*

Hercules Bovii. v. Aurum Vitæ.

I.

Ignis Philosophicus. v. Phosphorus.

* *Infusio Arthritica.*

℞. Anthos ℥i. Sal. Armon. volat. ℥i. Alc. V. ℥vi. Digere in Lagena opt. obturata in fimo Equino dies. 40. dein insola dies 20. f. expressio. *Applicetur in declinatione Arthritidis, extrahit valde Frigidos, Crassos, Flatuosos Humores in Articulis, & fortificat.*

* *Infusio Benedicta.*

℞. Rad. Polypod. qu. Turpet. Senæ opt. an. ℥vi. Sem. Carui ℥i. Vini alb. ℥xii. macer. (vase clauso) super Cineres calidos ad Hor. 24. colat. cum expressione factæ adde Mann. opt. Syr. Ros. cum Agar. Sacch. an. ℥i. clarific. cum album. ovor. f. a. Bilem utramque cum Pituita è Capite, ventriculo aliis-

IN 83
aliisque partibus insigniter educit sine fastidio. Dos. $\mathfrak{z}$ iv.
ad $\mathfrak{z}$ vi.

* *Infusio Cachectica.*

R. Rad. Enul. rec. incif. $\mathfrak{z}$ vi. Uv. Corinth. incif.
 $\mathfrak{z}$ viii. Sacch. alb. $\mathfrak{z}$ vi. V. alb. $\mathfrak{H}$ iii. Macer. in frig.
Hor. 48. cola. Dos $\mathfrak{z}$ iv. bis in die in Cachexia, Chlo-
rosi, Dyspnœa, &c.

* *Infusio Ictericæ.*

R. Sulphur. Anserin. rec. $\mathfrak{z}$ vi. Fol. Chelidon. M.
ii. Vini alb. Aquæ Chelidon. simp. an. $\mathfrak{H}$ i. Infunde
tepidè Hor. vi. cum sacch. alb. $\mathfrak{z}$ ii. f. colat. sæpe
per Manic. Hippoc. Dos. $\mathfrak{z}$ iv. bis in die.

Infusio Ireatæ.

R. Rad. Irid. nr. rec. incif. Uv. pafs. exacin. in-
cif. Sacch. alb. an. $\mathfrak{z}$ vi. V. alb. Cerevis. ten. an. $\mathfrak{H}$ iii.
macer. dies 3. & f. colat. Detur Haustus manè & ve-
speri in Scorbuto, Hydrope &c.

Infusio Sanctæ.

R. Guajac. $\mathfrak{z}$ ix. Sal. Tartari $\mathfrak{z}$ iv. Glyc. $\mathfrak{z}$ iv. Di-
gere tepidè in Aq. Font. $\mathfrak{H}$ xx. ad dies vii. dein. f.
colat. Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem
mundificat, Omnes Obstructiones & Putrefactiones tollit,
& Sanitatem optimè præservat. In Scorbuto, Hydrope,
Febribus, Lue Venerea, Arthritide, cæterisque Morbis
Tartareis multum facit. Dos. $\mathfrak{z}$ vi. quater in die.

* *Injectio Alba.*

℞. Troch. alb. Rh. ℥iii. Camph. ℥i. solvantur
in Aquæ Spertiolæ ℥xii. s. a. *Inflammationes & Do-*
lores mitigat. efficacē admodum ad Ulcera Virgæ, Go-
norrb. &c.

Injectio Auricularis.

℞. Anthos Mii. coq. in Urinæ Pueri ℔ iſs. ad
℔ i. colat. adde Rhodomel. ℥ iv. M. *In Surditate, &*
Dolore.

* *Injectio Benedicta.*

℞. Aquæ Benedictæ. ℥ viii. Mercurii d. subt. pul-
verisat. ℥ iii. M. exactifs. s. a. *Vires habet Inject. alb.*

Jovis Amalgama. (i. e. Crocus
Jovis.

Fulap. Antiscorbuticum.

℞. Vin. Chalyb ℔ ſs. Tinct. Sacræ ℥iii. Spir.
Cochlear. ℥ v. Sp. Lavend. comp. ℥ ſs. Tartari Vi-
triat. ℥ i. Syr. Scelotyrb. ℥ iſs. M. *Dentur coch.*
ix. omni mane.

Fulap. Asthmaticum.

℞. Milleped. vivor. Num. 400. contufis adde
Aquæ Hyſſop. ℥ vi. Aquæ Limac. magiſtr. ℥ iſs. f.
exprefſ. fort. *Dentur coch. 2. cum Decoct. Pector. ℥ iii.*
quarta quaque hora calidè.

* *Fu-*

Julap. Cretaceum.

℞. Cretæ albis pulverisat. ℥i. Sacch. opt. ℥i℥.
 Ol. stil. Nucist. gt. iii. Aqu. font. ℥ii. misc. optimè
 f. a. Dos. ℥iii. Pro vice sæpe. Εἰ τῇ καρδιαλγίᾳ ἀρκεσεν.

** Julap. Fragorum.*

℞. Fruct. Fragor. matur. ℥i℥. Aqu. Font. ℥i.
 Vin. alb. ℥i. Sacch. alb. Syr. Limon. an. ℥i℥. macer.
 in frig. hor. 3. & cola. In Æstu Febrili refrigerat, &c.

** Julap. Hysteric. Camphoratum.*

Incende Camphor. ℥ii. & sæpe extingue in
 Aquæ Font. ℥i. ad totalem Camphoræ consum-
 ptionem. Tum cola. Dentur coch. 4. vel 5. sæpe in
 Paroxysmo.

** Julap. Hyf. Farinaceum.*

℞. Farinæ Triticæ purif. ℥ii. Sacch. alb. ℥℥. Aq.
 Font. ℥viii. Agitentur opt. in Phiala, ut f. Julap.
 albis. Dentur sæpius coch. 4. in Paroxysmo.

** Julap. Hyster. Fœtidum.*

Solve Asæ fœtid. opt. ℥i℥. in Aquæ Ceras. nig.
 ℥vi. sine calore in mortar. frig. ut lactescat, f. a.
 Sumatur coch. i. initio Paroxysmi, & repetatur post
 finitum ejus.

* *Julap. Hyſt. Mitbridaticum.*

℞. Aquæ Bryon. c. ʒ vi. Mithrid. ʒ ii. Tinſt. Caſtor. ʒ ii. Syr. Ceraſ. n. Gran. Actes an. ʒ iſſ. M. f. a. *Dof. coch. 1. vel 2. in Languoribus.*

* *Julap. Hyſt. Moſchatum.*

℞. Aquæ Naphæ ʒ vi. Moſch. ʒ ſſ. Sang. Drac. ʒ i. M. *pro 2. dof. in Parox.*

* *Julap. Idæum.*

℞. Fruct. Rubi Idæi rec. ʒ i. Sacch. alb. ʒ ii. Aq. Font. ʒ iſſ. ſerva ſimul in frig. ad hor. 3. & cola. *Bibatur ad libitum in AEſtu Febrili ad Sitim extinguentiam.*

* *Julap. Perlatum.*

℞. Aquæ Citri, Borrage. Meliſ. Ceraſ. n. an. ʒ iii. Spir. Ceraſ. n. vel Sp. Citri ʒ i. Sacchar. albif. ʒ vi. Margarit. præp. ʒ iſſ. Agitentur opt. ſ. a. *Dentur coch. 5. vel 6. in Languore.*

Julap. Purpureum.

℞. Syr. Viol. ʒ iii. Spir. Vitrioli gt. 30. Aquæ Hord. vel Aquæ Font. ʒ ii. M. f. a. *In Febribus Ardentibus ad Sitim extinguentium utiliſſimum.*

* *Julap. ad Rhachitidem.*

℞. Aquæ Ling. Cervin. cum 2. cohobiis deſtillat. ʒ iv. Conf. AlKerm. ʒ ii. Syr. Caryoph. ʒ i. Sp. Sulphu-

phur. gt. vi. Fol. Auri Num. 2. M. f. Julap. Elegans.
Dof. coch. 2. bis in die. Miranda præstitisse narrant
Domineæ.

Julap. ad Sitim v. Decoct. ad Sitim.

** Julap. Tartarifatum.*

R. Pulver. subt. Tartari alb. $\mathfrak{z}$ i. Sal. Tartari $\mathfrak{z}$ ss.
 V. alb. $\mathfrak{f}$ iii ss. M. *Dof. $\mathfrak{z}$ iii. bis in die per dies 8. in lœ-*
ritia curanaa.

** Julap. Vita.*

R. Vitell. ovor. rec. Num. 2. Sacch. alb. $\mathfrak{z}$ ss. Ol.
 Cinnam. gt. iii. Vini alb. vel Hispan. $\mathfrak{z}$ vi. exactiss.
 misceantur f. a. *In Animi Deliquio, Viriumque maxi-*
mâ debilitate, vel in Moribundis Auxilio fuit.

** Juniperi Baccæ candefactæ.*

F. irrorando Bacc. selectis. $\mathfrak{f}$ i. Vino Hispan. de-
 in ex cribro Sacch. opt. pulverisat $\mathfrak{z}$ iv. inspergendo, &
 lentè siccando f. a. *Sudorificæ, Hystericæ, Nephriti-*
cæ, &c.

Jupiter Diaphoreticus.

F. ex Capite mortuo Florum, Jovis, in Aqu. cocto,
 præcipitato, & edulcato f. a. *Dof. à gr. iii. ad x. Potenter*
Sudorem movet. utilis in Utero Strangulato, Peste, Lue
Venerea, Podagra, &c.

Jupiter Nitratus.

F. Caput mortuum post destillationem Flor. Jovis coquendo in Aqua, filtrando, exhalandoque ad ficit. f. a. Dicitur & Nitrum Joviatum. Vires & Dosis cum priori.

** Fusculum Galli.*

R. Gallum antiquum admodum fatigatum, donec lassitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis: coq. in Aquæ font. q. f. (hor. 5. vel 6.) donec caro ab ossibus ferè decadat, & cola. *Nutritivum est & Restaurativum in Tabæ, Hæcica, &c.*

L.

Lac Aluminis.

Fit ex Aquæ Album. Ovor. 3 vi. pulveris Aluminis 3 i. Spir. Vini ʒ ii. opt. & diu in vase vitreo conquassatis, ut f. instar Lactis. *Arcanum habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Mensibus Immodicis, &c.* Dof. coch. 2. vel 3. ter in die. Assumptum ad 3 ii. hora ante Paroxysmum sæpe curat Tertianam.

** Lac Ammoniæ.*

R. Gum. Ammon. purif. 3 iii. solve in Aquæ Hyssop. frigidæ 3 vi. in mort. frig. f. a. Detur sæpe coch. i. pro vice in difficultate Anhelitus.

Lac

*Lac Asæ foetidae. v. Julap. Hyf.
Foetid.*

* *Lac Benzoini.*

℞. Spirit. Benz. ʒi. Aquæ Hyssop. vel Scabios.
ʒ xii. m. f. a. *Asthmaticum, Pectorale, &c.*

Lac Mercurij.

F. ex Mercurij sublimat. corros. ʒ vi. fricatis &
& agitatis in Disco Stanneo cum Aquæ Fumar.
ʒ xii. urf. Lactis instar. f. a. v. *Vires in Aq. Mer-
curial.*

Lac Saturni v. Magist. Saturni.

Lac Scammonii.

℞. Pulver. Scammon ʒ vi. affunde in mort. frig.
paulatim Aquæ Cinnam. hordeat. ʒ viii. inter affun-
dendum diu agitando. Liquor lactescens separetur
à picea substantia, & servetur ad Usus. Vocatur &
Liquor Acuens. Dos. coch. i. Suaviter purgat.

Lac Sulphuris.

℞. Sulphur. p. i. Calc. viv. vel Sal. Tartari p. iii.
coq. in Aquæ q. f. ad Sulphuris solutionem: filtra
calidè, præcipita cum Acet. destill. vel Spir. Nitri,
edulcora & sicca f. a. *Balsamum est Pulmonum, Consu-
mens & Exiccans, valet in Catarrhis, Asthmate, Tussis,
Phthisi, Colica, &c. Dos. ʒss. ad ʒi.*

* *La-*

* *Lapis Contrayerva.*

℞. Magist. C. C. Corall. alb. rub. Margarit. Suc-
cin. alb. Ocul. Canc. an. $\mathfrak{z}$ ii. Rad. Contrayerv. $\mathfrak{z}$ ss.
Apic. nigr. Chel. Canc. $\mathfrak{z}$ ii. omnibus ritè præp. &
commistis adde Gelatin. Viperar. q. s. ut f. Globuli,
foliis Auri obducendi, atque cautè siccandis. a. Sunt,
qui addunt Ambr. Grif. $\mathfrak{z}$ i ss. Cardiacus, Alexiterius
& Sudorificus Insignis est. Valet maximè in Peste, Va-
riolis, Morbillis, Febrisque Malignis omnibus. Dos.
℞. ad $\mathfrak{z}$ ss.

Lapis de Coa.

℞. Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Mar-
garit. an. $\mathfrak{z}$ i. Smarag. $\mathfrak{z}$ ss. Bezoar Orient. Corall.
alb. rub. an. $\mathfrak{z}$ ii. Mosch. Ambr. Grif. an. $\mathfrak{z}$ ss. Fol.
Auri Num. 40. F. pulvis subtilis, qui cum Aqua
Ros. in Pastam subactus efformetur in Pilas oblon-
gas, ovulis non absimiles, in umbra probe siccand-
as. Postea Dentalio, Entalio, seu ullâ aliâ hujus
modi conchâ accuratissimè (ut eleganter niteant)
poliantur f. a. Eas d. obtinet vires cum priori. Præterea
specificus est contra Spasmodum & Contracturas. Dos. a $\mathfrak{z}$ i.
ad $\mathfrak{z}$ ss. & ultra.

* *Lapis Medicamentosus.*

℞. Vitrioli alb. $\mathfrak{z}$ iv. Sal. Armon $\mathfrak{z}$ ss., Aluminis,
Ceruss. Bol. Armen. an. $\mathfrak{z}$ i. m. f. pulvis coq. cum
Acet. q. s. ad Lapidis duri consist. f. a. Virtutes hujus
varie sunt. Ulcera & Defluxiones tollit: Vulnèra inve-
terata

terata desiccatur: Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. curat. Modus utendi ita est. Liquefcat ℥i. in Aquæ Pluvialis ℔i. & filtra. Dein utere, tum Lavando, tum Linteolum Imbuendo ac Imponendo.

Lapis Salutis.

℞. Sal. Armon. ℥i. Alumin. Bol. Armen. an. ℥ii. Vitrioli Virid. ℥vi. Nitri ℥iii. Ceruss. ℥ii. m.f. pulvis, coq. lento igne cum Acet. q. s. donec redigantur omnia in Lapidem durum. Easdem Vires habet cum priori Lapide.

Laudanum liq. Cydoniat.

℞. Opii correct. ℥iv. Croc. ℥ii. Succ. Cydon. ℔i. Flor. Cerevis. coch. 4. fermententur simul in Digestione, donec subsident Crocus & Opium, exprime & filtra: adde Liquori Cinnam. ℥ii. Caryoph. Xyloal. Sant. citr. an. ℥i. Digere Dies 14. filtra & exhala ad dimid. D. Willis. Dolores maxime sedat, Somnum inducit, omnes Fluxiones sistit, Ardorem mitigat, Naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arbritide, Epilepsia, &c. compefcit. Odontalgiam mire sedat (impositum.)

Laudan. liq. Tartarifat.

℞. Opii ℥ii. Croc. ℥i. Cinam. Caryoph. Mac. Nuc. M. Xyloal. an. ℥i. Tincturæ Salis Tartari ℔ii. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad dimid. Vires & Dosis cum superiori.

Lau-

Laudanum sine Opio.

℞. Myrrh. opt. Mumia, Sant. rub. citr. an. ℥i℥.
 Macis, Cardamom. Piper. Galang. an. ℥iv℥. Spir.
 Vini ℥iii. extrahe Tincturam f. a. cui filtratæ ad-
 misce Sulphuris Vitrioli narcotici ℥iii. & digere per
 Mensem: deinde ad Mellagin. exhala, addendo
 Croc. ℥i℥. Sal. perlar. ℥i℥. ut f. Massa f. a. *Anody-
 num est potentissimum. Omnes Fluxiones, Catarrhos,
 Tusses, &c. sistit: Atque easdem habet Virtutes cum
 precedente.*

*Laudan. Starkii. v. Pil. Matthæi.** *Linctus Benedictus.*

℞. Sapon. Ven. Vini Bened. an. ℥ii. Lohoch.
 Sani ℥ii. Syr. Jujubin. Tussilag. Cap. Ven. an. ℥i.
 m. f. artem pharmacopoëticam. Dicitur & *Linct.*
*Potentialis. Detur coch. i. quarta quaque hora. Potenter
 Expectorationem promovet.*

* *Linctus Expectorans.*

℞. Smegmat. Castil. ℥i℥. Ol. Amygd. d. Syr.
 Viol. an. ℥i℥. Sacch. alb. q. f. M. f. a. Vel ℞. Loho-
 ch. Domest. ℥iii. Smegm. Castil. ℥i. M. *Idem facit
 cum supradicto.*

Linctus Hemoptoicus.

℞. Lap. Hæmatit. Gum. Arab. Succin. alb. an. ℥il.
 Amyl. ℥℥. Glyc. ℥i. Albumin. Ovor. q. f. M. f. *Lin-
 ctus; Subinde Lingendus cum Bacillo Liquirit.*

* *Lin-*

* *Linctus Synanchicus.*

R. Pulp. Conf. Ros. r. ℥ii. Rob. Granor.
 Aſes ℥i. Rhodomeſ. ℥iſſ. Sterc. Can. pulveriſat.
 ℥vi. M. ſ. a. *Detur coct. i. ſæpe in Angina &c.*

* *Linimentum Melluminatum.*

R. Pulveris Aquileg. Salv. Menth. Nuc. M. an.
 ℥ſſ. Alumin. uſti ℥i. Mellis ℥iv. M. *Ad Ulcera Cin-
 givarum, Inflammationes, Laxitatem &c.*

* *Linimentum Simplex.*

R. Succi Solatri, Ol. Ros. an. ℥xx. coq. ad Succum
 conſumpt. colat. adde Litharg. Ceruſ. an. ℥i. m. ſ. a.
Valet in Mammarum Cancro, Roſâ, Eryſſelate, &c.

* *Linteum Crocatum.*

Fit coquendo Linteum cum Croci ℥ſſ. in Aqua
 Rutæ, & exiccando. *Hoc perpetuò ſub Mento, Va-
 riolis durantibus, geſtandum.*

* *Liquamen Silicum.*

R. Silic. uſt. p. iii. Salis Tartari per Nitrum calcin.
 ℥iv. exactè miſce, & per vices in Crucibulum candens
 injice, urgendo ignem ſ. a. Poſtea Maſſam Aëri ex-
 pone, ut ſolvatur per deliq. ſ. a. *Ad Tartaream Mu-
 cilaginem incidendam, Calculum reſolvendum, ac proin-
 de ad Obſtructiones referandas multum facit. Doſ. gt. 20.
 ad 30. in Liquore conven.*

Li-

R. Fl. Sulphur. Sacchar. cand. alb. an. $\mathfrak{z}$ i. m. f. pulvis. Induratis 4. Ovis (exemptis vitellis) include, & probeligata suspende supra prunas, ut Liquamen exudet: quod ferva ad usum. *Pectorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide, &c.*
Dof. $\mathfrak{g}$ i. 20. 30. &c.

Liquor Acuens. v. Lac Scammonij.

* *Liquor Cephalalgicus.*

R. Camph. $\mathfrak{z}$ ii. solve in Alc. Vini $\mathfrak{z}$ ii. qui Rhodostagmatis q. s. excipiat in Disco, calcaciendo ad mediocrem siccit. Tum insperge pulver. Nuc. M. $\mathfrak{z}$ i. Zedoar. $\mathfrak{z}$ ss. Fronti adhibe in Cephalalgia.

Liquor Limacum.

Fit ex Limac. rubr. concis, & Sal. an. in Marinic. Hippocr. injectis, & in Cella suspensis, ut defluant in Liquorem, servandum ad usum. Dolores Pedagricos mitigat illitus, Verrucas curat. Optimum valet in Atrophia membrorum, illinendo cum isto calfacto, & tegendo saepe lana carpiâ. Mulier quaedam cum guttulis hujus aliquot ex Haustu Cerevisiae solebat curare Tussim Infantum singultuosam.

* *Loboch Album.*

F. ex Ol. Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. an. exactis. ita mixtis, ut in Massam unam homogeneam conspirent albißimam. Fieri nequit sine arte Pharmaceuti.

* Lo-

* *Loboch domesticum.*

R. Ol. Amygd. d. rec. ℥iv. Syr. Jujubin. Capill. Veneris an. ℥ii. Sacch. alb. ℥ii. misc. exactiss. in mortar. marmor. f. a. *Confici etiam potest multò elegantius ac inseparabilius (si Ars non desit Pharmacopœo) sine ullâ Sacchari additione. Expectorationem promovet.*

Luna Potabilis.

R. Lunæ præcipitatæ ℥i. Sal. ℥ii. Sal. Armon. ℥ii. M. ac reverbera dies viii Ablue à falsedine, & extrahe Tincturam Cæruleam ope Spir. Vtrioli dulcis, decanta ac abstrahere. *Usus est maximè in Morbis Capitis, & in primis Epilepsia, Hydropicam Aquam exiccat. Dof. gr. 4. 5. 6. &c.*

M.

Magist. Antim. Diaphoret.

F. ex Antimonio Diaphoret. in Aqu. cocto & filtrato, affundendo Aurum solutum, præcipitando ac abluendo f. a. *Dof. ℥ß. ad ℥i. Vires obtinet Cæruß. Antimonij.*

* *Magist. Benzoini.*

F. ex Benz. albif. in Alc. V. soluto, præcipitando Aquâ Lactis, & siccando f. a. *Dof. ℥ß. ad ℥i. Peccorale est nobile.*

Ma-

Magist. Bismuthi.

℞. Marcasitæ pulverisatæ p.i. Solve in Spir. Nitri rectif. p.iii. præcipita Aquâ salâ, edulca & sicca f. a. *Confert ad Cutis Vitia, Lichones, Impetigines, Scabritiem Manuum, & simul Cosmeticum est Insigne.*

** Magist. Git.*

℞. Gum. Git. purif. ℥iii. Tinct. Ros. r. ℥i. Succ. Limon. ℥ss. Sp. Vitrioli ℥i. macera ac evapora ad consist. Extracti: vel f Pulvis. Fieri etiam potest ex Gum. Git. ℥ii. Ol. Tartari p.d. ℥i. Spir. Vini ℥vi. digestis ac evaporatis f. a. *Purgat* *ad 23 nō rō*, præcipue Humores Serosos. *Usus est proficui in Hydroke, Scabie, Pruritu, &c.* Dos. gr. x. ad 3 ℥.

** Magist. Jovis.*

Fit ex Fl. Jovial. in Aqua solut. & filtratis, præcipitando vel Oleo Tartari p.d. vel Alumine soluto, edulcando sæpe Aquâ tepidâ, & exiccando. Dos. gr. 4.5.6. &c. V. Salis Jovis Vires.

Magist. Lithargyrites, v. Sal Litharg.

Magist. Lunæ, v. Vitriolum Lunæ.

Magist. Martis, v. Extract. Chalybis.

Ma-

Magist. Saturni.

Coq. Saturni rubr. in Acet. destill. filtra, præcipita
 Oleo Vitrioli, & edulca f. a. *Usus est in Phthisi,*
Hætica, Febris ardentibus, aliisque Inflammationibus
internis. Item in Quartana, Lienis Affectibus, Colica,
& Lue Venerea Secretum est. Dos. gr. 4. 5. 6. &c. Ex-
terne valet in Pu redine Oris, Ulceribus malignis, Can-
crofis, Lupo, Fistula, Ambustis, Pustulis Faciei rubris
Rubedine Oculorum, &c.

*Magist. Sulphuris. v. Lac Sulphuris.**Magist. Tartari.*

R. Salis Tartari q. v. Impræгна Acet. opt. do-
 nec Tartarum nil ampliùs aciditatis retinere velit.
 dein affund. Spirit. Vini eumque abstrahæ, aliquo-
 ties cohobando: Tandem reponè Tartarum ad lique-
 scendum, & habebis Oleum rubrum, per inferio-
 ra purgans. *Utile est in Omnibus Morbis Deploratis.*
Dos. ℥ss. ad ʒi.

Magist. Turpethi.

R. Mercurii sublim. q. f. coq. in Aqu. pluviæ
 ad solutionem, filtra, & cum Ol. Tartari p. d. præ-
 cipita; Tandem edulcora Aquâ destillatâ f. a. *Insigne*
est in Lue Venerea, Tinea, Scrophulis, &c. Dos. ℥ss.
ad gr. xv. cum Conf. Hamech ʒii. vel iii.

Magnes Præp.

Fit ex pulveris candefacti in Crucibulo, & Olei Martis an. lento igne exhalando f.a. Cum Cera mixt. in Emplastr. Dolores Podagricos mirè mitigat.

Mars Diaphoreticus.

Sublima Sal. Armon. cum an. Chalyb. limat f. a. sublimatum solve in exigua quant. Aquæ font. filtra, & præcipita affundendo guttatim Ol. Tartari p. d. vel Spir. Sal. Armon. præcipitatum exicca f. a. Sudores movet, & Diureticus est. Eximii usus in Melanch. Hypochondriaca, Quartana, &c. Dos. ʒss. ad ʒi.

Mars Fulminans.

R. Nitri ʒivss. Sal. Tartari ʒiss. Sulphur. ʒii. M.f. pul. f. a. Diureticus, & Menses movet, &c.

Mars Potabilis.

Solve Chalyb. Tartarifatum in Aqu. Font. filtra, & coagula f. a. Optimè valet in Cachexia, Hydrops, Scorbuto, Chlorosi, Quartana, &c.

** Masticatoria.*

R. Mastich. ʒiii. Pyreth. Staphisagr. an ʒii. Rad. Angelic. ʒss. Cubeb. Nuc. M. an. ʒi. Euphorb. ʒss. Ceræ q. f. f. Massa: ex qua fiant Masticatoria f. a. sc. f. Globuli vel Pil. Majores, sæpe masticandæ Sputa- tionem promovent: Cerebrum purgant. Valent in Audi-

tu Depravato, Paralyfi, & Morbis Capitis Frigidis.
Odontalgiam curant.

Mater Balsami. v. Balsam. Paralyt.

Mel Saponis.

R. Sapon. com. Mellis an. $\mathfrak{z}$ iv. Sal. Tartari $\mathfrak{z}$ ss.
Aquæ Fumar. $\mathfrak{z}$ ii. M. f. a. *Cosmeticum est, inserviens*
apprimè Manibus & Faciei lavandis ac dealbandis,
valet etiam in Ambustis, Inflammationibus, Poda-
gra, &c.

Mercurii Purgatio.

Diversimodè perficitur. Vel trajiciendo per alu-
tam, vel lavando cum Acet. & Sale mixtis; aut
cum Aquâ Cal. viv. sæpius agitando. Vel fortiter
agitando cum Spir. Vini in Vitro obturato. Vel de-
stillando in Arena per Retortam igne forti; idque
per se, vel addito Sale Tartari, Calc. viv. &c. vel
amalgamando cum Sole vel Luna, ac postea per
Retortam à corpore admixto separando.

* *Merc. præcipitat. Albus.*

Solve Mercurium in Aqu. Fort. præcipita Aquâ
falsâ, ablue, exicca. *Albus subdulcis.* Solve Mer-
curium in Spir. Nitri, præcipita cum Sp. Vini, sicca,
& sæpe combure cum Spir. Vini f. a. *Dosis eadem cum*
Mercurio dulci. Usus in Luc Venerea, Hydrope, Poda-
gra, Ictero, &c.

Merc. præcip. correctus.

℞. Mercurii per Salem & Acet. purgat. ℥ii. Aquæ Fort. duplic. ℥viii. Abstrahe Aqu. Fortem ex Arena, cohobando. Tum materiæ tritæ affunde Ol. Vitrioli ℥ii. Digere, & Ol. abstrahe, super Mercurium affunde Spir. Vini. Digere Dies iii. decanta, aliumque Spir. Vini affunde; idque tertiâ vice repete: tandem sicca. *Dos. gr. 3. ad 10. Purgat per Inferiora, in Lue Venerea curanda præstantissimum Remedium.*

Merc. præcipit. fixus.

℞. Mercurii purgat. ℥iii. Sal. Armon. ℥i℥. Fl. Sulphur. ℥ii. M. & sublima: sublimatum cum scæcibus tritum sublima iterum: dein auge ignem ut candescat: id quod in fundo remanet fixum *Panacea Vocatur. Omnes Humores noxios exiccat, perque Diaphoresin expellit. Dos. ℥℥. ad 3℥.*

Merc. præc. Flavus. (i. e.) Turpeth. miner. *Dos. à gr. 5. ad 10. Easdem habet Vires quas Arcan. Corallinum.*

Merc. Præc. Griseus.

Turpeth. Mineral. in Aqu. Ros. lotum & siccatum imbebe cum Alc. Vini & (addit. Camph. in Alc. Vini solut. an.) lento igne Alc. Vini abstrahe s. a. *Dos. à gr. iii. ad viii. &c. Purgat per Inferiora.*

Merc.

Merc. Præc. Incarnatus.

Mercurij z i. in Aquæ fort. z ii. solutæ adde Aqu. fervidæ z iii. præcipita Urinâ rec. ablue ac sicca s. a. *Solum per Secessum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dos. gr. vj. ad xij.*

Merc. præc. Laxativus.

F. ex Mercurio cum Ol. Vitrioli, vel Sulphuris in Arenæ B. crySTALLATO, & in Crucibulo indito ut per horam candefiat ope ignis: dein in Aquam calidam projecto, ut f. pulvis flavus. Aquam decanta, lava, exicca, & Spiritum Vini supra eum incende s. a. *Purgat àνω καὶ κάτω Dos. gr. 3. ad 10. mirè proficius in Lue Venerea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.*

Merc. præc. per se.

Mercurium pone in vitrum infernalem, exactè in Arena colloca, & gradatim auge ignem, donec Mercurius in pulverem rubicundis. conversus sit. Ablue Spiritu Vini. *Opus est multorum dierum. Sudores valde movet. Luem Veneræam sexies vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat. Ut plurimum Vomitus quoque movet sat violentum. Dos. gr. 3. ad 6. Præstantior erit præcipitatus, si fiat cum parte octavâ Solis. v. infra.*

Merc. præcip. Ruber.

Solve Mercurii p. i. in Aqu. Fort. p. ii. Abstrahe Aqu. Fort. à Mercurio per destillationem cum tribus cohobiis, donec in pulverem rubrum evadat. *Vires imitatur præcedentis.*

Merc. præc. Solaris per se.

Fit ex amalgamate facta ex Mercurii ℥iv. cum Solis per Antimonium fusi ℥ss. in vitro infernali posito ut supra, materiam sæpe eximendo, & conterendo f. a.

Merc. præcip. Viridis.

℞. Mercurii ℥iv. Veneris ℥ss. Solve separatim in Aqu. Fort. & misc. postea, abstrahere Aquam Fortem, digere præcipitatum cum Acet. destill. filtra ac sicca f. a. *Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam Nimiam tollit, Insufficientem promovet: ideoque quotidie continuandus ejus est usus, donec omnis fluxus sedatus sit. Dof. gr. ii. iii. ad viii.*

Merc. sublimat. Ruber. & Flavus.

℞. Mercurii, Nitri, Vitrioli calcin. an. ℥vi. exactè mista sublima: cum sublimato misce Nitri & Aluminis parùm calcin. an. ℥iii. Impasta Aceto, & sublima iterum. Rubrum à flavo separatim seorsim Aquâ ablue, & Spiritum Vini supra utrumque incende f. a. *Purgat præcipuè per inferiora, magnumque Secretum in Hydropse, Lue Venerea, Podagra, Scabie, & Mercuribus, Cancro, &c. Dof. gr. 5. 6. 7. &c.*

Merc.

Merc. Vitæ correctus.

Mercurium Vitæ in Phiala igne Arenæ fove, donec rubere inceperit: postmodum Spir. Vini sæpius ab eo abstrahe f. a. *Purgat sat bene per Aluum, impuritatesque quasunque educit. Dos. gr. 4. 5. 6.*

Merc. Vitæ purgans

Si Mercurium vitæ cum Sale aliquoties teras, & Salsedinem postea per Aquam abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. *Dos. à gr. vi. ad xii.*

** Miva Borraginis.*

Coq. Rad. Borrag. ad mollitiem contus. trajic. per Setac. cujus R. ℥ i. & Sacch. opt. ℥ i. coq. ad Mivæ consist. f. a.

** Miva Consolidæ.*

Fit ex Pulp. Radic. & Sacch. an. ut suprâ, addendosing. Libris Nuc. M. 3 vi. *Usus in Hemoptysi, Rupturis &c.*

** Miva Dialthææ.*

Fit ex Pulp. Rad. & Sacch. ut supra, addendo sing. Libris Mivæ Nuc. M. 3 i.

* *Mixa Satyrii.*

Fit omnino ut suprà cum Nuc. M. additâ. *Venerem stimulat*, &c.

Mixtura Anticolica.

℞. Mann. opt. ℥ii. Crem Tartari, Sperm. Ceti, an. ℥ii. M. *Detur in Haustu fusculi Pulli. Remed. probatiss.*

* *Mixtura Simplex.*

℞. Spir. Theriacal. Camphorat. ℥x. Spir. Vi-
trioli ℥ii. Spir. Tartari rectific. ℥vi. Digere in Phia-
la Hermetice obsignata ad 3. septiman. ut unian-
tur exactis. f. a. *Ciet Sudorem, resistit Putredini: in*
Febribus Malignis admodum proficua. Dos. ℥i. plus
minus.

* *Mixtura Tubularis.*

℞. Cort. extern. Pistach. ℥ii. Fol. Tussilag. Be-
ton. Rorism. sic. an. ℥iii. Incidantur, & adde
Guajac. præp. ℥iii. Succin. alb. Olib. cras. contus.
an. ℥i℥. Gum. Lentisc. ℥i. Ol. stil. Nuc. M. ℥i.
f. *Mixtura: instar Nicotianæ haurienda. Vel* ℞. Fol.
Beton. Tussilag. an. ℥ii. Rorism. Cort. Pistach.
extern. an. ℥i. Sem. Cardamom. min. ℥i℥. Incide
f. a. Adde Ol. Anis. gt. xvi. Ol. Cinnam. gt. viii. m.
Aliqui addunt Nicotian. opt. præp. ℥i *Utilis est præ-*
cipue in Catarrhis exiccandis, Defluxionibus sistendis,
Tussi, &c.

* *Mu-*

* *Mucilago Nephritica.*

℞. Gum. Tragac. ʒiſs. Arabic. ʒiii. Ceraſ. ʒſs.
 Aqu. Roſ. rub. ʒxx. Aquæ Plantag. Portulac. an.
 ſſiſs. macer. in frig. hor-48. colat. adde Sacch. cand.
 alb. ʒiv. m. Doſ ʒiv. bis in die cum Aq. Laſis Hauſtu,
 præmiſſo Balf. Peruan. ʒi. in Pil. cum Pulv. Glyc.

N.

Nitrum Antimoniatum.

℞. Nitri in Crucibulo liquati, p. iii. paulatim
 injice Vitri Antimonij per ſe facti, p. i. Hiſce uni-
 tis, effuſis, pulveriſatiſque, elue Nitrum Aquâ:
 filtra ac cryſtalliſa f. a. Doſ. gr. 5. 6. 7. &c. in Febribus
 Malignis, Hydropes, Lue Venerea, &c.

Nitrum Cachecticum.

℞. Vitrioli Martis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. Nitri
 p. 7. m. ac in Aren. ad rubed. calcina f. a. Summè
 conſert in Appetitu proſtrato, Cachexia, Febribus, Scor-
 buto, Nephritide, Catarrhis, Lue Venerea, contractu-
 ra, Paralyſi, &c. Somnum inducit, Sudorem movet;
 alijs leniter Alvum ciet. Doſ. gr. vi. ad xx.

Nitrum Catharticum.

Candefac Nitrum in Crucibulo, & per vices
 carbonem vivum injice, ut Nitrum inardeſcat:
 continua, donec flagrare deſinat: quod reſtat
 ſolve

solue in Acet. destill. filtra, coagula, idque ter cum novo Acet. destill. repete. Tandem solve in Spiritu Vini & evapora ad siccitatem. Dicitur & Terra fo-
liata Nitri. Obstructum Mesenterium & Lienem liberat,
suaviterque purgat. Dos. ℥i. ad 3℥.

Nitrum Corallatum.

℞. Nitri p. iii. Salis Corall. p. i. solve separatim in Aqu. Ros. ac filtra: dein misceantur & coagulentur s. a. *Utile in Febribus & Virium restauratione.* Dos. ad ℥i.

Nitrum Fixatum.

Solve Salem Prunellæ in Aqu. Font. filtra ac coagula s. a. *V. Cryst. mineral.*

* *Nitrum Hermaphroditicum.*

℞. Nitri, & Salis Tartari puris. an. solve in Aqu. Rosar. rub. filtra & crystallisa s. a. *Præstansissimum ad Humores Crassos & Tartareos incidendos & detergendos; nec non Meatus Obstructos aperiendos: ad Calculum Renum expellendum, Urinamque movendam, &c. Insuper, in Febribus Putridis ac Malignis optimè conducit.* Dos. gr. 20. ad 30.

Nitrum Joviatum. v. Jupiter Nitratum.

Nitrum Nitratum.

℞. Spir. Nitri rectific. p. 4. Nitri purificat. p. 6. m. ac destilla ad siccit. cum terno cohobio, urgendo ignem postea s. a. Dos. 3℥.

Ni-

Nitrum Perlatum.

Fit ut Corallatum, ex Sale. Perlar. & Nitro. Ege-
gium est Cordiale, & mitigat AEstum Febrilem. Dos.
ad ʒi.

Nitrum Saturnisatum.

R. Salis Saturni, Nitri, an. solve in Acet.
destill. & crySTALLISA f. a. Prodest Asthmaticis. Dos. gr.
5. 6. 7.

Nitrum Sulphuratum.

R. Spir. Sulphur. ʒiv. Nitri purific. ʒiv. m. ac
destilla cohobando ad siccit. ter, & urgendo ignem
postea ad vasis excandescientiam. Vires habet Sa-
lis Prunellæ.

*Nitrum Vitriolatum. v. Arcan.
Duplex.*

Vel, parari potest ex Nitri p. ii. Ol. Vitrioli
p. i. destillatis, ut in Nitro Sulphurato.

Nodulus Facialis.

R. Hordei tosti q. v. redige in pollinem, fiat-
que cum sindone Nodulus, quo circa diem unde-
cimum Faciem consperge. In Variolis optimè Faciem
defendit à foveis.

* *Nodulus Hystericus.*

℞. Castor. pulverifat. ʒss. Asæ foetid. ʒi. Ol. Succin. ʒss. m. & in Serico involve, ut f. Nodulus, naribus sæpe admovendus in Parox. Hystérico.

O.

Oleum Aloëticum.

℞. Aloëpat. ℥i. Myrrh. ʒii. Thuris ʒss. m. ac destilla in Arena lento igne. Illitum Umbilico purgat, & Vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum.

Fit ex Pulveris Antimonii crud., & Sacch. an. ex Retorta igne fortiss. destillatis f. a. Utile est tum ad externos, tum Internos. Morbos. Dos. à gut. iii. ad vi. in Quartanis ante paroxysmum.

*Ol. Balsami. v. Balsam. Paralyticum.**Ol. Balsamicum.*

℞. Anchuf. ʒii. Ol. olivar. ℥ii. coq. ad colorem rubicundum. colat. addde Tereb. Cypr. in Aqua Viol. lot. ℥ss. Ol. Bacc. Lauri, Ol. Hyper. an. ʒi. Ol. Junip. & Petræ, an. ʒss. Ol. Rhod. & Spicæ, an. ʒii. Ol. stil. & Sem. Angel. & Anif. an. ʒi. m. f. a. Omnibus Affectibus Frigidis subvenit, Flatusque dissipat. In Paralyti, in surditate, Otalgia, &c. Multum facit in Spasmo, Colica, Hydrope, &c. Interne

ternè & Externè usurpatum præstans est Remedium .
 Dos. ʒi. ad ʒi. in vehiculis appropriatis.

Ol. Bufonum.

Coq. Bufones 4. vivos in Ol. oliv. ʒ ii. per horam
 vel ad crepaturam, colatumque serva. Confert in
 Pustulis labiorum, Cancroque Mammarum. In Hydrope
 valet ad Urinam ciendam inungendo Renes.

Ol. Camphoræ.

℞. Camph. ʒ ii. Argillæ ʒ vi. destilla in Arena
 ex Retorta vitrea f. a. Vel, fieri potest solvendo
 Camph. ʒ ii. in Spiritus Nitri ʒ iv. in loco tepi-
 do. Diaphoreticum, & Hystericum. Dos. ad gut. x. &c.

* *Ol. Chartæ.*

Accende Chartam ac impone laminæ Jovis,
 ut comburatur. Sic adhærescet Jovi oleum colli-
 gendum. In Alopecia, Herpete, Impetigine, &c. mi-
 ra præstat. Anodynum est, & Odontalgiam sedat.

* *Ol. Cosmeticum.*

℞. Ol. Amygd. amar. ʒ iv. Ol. Tartari p. d. ʒ ii.
 Ol. Rhod. gt. 4. M. f. a. Ad Cutem detergendam &
 erugandum.

* *Ol. Cremoris.*

℞. Cort. intern. virid. rec. Sambuci M iii. Crem.
 Lactis opt. ʒ ii. coq. benè, donec in Oleum effluat Cre-
 mor. f. express. adde cort. rec. alior. Sambuc. M. i. w.
 coq.

coq. iterum ad Cortic. siccitatem f. expressio. In
Hæmorrhoidibus, Combustionibus, Erysipelate, &c.
opiatiss. Remedium.

Ol. Heraclejum.

Fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto,
in taleolas secto, & gradatim per Retortam in Are-
na destillato, Ol. ab Aquâ separetur f. a. Calefacit,
Incidit. Anodynum, Epilepticum, ac præcipue Odon-
talgicum est. Guttæ 2. 3. 4. &c. assumptæ cum Mica
Panis Lumbricos in Instanti necant, & per Seceffum
educunt.

** Ol. Linteorum.*

F. ex Linteis accensis & suffocatis in lamina Jo-
vis f. a. Optime valet ad Ophthalmiam curandam cum
Gutta una Salivæ mixtum.

Ol. Ludi.

Materiam Tartaream matulæ inhærescentem
calcina, & solve p. d. f. a. Ad Tartarum in omnibus
Corporis partibus, imò ad Calculos etiam grandiores re-
solvendos, & expellendos, adeoque ad Obstructiones inde
ortas reserandas mirifice conducit.

Ol. Lumbricorum.

Destillatur in Arena ex Lumbric. terr. V. Hi-
span. lotis f. a. Ad Paralyfin curandam mira præstat.

Ol.

Ol. Martis.

Fit ex Rubigine Martis per Aquam Stygiam irrigatam contractâ, abluendo Aquâ, filtrando, & exhalando ad oleaginositatem f.a. *Suummum est Obstructivum.* Dos. gr. 4. 5. &c.

** Ol. Milvinum.*

℞. Milvum è nido, vel antiquiorem; exenteretur deplumatus, cum Picis Num. 4. coq. in Aq. Ceraf. n. q. f. (adjectis Rad. Pæon. ℥iii. Castor. ℥i. Rutæ Miii. Flor. Rorism. Lavend. an. Mii. Hyperic. ℥i. Rad. Valerian. ℥ii.) ad putrilaginem cum Ol. Olivar. ℥ii. f. expressio. Ol. innatans auferatur pro Usu. *Instante Paroxysmo Epileptico inungantur Plantæ Pedum, Nares, & Nucha cum seq. ℞. Ol. Milvin. dict. ℥i. Ol. stil. Rutæ, & Succini, an. ℥i. m.*

** Ol. Paralyticum.*

℞. Sem. Sinap. ℥iii. Castor. ℥℥. Caryoph. ℥ii. Nuc. M. ℥iii. Spir. Vini ℥iv. contusa opt. macer. in Baln. Mariæ hor. 24. Deinde valenter prelo exprime Oleum. *Spina, Nucha, cum partibus Affectis sæpe inungantur.*

Ol. Polypodii.

Fit ex Radic. ficcis per Retortam ex Arena destillata f.a. *Inservit Piscibus capiendis.*

** Ol.*

* Ol. Pomosum.

℞. Fol. Strammon. Pomosi rec. ℥ i. contus. adde
Ol. Oliv. ℥ iiss. coq. ad Succī consumpt. express.
adde Fol. rec. ℥ ss. Insolentur Dies 14. postea coq.
ad Succī consumpt. & exprime. *Ad miraculum omnes
Inflammationes, omnesque Combustiones, sive ab Igne,
sive ab Aqua Fervida, Plumbo Fuso, Pulvere Bom-
bardico, vel à Fulgetris contractas, subito sanat.*

Ol. Ranarum.

Coq. Ranas vivas Num. 12. in Ol. Oliv. ℥ iiss.
per horam, & exprime. *Faciei Ruborem & Impeti-
gines curat. Erysipelati & Gangrenis subvenit. In Can-
cro est specificum.*

Ol. Sacchari simp.

Fit ex Sacch. cand. & Spir. Vini an. adurendo Spi-
ritum ad Syr. consist. f. a.

* Ol. Sacchari comp.

℞. Dactyl. incis. ℥ ii. Ficum ℥ iii. Hyssop. M i.
Glyc. Sem. Anis. Bombac. an. ℥ vi. Rad. Irid. Flor.
℥ i. Spir. Vini ℥ ii. coq. adurendo ad consumpt. di-
mid. f. colat. per Manic. Hippocr. adde Sacch. cand.
q. s. *Ad Asthma, Tussim, &c. confert.*

* Ol.

* Ol. Saponis.

Fit ex Sapon. Venet. raspat. & Spir. Vini an. per Retortam destillatis, primò lento igne, dein fortiori gradatim urgendo. Ol. innatans Aquæ viridi separetur. Ad convulsiones, Cephalalgiam, &c. illinatur cum isto Tempora, Nucha, & Nares. Ad Timeas, Contusiones, Podagram, &c. ungantur loci affecti, tegendo postea brassicæ folio.

Ol. Saturni. v. Bals. Saturninum.

* Ol. Scorbuticum.

R. Rad. Raphan. rustic. ʒ vi. Fol. Cochlear. M iv. Fl. Lavend. M ii. Ol. ex Pedibus Bovinis ʒ i. coq. lento igne ad Succum consumpt. express. adde Sp. Salis ʒ iii. Spir. Cochlear. ʒ i. Ol. Cinnam. & Caryoph. an ʒ ʒ. Ol. Origan. ʒ iv. M. Cum isto inungantur partes affectæ per horam semis semel in die calidissime.

Ol. Silicium. v. Liguamen Silicum.

Ol. Tabaci.

Fit ex Fol. siccis per Retortam. Vel ex Sem. contusis & expressis. Usus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, Vermibus, &c.

Ol. Talci p. Deliq.

R. Pulver. Talc. Tartari per Nitrum calcinat. an. f. Strat. Sup. Strat. ac cementa in Crucibulo clauso hor.

H

vi. ut

vi. ut Crucibulum candeat, exime & edulca: extrahe cum Acet. destill. filtra ac coagula: edulcora ac repone postea in Cella ad liquefcendum. *Cosmeticum censetur præstantissimum. Lentigines, maculasque Faciei auferit.*

Ol. Tartari purg. v. Mag. Tartari.

Oleum Τριχοπύης.

℞. Abrotani rec. contus. ℥ss. Ol. veteris ℥i ss. Vini rub ℥ss. coq. ad siccit. Herbæ, f. Expressio. Repet. hoc opus ter cum novo Abrotano. Colat. adde Axung. Ursi ℥ii. M. exactiss. *Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.*

** Ol. Triticæ.*

Fit valenter exprimendo Triticum contusum inter laminas candentes, ut oleum effluat. *In Rimis Manuum, Ulceribus Pedum, Fissuris Labiorum, Herpete, Cutis scabritie, &c. mirificè proficuum.*

Ol. Viperarum.

℞. Viperas viventes largas & pingues Num. 3. Vin. Hispan. ℥ii. Ol. Hyperic. ℥viii. coq. in Baln. Mariæ vase angustî orificiî ad consumpt. humiditatis, fiatque expressio. *Cutem ex terget, Impetigines, &c. sanat. Podagræ Tophos tollit, Lepram curat.*

Ol. Viridis æris.

℞. Viridis Æris ℥ii. Nitri ℥iii. ponantur in Catillo, & incind. carbone, donec deflagarint. Tum solve p. deliq. in Cella. *Cauticum est. Ad Pusulas Venereas, & Verrucas absumendas conducit.*

** Ol.*

* *Ol. Vitrioli Dulce.*

℞. *Ol. Vitrioli* rectific. p. i. *Alcoh. Vini* ℥ iv. Digere Dies 30. vel 40 & postea ex Retorta cum 3. vel 4. cohobiis destilla ad uniendum s.a. *Proficuum in Calculo, Morbis Tartareis, Catarrhis, &c.* *Dos.* ℥ ii. in liquore idoneo.

Orvietanum.

℞. *Rad. Fraxinel. Bistort. Tormentil. Imperator. Gentian. Carlinæ, Aristoloch. utriusque, Pentaphyl. Zedoar. Valerian. major. Contrayerv. Angelic. Enulæ, Serpentar. Virgin. Fol. Cardui ben. Succif. Ulmar. Rutæ, Sabin. Puleg. Scord. Hyperic. Cort. Citri, Aurant. Cinam. Bacc. Lauri, Junip. Carnis Bufonum, an. ℥ ii. Carn. Viperar. ℥ iv. Croc. opt. ℥ ℥. f. omnium pulvis cui adde Extract. Bacc. Junip. Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s. ut f. Confectio. Huic adde Elæo-saccharorum Rutæ, Succini, Caryoph. Junip. an. ℥ ii. M. f. a. dein adde unicuique libræ hujus Confect. Theriac. Androm. & Mithridat. an. ℥ ii. M. Hoc mihi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In Pesse, & omnibus Febribus Malignis Præstantissimum Remedium. *Dos.* ℥ ℥. ad ℥ ii.*

Oxyfaccharum Emeticum.

℞. *Vitri Antimonii* pulverisat. ℥ i. *Acet. opt.* ℥ i. macer. in Baln. Mariæ (sæpe agitando) ad hor. 24. colat. filtratæ adde *Sacch. opt.* ℥ viii. coq. ad *Syr. consist.* *Dos.* ad ℥ i. vel ultra.

Panacea Aurea.

℞. Croc. Metall. & Calomelan. an. M. f. pulvis
Valet optimè in Lue Venerea. *Trysismum movet,*
purgatque àvō xij ad 20.

Panacea Cathartica.

℞. Mercurij vitæ (ex Mercurij sublimat. p. ii.
Antimonii p. i. facti) ℥iv. Mercurij vivi in destilla-
tione Butyri Antimonii provenientis ℥iii. M. & su-
blima, ut in Mercurio dulci. *Dof. gr. 5. ad 8. &c.*
Efficacior habetur, quàm Mercurius dulcis, in Lue Vene-
rea, &c.

Panacea Hartmanni.

℞. Sulphuris Antimonij combustibilis ℥i. Ol. Vi-
trioli vel Sulph. rectif. ℥iii. Regul. Antimonij
℥i. Digere calide ad Dies 10. dein destilla per Re-
tortam vitream ex Arena, ter ad minimum coho-
bando. Ignem urge sub finem materiam in fundo
per Hor. 5. reverbera. Tandem exime: lava cum
Aqua Ros. & sicca. ℞. Hujus pulveris ℥i. Sal. Co-
ral. ℥ii. M. exactè f. a. *Remedii est instar universalis.*
Habet nimirum in se Vm Diaphoreticam ac Sanguinem
mundificandi, ideòque quibuslibet Morbis per Sudorem sir-
nabilibus inservire potest, præcipuè Lui Venereæ, Cutis-
que fœditatibus. Dof. à gr. x. ad xx.

Pa-

Panacea Holfatica. v. Arcan. Duplic.

Panacea Schröderi. v. Merc. præcip. fixus.

* *Panis Diasarf. æ.*

R. Pulveris Sarsapar. ℥iii. Chin ℥i. Sem. Carui
Integr. ℥i. Flor. Triticis puris. ℥xvi. Vitell. Ovor.
Num. 2 Barmii aliquantulum, cum lactis q. f. f. Pa-
sta, ex qua fiant Panes in clibano coquendi, *pro Pa-
ne ordinario, in Lue Venerea, &c.*

* *Panis de Vipera.*

R. Carn. Viperar. pulverisat. ℥i. Sarsaparill. ℥iij.
Farin. Triticis opt. ℔i. Vitell. Ovi unius, cum Flor.
Cerevis. & Lact. q. f. f. Panes Num. 4. coq. in cliba-
no f. a. *Pro Pane com. In Lue Venerea, Scorbuto, Lepra,
Cachexia, &c.*

* *Passule Laxative.*

R. Senz opt. ℥i. ZZ. Cinnam. an. ℥i. Spir. Vi-
ni ℔ss macer. tepidè Hor. vi. f. colat. cui adde Sac-
ch. alb. ℥i. Passul. minor. vel major. mundat. ℥iv.
coq. lentis igne ad Uvar. molliem, & simul con-
serventur: Vel lento igne (demptis Uvis è Syrupò)
exiccantur, aspergendo Sacch. alb. q. f. Eodem mo-
do parari possunt. *Pruna Laxativa.*

Pasta Halieutica.

℞. Sem. Hyoscyam. ʒss. Cocculor. Oriental. Car-
fei Vet. fortiss. an. ʒiʒ. Farinæ coch. 2ʒ. Aquæ
vitæ coch. 4. Mell. q. s. redigantur in Pastam f. a.
Per minutas Frustulas in Locos Aquæ diversos injecta,
piscēs allicit.

Pasta Hippatri.

℞. Pulverum Foenugr. Anis. Cymīn. Cartham.
Enul. Fol. Tussilag. Fl. Sulphuris, an. ʒii. Succī
Glyc. (in V. alb. ʒss. solut.) Ol. Oliv. Mell. an.
ʒviii. Theriac. Januens. ʒxii. Ol. Anis. ʒi. M. om-
nia simul, & cum Farin. Tritic. ʒiʒ. vel q. s. f. Pa-
sta f. a. Exinde fiant pilæ magnitudinis pugni virilis:
dissolvatur una in Aq. frig. q. s. quam bibat Equus omni
manè & vesperi ad Dies 15. quo tempore pro certo cu-
rabit Equos Asthmaticos, Tusthemes, variisque Morbis
Internis laborantes: Macilentos impinguabit, & Infirmos
reddit esse sanos.

** Pasta Hypoglottida.*

℞. Sacch. cand. alb. subit. pulverisat. ʒiv. Ol.
Amygd. d. rec. ʒi. vel q. s. contunde opt. in Pastam
f. a. Teneat sæpe parum in Ore.

Pasta Regalis pro Emulsionibus.

℞. Sem. Papav. alb. ʒi. Amygd. d. excort. ʒiv.
Rad. Ering. condit. ʒii. Sem. 4. frig. major. an.
ʒss. Sacch. CrySTALLIN. ʒii. contund. in Pastam
f. a.

f. a. *Usus tempore* R. *hujus paste* ʒi. Cum Aq. Hord.
 lb i. f. *Emulsio* f. a.

* *Pediluvium Emmenagogum.*

R. Artemis. Puleg. Calaminth. Chamæmel. an.
 M. iv. coq. in Aq. q. f. ad lb viii. *Pro Pedibus lavan-*
dis.

* *Pediluv. Hypnoticum.*

R. Capit. Papav. alb. Num. 20. Sem. Papav. alb.
 ʒi. Fol. Lactucæ M. iv. Fl. Nymph. M. vi. Violar.
 M. ʒ. Bulliant in Aq. q. f. *Ad Somnum concilian-*
dum.

Pediluv. Podagricum.

R. Rorism. Hyper. Puleg. Laur. Artemis. an. M.
 iii. Sal. nig. ʒ xii. Sal. Armon. ʒ ii. Furfur. macri ʒ vi.
 coq. in Aquæ cong. ii. adde Sapon. Castil. ʒ ii.
 Spirit. Vini lb ii.

* *Pediluv. Scorbaticum.*

R. Rorism. Puleg. Laur. Hyperic. Nasturt. aquat.
 an. M. iii. Sal. marin. lb i. coq. in Aqu. f. a.

Phosphorus.

Fit ex Residuo post destillationem Spir. Urinæ,
 cum Sal. Armoniaci tantillo, destillando per gradus
 ex Retorta vitrea in Recipiens Aquâ semiplenum.
Diureticus ac Diaphoreticus. Dos. ad ʒ ss.

Pil. Odorata.

℞. Sapon. Venet. ℥vi. Steyrac. Cal. Benz. an. ℥℥.
 Fol. Majoran. ℥iv. Caryoph. Num. xii. Mosch. gr.
 2. Aqu. Ros. Dam. q. s. ut f. Globuli f. a. *Vim habent*
Abstergendi & Conciliandi gratum Odorem, simulque
Confortandi Nervos. Manibus, &c. lavandis inferviunt.

** Pil. Æthiopice.*

℞. Æthiop. miner. ℥ii. Ceruss. Antim. ℥i. gum.
 Guajac. ℥℥. Extract. Sarsæ comp. q. s. ut f. Massa.
Dof. ad ℥ii. bis indies, per dies 40. vel 50. continuos. In
Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea, &c.

** Pil. de Ammoniaco magistrales.*

℞. Gum. Ammon. Acet. scillit. præp. ℥ii. Aloës
 opt. ℥i℥. Myrrh. Mastich. Benz. an. ℥℥. Croc. Salis
 abs. an. ℥ii. Syr. de Abs. q. s. f. Massa. *Insigniter pur-*
gant Tartarum, omnemque Fæculentam Corporis Mate-
riam. Magnopere conferunt adversus omnes defluxiones,
Cachexias, Oppilationes Lienis, ejusdemque Duritiem in
Scirrhum, Febres quartanas inveteratas, &c. Dof. ℥i.
℥℥. &c.

** Pil. Angelicæ.*

℞. Senæ mund. ℥vi. Rhab. Myrrh. Agar. an. ℥iii.
 Benz. ℥i℥. Croc. ℥ii. Fl. Viol. Borrage. an. M. i. Succ.
 depurat. Cichor. ℥i℥. Fumar. Borrage. an. ℥ii ℥.
 macer. in Baln. Mariæ ad hor. 48. f. express. adde
 Aloës opt. ℥xii. exhal. ad Pil. consist. addendo Bal.
 Peruan. ℥ii. Ol. stil. Nuc. M. gut. 20. Salis Abs. ℥ii.
 M.

M. Blandissimam Evacuationem promouent. Eximii
usque sunt ad omnium Viscerum nobiliorum corroboratio-
nem, & Pravorum Humorū correctionem. Dos. ʒʒ
ultra.

* Pil. Anticolicæ.

R. Pulveris Rutæ Sal. Gemm. an. Mel. q. f. ut f.
Massa. Dos. ʒʒ. horâ Somni & manè per dies 4. in
singulo Mense. Probatissimæ in Colica curanda.

* Pil. Antimoniales.

R. Vitri Antimonii (cum Spir. Vitrioli præp. &
albicati) subit. pulverisat. ʒʒ. Sacch. cand. ʒiii.
Farinæ ʒiv. Croc. ʒi. coq. in Aqua font. ad spif-
situd. (cavend. tamen ne aduratur) instar Pa-
stæ, ex qua f. Pil. Verum hoc censetur Febrium cu-
rativum. Dos. ʒʒ. ad ʒi. in ipso Paroxysmi frigidi
initio.

* Pil. Antipodagricæ.

R. Pulver. Castor. opt. ʒʒ. Succin. alb. Cha-
mædr. Chamæpit. an. ʒvi. Salis Succini, Ce-
russ. Antimonij, Bals. Tolutan. Opopanac. an. ʒi.
Rad. Petasitid. ʒiii. Tereb. Chlens. ʒii. Bals. Sul-
phuris Terebinthinat. q. f. ut f. Massa Pilularis.
Dos. ʒʒ. bis indies per Menses ii. vel iii. bibendo in-
terim pro Potu com. Decoct. Rad. Petasitid. Sarsæ, Chinæ,
cum Uvis passis, &c.

* Pil.

* *Pil. Balsamica.*

℞. Extract. Eustachii 3v. Troch. Alhand. 3ii.
Croc. ʒi. Mercurij crud. per alutam transcolati ʒi.
Tereb. Ven. q. s. ut f. Massa f. a. In Lue Venerea, Le-
pra, Podagra, &c.

* *Pil. Castitatis.*

℞. Pulver. Rad. Nymph. ʒss. Salis Saturni ʒii.
Off. Sepiæ, 3vi. Camph. 3ix. Syr. de Nymph. q.
s. ut f. Massa. Dos. ʒss. bis in die per dies aliquot. Optime
valent in Gonorrhœa, Priapismo, &c. curandis, præ-
missis præmittendis.

* *Pil. Catarrhales.*

℞. Extr. Glyc. ʒi. Rhodaloës ʒss. Pil. de Cyno-
glos. ʒiii. m. Dos. ʒi. ad ʒii. in Catarrhis, Tussi, &c.
horâ Somni per Dies 4. vel 5.

* *Pil. Crapularia.*

℞. Diagryd. Spec. Hier. simp. an. 3vi. Aloës opt.
3iſs. Ol. fil. Caryoph. ʒss. Spir. Vini q. s. ut f. Mas-
sa f. a. Dos. ʒi. horâ Somni post Crapulas.

* *Pil. Cretacea.*

℞. Cretæ albif. Santal. alb. Nuc. M. an. p. æ. cum
Tereb. Chienf. q. s. f. Massa. Proficua in Profluvio
Albo, &c. Dos. ad ʒi. bis in die, superbibendo. Serum
Cerevisiale Folis Consolidæ alteratum.

• *Pil.*

Pil. de Creta Palmarii.

℞. Aloës opt. ʒi. Cretæ albif. Succin. alb. Gentian.
Myrrh. Rad. Fraxinel. an. ʒi. Mithridat. ʒiv. Te-
reb. lotæ ʒii. Syr. de Alth. q. f. ut f. Massa. *Sunt, qui*
addunt Calomelan. Dentur ad ʒii. vel ʒi. horâ Somni om-
ni Nocte per dies 15. Ad Gonorrhœam curandam nil
equale. Idem præstant in Profluvio Albo.

** Pil. Hydropicæ.*

℞. Resin. Jalap. Scammon. Rhab. Guttæ Camb.
Calomel. an. ʒß. Ammoniac. in Succo Irid. nr. præp.
ʒiii. Tartari Vitriolat. ʒii. Gum. Lentisc. ʒi. Croc.
ʒi. Spir. Tereb. gt. 40. cum Syr. de Spîn. Cerv. q. f.
f. Massa. Dos. ad ʒii. *vel ultra in fortioribus.*

** Pil. Hystericæ.*

℞. Pulver. Sem. Viticis ʒi. Rutæ, Asæ foetid.
Camph. an. ʒii. Castor. ʒß. Ol. Succin. gt. 40.
Syr. de Artemis. q. f. ut f. Massa. Dos. ʒß. *ad gr.*
15. secunda vel tertia quaque hora in Paroxysmo Hysteri-
co; ʒi. præterea hora Somni singulis Noctibus extra Pa-
roxysmum.

Pil. Lithonripticæ.

℞. Sem. Genist. Bardan. Lap. Judaïc. an. ʒi. Te-
reb. è Chio ʒiii. m. f. Massa. Dos. ad ʒi. *per dies 20.*
30. &c.

P̃.

Pil. Lunares. v. Vitriol. Lunę.

* *Pil. Marocostine.*

℞. Gum. Ammoniac. (in Acet. Scillit. ℥iv. solut.) ℥i℥. Myrrh. opt. (in Acet. Rutac. ℥ii. præp.) ℥vi. Aloës opt. (in Succ. Ros. Dam. ℥ii. Succ. Limon. ℥i. solut.) ℥i. Agaric. (cum Aqu. Cinnam. ℥ii. Succor. Apii, Fœnic. Abs. an. ℥iii. contus.) ℥vi. Rhab. opt. (cum Aq. Cinnam. ℥vi. Succ. Cichor. Pimpinell. Fumar. an. ℥viii. contus.) ℥iii. Croc. opt. ℥℥. Costi ℥vi. Xyloal. ℥i. Mari veri ℥℥. (cum Succ. Citri ℥iv. Aq. Ros. Dam. q. s. præp.) misc. omnia diligentiss. ultimò adde Aquarum Pæon. Paralys. Borrag. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur. min. Korism. Gerast. nigr. an. ℥i. vel q. s. macer. in Baln. Mariæ per triduum: colat. exhala in Baln. Mariæ ad consist. debitam. *Mucilaginem Tartaream in Ventriculo, Mesenterio, Liene, Hepate collectam incidunt ac paulatim educunt: Viscera eadem, ut & Caput simul roborant, adeoque Morbis quàm plurimis inde ortum trahentibus succurrunt.* Dos. ℥i. ad ℥i.

Pil. Masticatorię.

℞. Sem. Sinap. Staphisagr. Pyrethr. an. ℥℥. Mastich. ℥vi. m. f. pulvis: adde Mell. & Ceræ an. q. s. ut f. Massa. v. *Masticatoria.*

* *Pil.*

* *Pil. Matthæi, aliàs Starkii.*

℞. Opii Thebaic. opt. à sordibus purgat. ℥ii. pulveris subtt. Glyc. Helleb. alb. & nig. an. ℥ii. Sapon. Tartarei (v. suo loco.) ℥vi. m. exactif. addendo Ol. Terebinth. q. f. ut f. Massa pilularis, quæ toties humectetur Oleo Tereb. quoties siccescit. *Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diureticæ, Diaphoreticæ, Nephriticæ, Lithontripticæ, Hydropicæ, Becchicæ, Anodynæ & Paregoricæ habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febris omnibus, præcipue Tertiana, & Quartana. Catarrhis omnibus, Doloribus Ventriculi, Cephalalgie, Odontalgie, Tussi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhæis, Dysenteris, Ulceribus & Apostematis internis, &c. mirifice subveniunt.* Dos. ʒss. ad ʒi. superbibendo haustum alicujus convenientis.

* *Pil. Melanagogæ.*

℞. Fibrar. Helleb. nigr. veri ℥ii. Pulp. Colocynth. ℥iii. coq. in Phleg. Vitrioli ℥v. ad consumpt. dimid. f. expressio, quæ coaguletur ad mellagin. lento igne. Dum adde Resin. Scammon. ʒi. ut f. Massa Pilularis. Dos. ʒss. ad ʒi. &c.

* *Pil. Pacificæ.*

℞. Opii opt. supra laminam ferri exiccat & pulverifat ℥ii. Benz. albiss. ʒii. Croc. Nuc. M. an. ʒiii. Ol. still. Aneth. & Nuc. M. an. ʒi. Sapon. Tartarei q. f. ut f. Massa f. a. *Virtutes æmulantur Pil. Matthæi.*

Pil

Pil. Pavii.

℞. Spec. Hier. simp. ʒss. Galban. in Tinct. Castor. præp. ʒii. Martis præp. ʒiii. Diacurcum. (Quidam Diacinnam.) ʒiv. Syr. de Stæch. q. f. f. Pil. Num. 21. exsing. ʒi. D. Num. 10. aut 20. mane & sero per dies 40. *Ad Melanch. Hyp.*

** Pil. de Pice.*

℞. Pulver. Glyc. ʒi. Rad. Irid. Flor. ʒiii. Pic. liquidæ, & Balf. Peruan. an. ʒss. vel q. f. ut f. Massa Pil. Efficacissime habentur in Phthisi, Tussi, purulenta Excretionē, Suspiriis & Pectoris humoribus, qui difficile extussuntur. Dos. ʒss. bis in die, superbibendo Haustum Decoct. Pector.

** Pil. Restringentes.*

℞. Bol. Armen. Corall. r. Gum. Lentisc. an. ʒiiss. Off. Sepiæ ʒiss. Gum. Guajac. ʒss. Croc. Martis restringent. ʒiiss. Tereb. Cypr. ʒiss. Syr. de Nymph. q. f. ut f. Massa Pil. Dentur ʒss. vel ʒii. bis in dies, ad Gonorrhœam, &c.

** Pil. de Sagapeno.*

℞. Sagapen. pellucid. ʒss. Troch. Alhand. Agric. an. ʒiiss. Diagryd. ʒii. Sal. Gemmæ ʒss. Ol. Chym. Fœnic. ʒi. Syr. de Eupator. q. f. f. Massa. Proficue in Iliaca, Colica, &c. ad ʒss. Admirandæ in Febribus Quartanis. Dos. ʒss. initio Paroxysmi, continuando aliquot dies.

** Pil-*

* *Pil. Sinapine.*

℞. Sem. Sinap. pulverifat. ℥iii. Glyc. ℥ii. Syr.
Cap. Veneris q. f. ut f. Pil. hypoglossidæ, *frequentè
in ore tenendæ. Magnopere valent in Tussi, Asthmate,
&c.*

Pil. Styracine.

℞. Styrac. cal. colat. ℥ii. Fl. Sulphur. ℥i. Benz.
alb. ℥ii. M. f. Massa. *Efficaciter succurrunt Asthma-
ti, Dyspnœæ, Catarrho suffocativo, &c. Dos. ʒi. ad ʒi.
semel aut bis in die. Prujean.*

Pil. Tar taræ Bontii.

℞. Aloës opt. ℥iii. Gum. ammoniac. (cum Acet.
squillit. depurat.) ℥i ss. Tartari Vitriolat. ℥ ss.
M. Tantæ sunt apud Hollandos æstimationis, ut piacu-
lum habeant, communes eas reddere. Dos. ʒi. ʒ ss. &c.

Pil. Vaticanæ.

℞. Calam. Arom. Anis. ZZ. Mastic. Cinnam.
Cardamom. min. Zedoar. Mac. Nuc. M. Caryoph.
Croc. Cubeb. Lign. Al. Turpet. Mann. Senæ, Caf.
lign. Myrobal. omn. an. ʒi. Fol. Cardui ben. Scord.
an. ʒ ss. Rhab. opt. ʒi. ʒii. Aloës opt. ʒii. ʒiv. Syr.
Ros. fol. & Viol. an. q. f. ut f. Massa f. a. *Cephalicæ
sunt ac Stomachicæ, omnia Viscera fæctu liberant, Pur-
gant, Reborant, & Humores quosvis noxios & obvios
educunt: omniumque partium Nutritiarum Oeconomiam
juvant. Dos. ʒi. ʒ ss. &c.*

Pil.

Pil. Vermifuge.

℞. Pil. Ruffi ʒʒ. Ol. chym. Sabinæ, vel Tanacetig. 24. M. Dos. ad ʒʒ. vel gr. xii. in Pil. x. format. sumend. per 3. Noct. contin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.

** Pil. Vomitoria.*

℞. Gillæ Theophrasti pulverisat. ʒi. Medullæ lactis insulsæ ʒi. vel q. f. contund. opt. in Massam Pil. Dos. ʒiv. vel v.

** Pifa Lutea.*

℞. Ochreæ flav. ʒʒ. Rad. irid. Fl. ʒii. Ceræ ʒi. Terebinth. q. f. ut formentur Pifa diversæ magnitudinis. Pro Fontanellis apertis servandis.

** Pifa Rubra.*

℞. Vermilii ʒʒ. Hermodact. ʒii. Ceræ ʒvi. Tereb. q. f. ut f. Pifa.

** Pifa Viridia.*

℞. Virid. Æris, Helleb. alb. an. ʒii. Cantharid. ʒi. Rad. irid. Fl. ʒiʒ. Ceræ ʒvi. Tereb. q. f. Vel fieri possunt ex Cantharid. Virid. Æris an. ʒii. Auripigmenti ʒʒ. Ceræ ʒvi. Tereb. q. f. Pro Fonticulis.

Ble-

Pleres Archonticon.

R. Cinnam. Caryoph. Xyloal. Galang. Nuc. M.
 ZZ. Ros. rub. Spicæ Indic. Schœnanth. (Spicam.
 & Schœnanth. omittunt Quidam) Spodii, Cyper.
 Viol. an. 3i Mac. Glyc. Maltich Styraç. Cal. Ocim.
 Majoran. Balsamit. Piper. long. alb. Cardamom.
 Bacc. Myrti, Cort. Citri, an. gr. 36. Margarit. Been
 utriusque, Corall. r. Seric. tost. an. gr. 18. Camph.
 gr. 4. M. f. pulvis subt. ex hujus 3 lb. & Sacch. alb. in
 Aq. Menth. ad Tabulat. coct. 3 viii. fieri solent *Ta-
 bulæ Stomachicæ. Muckletbrv.*

Plumbum album, & Cerussa.

Fit Lamellas Saturni suspendendo supra Cruci-
 bulum, ut vapores ab Crucibulo elevati circumeant,
 Sic adhærescet paulatim Cerussa.

Pomum Ambrae.

R. Styraç. Cal. 3 vi. Benz. 3 i. Ladan. 3 ii. Sant.
 alb. Caryoph. an. 3 i ss. Fol. Majoran. Ros. Dam. an.
 3 iv. Mosch. Ambr. gris. an. 3 ss. Mucilag. Gum.
 Trag. in Aqua Ros. extract. q. s. ut f. Pila seu Po-
 mum f. a. *Adhibitur Naribus odore suo grato sangui-
 nem movet, & Cor supra modum resocillat, in Apo-
 plexia, Epilepsia, Pestilentiali aura, &c.*

** Potio Alba.*

R. Terebinth. 3 lb. Ol. fil. Nuc. M. gt. i. Vin.
 alb. 3 iv. Vitell. ovi unus, Syr. de Alth. 3 i. M. f. a.
 f. Haustus. Purgat sat bene *ἀνὰ καὶ κατὰ. Ad Gonor-
 rhœam.*

I

* Potio

* Potio Febrifuga.

R. Salis Abf. ℥ii. Spir. Sulphur. ℥i. Aquæ Ciz-
chor. ℥iv. M. bibatur ante Parox. superfundando.

Potio Hydropica.

R. Vini alb. generos ℥iv. Syr. de Spin. Cerv. ℥ii.
Sal. Prunel. ℥i. M. f. Potio. Mayhern.

* Potio Pleuritica.

R. Succ. è Sulphure animali expref. V. alb. an. ℥ii.
Syr. Rhœad. ℥i Pulv. Oliban. ℥℔. Ol. stil. Nuc.
M gt. iii. M. f. Potio, fumenda ter vel quater in die
post Pbleb.

Pruna Laxativa. v. Passul. Laxat.

Priſana Cathartica.

R. Fol. Senæ à ſtipit. liberat. Glyc. Coriand. an.
℥i. Aquæ Font. calentis ℥vi. vel viii. macer. hor. 3.
f. colat. clara. Mirum eſt quàm delicatè operabitur.
Quinques aut ſexies movere raro fallit.

* Pulvis Æthiopicus.

R. Buſones viventes Num. 30. vel 40. comburan-
tur in olla nova ad Cineres nigros, f. pulvis ſub-
Dof. ℥℔. vel ultra in Variolis, &c. Vel in Moribundis
auxilio certè fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in
Hydrope curanda.

* Pul-

* *Pulvis Albus.*

R. Bezoar. Animal. Succin. alb. Corall. r. Margarit. an. $\mathfrak{z}$ i. Ocul. & Chel. Canc. an. $\mathfrak{z}$ ii. m. f. pulvis subtt. *Vires æmulator Pulv. è Chelis comp.*

* *Pulv. Anticardialgicus.*

R. Cretæ albif. $\mathfrak{z}$ vi. Ocul. & Chel. Canc. an. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{ss}$ Sacch. albif. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Ol. chym. Nuc. M. gt. vi. m. f. pulvis: addi potest Bol. Armen. $\mathfrak{z}$ vi. *Dof. $\mathfrak{z}$ i in haustu frigida largo.*

Pulv. Anticolicus.

R. Cretæ albif. subtt. pulverifat. $\mathfrak{ss}$ i. hümecta cum succo Fol. rutæ & Chamæm el. ut f. instar pulmenti exicca lento calore & f. pulvis Repet. hoc opus cum succis rec. ad quartam vicem. Ultimò f. pulvis subtt. *Dof. $\mathfrak{z}$ i. ad $\mathfrak{z}$ i. quarta quaque hora.*

Pulv. Antipyreticus.

R. Lap. Manat. $\mathfrak{z}$ ii. Sangu. Dracon. $\mathfrak{z}$ i. M. f. Pulvis subtt. *Tertianam Vernalem curare rarissimè fallit.* *Dof. $\mathfrak{z}$ i. horâ ante Paroxysmum, superbibendo Aq. Ros. rub. $\mathfrak{z}$ iii. Succ. aurant. $\mathfrak{z}$ v i. cum Sacch. alb. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. ad $\mathfrak{z}$. vices.*

Pulv. Arthriticus Turneri.

R. Turpet. Hermod. Senæ, Scammon. Sem. Ebul. an. p. æ. M. f. pulvis *Dof. $\mathfrak{z}$ i. ad $\mathfrak{z}$ i. &c.*

* Pulv. Asthmaticus .

℞. Cartham. Rad. Ari, Fol. Card. ben. Senæ, an.
 ʒ ii. Anis. ʒ ʒ. Piper. long. ʒ i. Diagryd. ʒ ʒ. M. f.
 pulvis. Dos. ʒ i. bis in die, per dies vi contin.

* Pulv. Basilicus .

℞. Diagryd. Ceruf. Antimonij, Crem. Tartari,
 Mercurii d. an. M. f. Pulvis. Easdem vires obtinet quæ
 Pulv. Cornachini, Dos. ʒ i. ad ʒ i.

Pulv. ad Calculum .

℞. Fl. Cardui stellati ʒ i. Rad. & Sem. Petrosel.
 an. ʒ iii. separatim siccantur ac pulverifentur
 dein m. Dos. ʒ ii. in Vino alb. aut Jusculo. Maybern.

* Pulv. Cantianus .

℞. Apic. nigr. Che lar. Canc. Junio captor. in pol
 linem redact. Rad. Contrayerv. an. ʒ ii. Margaritæ
 Corall. rub. alb. Ocul. Canc. (cum succo Limonij
 supra marmor simul lævigat. & siccator.) an. ʒ i.
 Succin alb. & Crystall. cum Aqu. Ros. subt. trito
 rum & siccant. an. ʒ i. C. C. ad summam albed. cal
 cinat. & lævigati cum Succo Citri Spiritu Vitrioli
 probè acuato, & siccati, ʒ i. Bezoar. Occid. Ter
 ræ Lemn. an. ʒ ʒ. Ceruss. Antimonij fixi ʒ ii. Ambro
 gris. ʒ iʒ. Mosch. ʒ ʒ. misceantur omnia exactis. &
 cum Gelatinæ & spoliis Viperar. & C. C. in Aqua
 Cardui factæ, & Croco leviter tinctæ q. f. f. Globu
 li diversæ magnitudinis, cautè siccandi. Si præ
 dictjs addas Coccinell. e Mexico ʒ ʒ. dicitur Pulv.
 Can-

Cantian. Ruber: si verò Cinerum Bufon $\mathfrak{z}$ ii. vocatur
Niger. *Usus est egregiè in omnibus Morbis contagiosis*
Peste, Variolis, &c. *Dof.* $\mathfrak{z}$ ss. ad $\mathfrak{z}$ ss.

* *Pulv. Cardiac. Corallatus.*

R. Coral. rub. præp. Sacch. opt. an. $\mathfrak{z}$ iii. Ol. Cinnam. gt. vi. M.

* *Pulv. Cardiac. Eboratus.*

R. Magist. Ebor. Cinnam. an. $\mathfrak{z}$ ii. Sacch. opt. $\mathfrak{z}$ iij.
 M. f. Pulvis f. a.

* *Pulv. Cardiac. Perlatus.*

R. Pulv. Rad. Chinæ $\mathfrak{z}$ iii. Margarit. præp. $\mathfrak{z}$ ii.
 Farinæ purif. $\mathfrak{z}$ viii. Sacch. opt. $\mathfrak{z}$ vi. coq. in clibano
 vase terreo; dein de novo f. Pulv. *Inspargendus om-*
nibus cibis, Fusculis, Panatellis, &c. Magnum restaurati-
um habetur in Tab.

* *Pulv. Cardiacus rubeus.*

R. Cretæ albif. $\mathfrak{z}$ viii. Ocul. Canc. $\mathfrak{z}$ ii. Bol. Armen. $\mathfrak{z}$ i. Nuc. M. $\mathfrak{z}$ ss. M. f. pulvis. *Dof.* $\mathfrak{z}$ ii. *pro vice*
in Cardialgia, &c.

* *Pulvis ad Casum.*

R. Terræ Sigil. Sang. Dracon. Mumia, an. $\mathfrak{z}$ i.
 Sperm. Ceti $\mathfrak{z}$ ss. Rhabarb. $\mathfrak{z}$ iii. M. f. pulvis, *Dof.*
 $\mathfrak{z}$ i. *pro vice post Phleb.*

* Pulv. Cibarius.

℞. Summit. Euphrag. ℥iii. Sem. Fœnic. Cinnam. Mac. an. ℥i. f. pulvis adde Sal. alb. ℥ viii. Sumatur cum omni Cibo. Ad Visum acuendum ac præservandum apprimè utilis. Oculorum Suffusiones, Caliginem, Memoriam debilitatam, &c. jureat.

* Pulv. Cinnabaris comp.

℞. Cinnabaris nativ. ℥ii. Succin. alb. ℥i. Rad. Pæon. mar. Corall. r. an. ℥ x. m. f. Pulv. f. a. Dos ℥℥. quotidie manè. Ad Epilepsiam.

* Pulv. Cornachini.

℞. Diagryd. sulphurat. ℥ x. Antimonii diaphor. ℥ v. Crem. Tartari ℥ii ℥. M f. Pulv. Ad omnes ferè Morbos (qui purgatione opus habent) curandos commendatur. Dos ℥℥ ð ii. &c.

* Pulv. Coronatus.

℞. Epithym. ℥℥. Agar. Lap. Lazul. præp. an. ℥ii. Scammon. ℥i. Caryoph. Num. 20. m. f. Pulv. Dos. ad ð iv. Mirè laudatur in Melancholia ad dementia usque curanda.

* Pulv. Crinalis.

℞. Rad. Cyper. long. Calā arom Ros. rub. an. ℥ i℥. Benz ℥i. Xyloal. ℥vi. Coral. r. Succin. an. ℥℥. Farin fabar. ℥iv. Rad. Irid. Fl. ℥ viii. M. f. Pulv. subtr. adde Mosch. Zibeth. an. gr. v. Usus præcipuè ad Pilos
re-

renascendos, & radices eorum confirmandas (Capiti in-
spersus.) Cerebrum insuper, & Memoriam recreat,
confortatque.

* Pulv. Cucuphalis.

℞. Macropiper. Majoran. Succin. an. ʒiii. Nuc.
M. Mac. an. ʒi. m. f. Pulv. pro Cucupha. Qui gos-
sypio susceptus insuatur Pileolo serico, interpassando. In-
signis ad dolores Capitis frigidis diurnos, Catarrhos ab-
sumendos, &c.

Pulv. Epidemic. aureus.

℞. Sacch. cand. alb. ʒiv. Balsam. Sulphuris
ʒiʒ. Croc. gr. vi. M. f. Pulv. Dos. ʒi. manè, & bo-
râ Somni in Haustu Posseti vinosi. Glisson.

* Pulv. Epilepticus.

℞. Rad. Fraxinel. Visc. querc. Contrayerv. Ser-
pentar. Virgin. Pæon. mar. (debito tempore collect.)
Sem. Pæon. mar. Magist. C. C. Magist. Ungul. Al-
cis, an. ʒii. Rad. Valerian. sylv. ʒi. Corall. rub.
Cran. Human. an. ʒiii. Lap. Hyacinth. ʒi. Bez. Oc-
cid. ʒiʒ. Orient. ʒi. m. f. Pulv. sublt. f. a. adde Mo-
sch. gr. v. Fol. Auri Num. 30. m.

* Pulv. Febrifugus Certus.

℞. Rad. Serpent. Virg. ʒii. Contrayerv. Gentian.
Zed. Sem. Citri, Card. bened. Bez. Occid. an. ʒi. Spe-
cific. vegetabil. ʒiv. M. f. Pulv. Dos. ʒi. quarta quaque
horâ spatiis intermediis Paroxysmi cum Vino, &c.

* Pulv. Griseus.

R. Ocul. Cancr. Salv. an. ℥ii. Cretæ alb. ℥i. Nuc.
M. ℥i. f. Pulv. *Insignis in Diarrhœa, Palpitatione Cordis,*
Aciditate Sanguinis, Calculo, &c. Dos. ℥i. ad ℥i.

* Pulv. Hæmoptoicus.

R. Bol. Armen. ℥i℥. Amyl. ℥iii. Rhodofacch.
℥℥. Ol. Anif. gt. ii. M. f. Pulvis. *Dos. ℥i℥. ter in*
die vel sæpius. In Hæmoptysi nil æquale.

Pulv. Hermodactyl. comp.

R. Off. Human. calcinat. Hermodact. Scammon.
Turpeth. Senæ, Sacch. alb. an. p. æ. m. f. pulvis.
Lentam pituitam, ac alios Humores viscidos, etiam ab
articulis, efficaciter trahit. Podagræ Chiragræ, ac om-
nibus juncturarum doloribus ab iisdem humoribus, natiss
conducit. Dos. ℥i.

* Pulv. Hystericus.

R. Pellic. interior. ventric. Capon. ℥iv. Flayed.
Cort. Aurant. ℥i. M. f. Pulv. *Dos. ℥i. in Paroxysmo,*
in quarta quaque hora, Opt. Remed.

* Pulv. Istericus.

R. Sterc. Anser. Verno tempore collect. in Sole
siccit. & pulverisat. ℥ii. Croc. opt. ℥i. Sacch. cand.
alb. ℥ii. M. f. pulvis. *Dos. ℥ii. bis indies in V. Rhen.*
per dies vi. Aliter. R. Rad. Curcum. Tartari alb.
Mar-

Martis præp. an. $\mathfrak{z}$ ss. Lumbric. terr. Rhei elect. an. $\mathfrak{z}$ ii. m. f. Pulvis Dof. $\mathfrak{z}$ i. in Haustulo vini albi.

* Pulv. Lateralis.

R. Gland. quercin. decort. $\mathfrak{z}$ vi. Nuc. M. $\mathfrak{z}$ i. Sacch. alb. $\mathfrak{z}$ ii. M. f. pulvis. Vocatur & Pulv. Iliacus, & Colicus. Dof. $\mathfrak{z}$ i. pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateris dolore, Flatu, & Podagra, &c.

* Pulv. Liliaceus.

R. Rad. Lilior. alb. fccat. $\mathfrak{z}$ iiß. Ceruf. Antimo- nij $\mathfrak{z}$ iii. Nuc. M. Tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, an. $\mathfrak{z}$ ii. Rhodofacch. $\mathfrak{z}$ i. f. pulvis f. a. Dof. ad $\mathfrak{z}$ iß. bis in die cum Syr. de Nymph. ad Urinæ acridi- nem in Lue Venerea, &c.

Pulv. Martialis comp.

R. Martis præp. $\mathfrak{z}$ vi. Xylocal. Nuc. M. an. $\mathfrak{z}$ ss. Caryoph. Mac. an. $\mathfrak{z}$ ii. Sach. alb. $\mathfrak{z}$ ii. M. f. Pulvis. Ad Cachexias tam Virginum: Mulierum, quam Viro- rum, Juvenum, ac Senum, Remedium præstantissi- mum. Dof. $\mathfrak{z}$ i. ad $\mathfrak{z}$ ii.

Pulv. Odoratus.

R. Rad. Irid. Fl. $\mathfrak{z}$ xiv. Lign. Rhodii $\mathfrak{z}$ ii. Fol. Majoran. $\mathfrak{z}$ iii. Caryoph. Arom. $\mathfrak{z}$ i. Cort. Limon. $\mathfrak{z}$ v. Rad. Cyperi $\mathfrak{z}$ i. Calam. Arom. $\mathfrak{z}$ vi. Fl. Ros. Dam. $\mathfrak{z}$ iv. Ros. rub. $\mathfrak{z}$ ii. Benz. Styrac. cal. an. $\mathfrak{z}$ i. Ladan. $\mathfrak{z}$ ss. M. f. Pulvis crassus, Vestimentis in- spargendus, ut à Timeis præserventur. Si prædicta omnia cum

cum Cerevis. fortiss. inorganis Rosaceis, destillaveris
(suspendendo in Recipiens Mosch. gr. vi. in sindone
ligata) habebis Aquam Odoratissimam, Funerali-
bus ap primè inservientem.

* Pulv. Ophthalmicus.

R. Summit. Euphrag. ℥iii. Sem. Fœnic. com.
℥ii. Sem. Rutæ ℥ss. Mac. ℥ii. Sacch. opt. ℥vi. f.
Pulvis f. a. Dos. coch. i. ter in die. v. Vires Pulveris
Cibarii.

* Pulv. Oxytocus.

R. Croc. Cal. lign. Myrrh. Succin. alb. an. ℥ii.
Chrysocoll. ℥i. M. f. Pulv. subt. Dos. ad ℥iv. cum
Aq. Artemis. vel Sabin. Præstantissimus est Pulv. ad
Partum accelerandum, Menses provocandos, &c.

* Pulv. Pannonicus rubeus.

R. Bol. Armen. cum Aqua Ros. & Acet. præp.
℥iii. Terræ Lemn. ℥ii. Lapid. Smaragd. Rubin.
Sapphir. Hyacinth. Oss. de Corde Cerv. Corall. r.
an. ℥ss. Corall. alb. ℥vi. Spodii, Margarit. an. ℥v.
Cinnam. Sant. rub. Sem. Acetos. an. ℥ii. Caryoph.
Croc. an. ℥i. Cort. Citri, Santal. alb. an. ℥i ss. Ebor.
℥iiii. M. f. Pulv. subt. f. a. cui adde Fol. Auri Num.
50. M. Febribus pestilentialibus, contagiosis, ac vene-
natis optimè conducit. Dos. ℥i. ad ℥i.

* Pul.

* Pulv. Pectoralis.

℞. Partium albar. Benz. ℥i℥. Sulphur. viv. ℥iii.
Sem. Anif. ℥i. Rhodofacch. ℥ii. m. f. Pulvis. Dos. ad
℥i℥. bis in die cum Ovo tremulo.

* Pulv. Pepticus.

℞. Flaved. Cort. extern. aurant. candefact. &
minutif. incjs. ℥iv. Confectionum Sem. Coriand.
℥iv. Anif. Carui, Fœnic. an. ℥ii. Aromat. Rosat.
℥i℥. Salis Abf. ℥i. Menth. pulverifat. ℥ii. Sacch.
cand. ad pond. omnium: f. Pulvis grossus. Dos. ℥i.
post singulos Pastus.

* Pulv. Pleuriticus.

℞. Fl. Sulphur. ℥ii. Dent. Apri, Mandib. Lucii
pisc. an. ℥i. Flor. Papav. rhœad. ℥i℥. M. f. Pulv.
Dos. ℥i. Stupendum habetur Antipleuriticum cum Rhodofaccharo.

* Pulv. Purpureus.

℞. C. C. C. Succin. alb. Coral. r. Perl. præp.
an. ℥i. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ii. Croc. ℥i℥.
Coccinel. ℥ii. M. f. Pulvis: adde Gelatin. ex C. C.
& Raf. Ebor. in Aqua Anif. factæ q. f. f. Globu-
lif. a. Dos. ℥i. ad ℥ii. in Variolis, Morbillis, &c.

* Pulv.

* Pul. ad Rhachitidem.

℞. Pulver. Rad. Osmund. Regal. ℥iv. Sacch. ℥ii. m. Insuperge hujus aliquantum Pulvi, Cibisque omnibus liquidis, ut ad minimum ℥ii. vel. iii. indies assuamantur.

Pulv. sine Pari.

℞. Auripigmenti, Viridis Aeris an. ℥ii. Alumin. ust. ℥i. Colcothar. ℥℞. m. f. Pulv. Insuperge hujus parum super loca ulcerata, applica desuper Ung. de Mmio super linteum, & ibi circumcirca maneat, donec sponte eschara decidat, vel separari potest. Bibatur interim Decoct. Guajac. cum Glyc. & Uvis passis, pro Potu communi.

* Pulv. Solearis.

℞. Cumin. ℥iii. Caryoph. ℥i. Salis decrepit. ℥iv. m. f. pulvis. Pro soccis interpastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.

Pulv. Sternutatorius.

℞. Majoran. Rorism. Beton. Fl. Lillii conval. an. ℥iii. Nuc. M. ℥ii. Sal. Armon. volat. ℥i. m. f. pulvis subt. Valet in omnibus Capitis doloribus; in Lechargo, Podagra, &c.

* Pulv. Stomachicus.

℞. Pellic. interior. ventricul. Capon. ℥iv. Nuc. M. Mac. Sem. Coriand. Anif. Foenic. an. ℥iii. Menth.

P U R A ¹⁴¹
th. ʒi. Glyc. ʒii. Rhot. dof. acch. ʒii. m. pulvis, ad
Tormina Vetriculi, &c. Dos. ʒi. ad ʒii.

* Pulv. ad Strumas.

R. Lap. Spong. ʒiii. Sal. Gemmæ ʒii. Tartari
Vitriolati ʒi. m. f. pulvis. Dos. ʒii. bis in die per dies xij.

Pulv. Sympatheticus.

Fit calcinando Vitriolum Roman. Radlis Solari-
bus per Vitrum cauterizans, & pulverifando. v. Vires
Ung. Sympathet.

Pulv. Tertianarius. v. Pulv. Antiper.

* Pulv. Vermifugus.

R. C. C. Rhab. Corallin. Sem. Santon. an. p. æ
m. f. pulvis. Dos. ʒi. ad ʒʒ. per dies 3. continuas
circa novilunium, & plenilunium.

* Pulv. Foularis.

R. Balauft. Rad. Bistort. Tormentil. an. ʒʒ.
Alumin. ʒii. m. f. pulvis. Quo Uvula cum Palato
tangatur digito, vel linteo excepto, sepe in die.

R.

* Ranar. Hepata.

Præparantur exiccando supra folia caulium in
vase clauso, & pulverifando f. a. Dos. ʒʒ. in Epile-
psia, Quartana, &c.

Re-

Regulus Jovialis.

F. ex Regul. Antimonii fusi ℥ iv. adjiciendo Limat. Jovis eandem quant. f. a. *Omnes Obstructiones referat. In Utero strangulato nobile remedium.*

Regulus Lunar.

F. addendo Reg. Antimoni fusi ℥ viii. Lunæ ℥ i. f. a. *Epilepticus, & Cerebralis.*

Regulus Martis.

Ex Martis limat. ℥ ii. Nitri, Tartari, Antimonii, an. ℥ iv. detonando f. a. *Curat Luem Venericam sine pyalifmo.*

Regulus Solaris.

Ex Reg. Antimonii fusi ℥ iv. Solis ℥ ss. f. a. *Hystericus & deoppilativus.*

Regulus Veneris.

Ex Veneris, Tartaris, Nitri, an. ℥ iv. Antimonii ℥ viii. detonatis f. a. *Aperit Obstructiones in Rachitide.*

Ros Vitrioli.

Elicitur ex Vitriolo albo crudo, calore Baln. Mariæ ferventis f. a. *Valet ad arduos Capitis dolores, Sanguinem adustum mitigat, & Viscera corroborat. Dos.* ℥ ii. &c. *continuatim ad aliquot dies.*

Rosa

Rosa Solis.

℞. Roris Solis rec. M iiii. Nuc. M. Anis. Co-
riandr. Ros. r: sicc. an. ʒ ss. Galang. ZZ. Caryoph.
an. ʒ ii. Glyc. ʒ i. Cardamom. Zed. Gran. Paradis.
Calam. arom. an. ʒ ss. Sant. citr. ʒ i. Sant. rub. Cin-
nam. an. ʒ vi. Aquæ vitæ opt. ℥ vi. Infund. Dies
aliquot: f. colat. per manic. Hipp. addendo Sacch.
opt. ʒ xii. *Confert ad Phtisim, Tabem, &c. confortat*
Cor, Hepar, & Ventericulum. Capitis dolorem sedat,
& Pestem præcavet, &c. Dos. ʒ ii. iii. &c.

Rotulæ. v. Tabulæ, vel Tabellæ.

S.

Sacchar. Aluminis. v. Alumen Duke.

* *Sacchar. Ambratum.*

℞. Sacch. opt. pulverisat. ℥ i. vel q. v. reponet in
vase stanneo, indendo, medio Sacchari Ambræ
grif. Frustulum ad ʒ i. vel q. v. stent simul perpe-
tuo (vase clauso) in loco tepidiusculo Camini
juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum
viribus toti Saccharo communicabitur, sine ullo
Ambræ detrimento aut perditione.

* *Sacch. Caryophyllatum.*

℞. Fl. Caryoph. hort. pulverisat. ʒ vi. Caryoph.
aromat. ʒ i. Sacch. albiss. in Aqua Ros. Dam. solut.
ʒ xii.

℞ xii. coq. & effunde in marmor. f. a. *Cardiacum*, *Cephalicum*, & *Stomachicum* insigne est, *cruditati Ventriculi*, *Vertigini*, &c. confert.

* *Sacch. Eboratum.*

℞. *Pulveris Ebor.* ℥ i℥. *Ocul. Canc.* *Perl. præp.* an. ℥ i. *Ol. Cinnam.* gr. vi. *Sacch. opt.* in *Aqua Ros. rub. solut.* ℥ xvi. coq. f. a.

Sacch. Persicorum.

Fitex Flor. pulverisat. ℥ ii. *Sacch. in Aqua Ros. coct.* ℔ i. f. a. *Conducibile ad Lumbricos Infantum evacuandos*, & *Album laxandam.*

* *Sacch. Sambucinum.*

Fitex Fl. ℥ ii. *Sacch. opt.* in *Aqua Fl. Sambuc. solut.* ℔ i. f. a. *Ad flatus Ventriculi*, *Colicam*, *Calculum*, &c. conducit. *Album laxat.*

* *Sacch. Tormentillæ.*

℞. *Rad. Torment.* pulverisat. ℥ i℥. *Cinnam.* ℥ i℥. *Sacch. in Aqua Cinnam. solut.* ℔ i. coq. & effundet. f. a. *Eximii usus in Abortu præcavendo*, *Fortis roborando*, &c.

Sacculus Embryon. &c. v. *Cerevis.* &c.

Sal Absinthii crystallinum.

Fit solvendo Sal. Abs. in Aqua, filtrando, crystallifando, siccandoque, f. a.

Sal

Sal Aceti essentielle.

Coq. Caput mortuum Acet. destillati in Aqua:
 filtra ac crystallisa f. a. *Sudorificum est, & putredini
 resistit. Dos. gr. 5. ad 10. in vehiculo aliquo idoneo.*

Sal Aceti fixum.

Calcina Caput mortuum Aceti destillati solve
 Aquâ, filtra & coagula f. a. *Idem facit ut supra.*

Sal Alkali.

R. Calc. viv. ℥ i. Cineris Ifatid. ℥ ℞. Tartari,
 Nitri, an. 3 i. coq. in Aqua, filtra & coagula ad ficit,

Sal Aluminis.

Coq. Alumen. ustum in Aqu. filtra & coagula f. a.
Sudorificum, & Febrifugum. Dos. gr. 5. ad 10.

Sal Armoniacum fixatum.

Misce Sal Armoniac. cum Calc. viv. dimid. quant.
 & igne fortif. subito adhibito, additoque folle fun-
 de, ac postea Aquâ elue f. a. *Inservit præcipuè liquori
 inde conficiendo. Sudorificum est, & Putredini resistit,
 aperit Obstructiones. Dos. gr. v. ad x. &c.*

Sal Armon. Volatile.

Fitex Sal. Armon. & Salis Tartari an. sublimatis f.
 a. & possunt & sublimari (jubente Medico) cum tertia
 Parte Castor. vel Succini. *Tollit Ventriculi crudi-*

K

tates

tates. Dof. gr. iiii. ad x. Specificum est in Arthritide & Sudorificum.

Sal. Arm. Volat. Oleosum.

R. Caryoph. ℥ii. Spir. Vini ℥viii. Spir. Sal. Ammoniacy ℥iv. Digere simul ad uniendum f. a. Dof. gr. x. ad 15. &c. in Morbis Capitis, Ventriculi, Lienis, Uteri, &c. in Colica & Tremore Cordis Præstantif. Remed.

Sal Chalybis.

R. Croc. Martis per Aquam Reg. fact. q. v. extrahe Sal cum Aqua, filtra & crySTALLISA f. a. Vim habet incidendi, ac aperiendi Obstructiones, tum Viscerum, tum Uteri. Dof. à gr. i. ad v. & ultra.

Sal Cibarius. v. Pulv. Cibar.

Sal Coralliorum.

Elicitur ex Cineribus more com. Vel, solve Corallia in Acer. destill. filtra ac exhala f. a. Sic fieri possunt Sal Ocul. Cancror. Margaritar. &c. Dof. ℥ss. ad ℥i. &c.

Sal C. C. Succinatum.

Fit sublimando C. C. cum dimid. quant. Succini f. a. Dof. gr. x. ad ℥i. &c.

Sal

Sal Decrepitatum.

Fit calcinando (Crucibulo tecto) donec non amplius crepet Sal .

Sal Diureticum.

Solve Caput mortuum Salis Armoniaci volatilis in Aqua calida ; filtra & coagula f. a. Proficuum in Febribus intermittentibus . Dos. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. In Ictero , Scorbuto , Hydrope , & omnibus Obstructionibus valde conducit .

*Sal Duplex. v. Arcan. Duplic.*** Sal Febrifugum.*

Elicitur ex Testis Ostreor. opt. mundatis, & ad summam albed. calcinatis, solvendo in Aqua , filtrando ac coagulando f. a. Dos. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ante parox.

Sal Jovis .

Fit Solvendo Magist. Jovis per digest. in Acet. destill. filtrando & coagulando. Presentaneum remedium in Uteri Suffocationibus quas admiraculum compefcit , tam intrinsecus , quam extrinsecus aadhibitum . Dos. gr. 2. 3. 4. &c. repetitis vicibus .

Sal Lithargyrites.

Elicitur cum Acet. destill. non secus ac Sacch. Saturni. Decantetur solutio, filtra & coagula f. a. si solutio præcipiretur cū Ol. Tartari, vocatur Magiste.
rium .

K 2

148 S A
rium . Internè datur in Diarrhœis , Dysenterijs , reli-
quisque Morbis resolutis . Intestina læsa ac ulcerata sa-
nat & consolidat : Sanguinem æstuantem refrigerat .
Dof. ʒ ℥. cum Theriaca aliqua saporifica , sive ano-
dyna .

Sal Martis . (i . e .) Sal Chalybis .

Sal Martis Catharticum .

Solve Caputmortuum Florum Salis Armoniaci
Martiatorum in Aqua calida , filtra & coagula .
Dof. ad gr. xii. Leniter purgat , & Diureticum est .

Sal Perlarian , fit omninò ut Coralliorum .

Sal Philosophorum .

℞. Sal decrepit. . Sal. Gemmæ , an. ʒi℥. Ga-
lang. Mac. Cubeb. an. ʒ℥. M. f. pulvis f. a. Con-
coctionem juvat Ventriculi , Cruditatesque consumit .
Dof. gr. iv. ad xii. manè , jejunò Ventriculo .

Sal Polychrestum .

Fitex Fl. sulphur. & Nitro an. exactè mixtis de-
tonatisque , solvendo Aquâ , filtrando ac coagulan-
do f. a. Humores purgat serosos per sedem , & nonnun-
quam per urinas . Dof. ʒ i. ad ʒ iii. in Aquâ Font. ℞ ii.
solus . ut fiat instar Acidularum

Sal

Sal Saturni. (i.e.) Sacch. Saturni.

Sal Spongiæ Volatile.

Fit destillando per Retortam, & Sal rectificando f. a. ex Capite mortuo in Aquâ calidâ soluto elixiviat *Sal fixum*. *Utile ad Calculos Renum Vesicæque frangendos. Valet etiam ad Strumas discutiendas. Dof. gr. 5. ad 12. vel ultra.*

Sal Sulphuris.

Solve Caput mortuum Spiritus sulphuris Aquâ, filtra & coagula f. a. *Efficax remed. adversus Verminationem. Dof. à gr. 5. ad 10.*

Sal Tartari.

Fit ex Tartaro calcinato non secus ac ex aliis Cineribus Sal extrahi solet. potest & elixivari ex Capite mortuo post destillationem Spiritus Tartari relicto, si ulterius comburatur. Vel, fieri potest ex Tartar. crud. & Nitr. an. pulverifat. & calcinatis in Crucibulo f. a. *Optimum est remed. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. tam internè, quàm externè administratum.*

Sal Tartari Volatilis.

R. Salis Tartari purific. ℥iv. Alcoh. Vini ℥viii. destilla ex Arena, ter cohobando; & adhærescet Sal lateribus Alembici. *Diureticum & Aperitivum insignissimum est. Sanguinem purificat, & Malignitati resistit. Dof. gr. 10. ad 20. & ultra.*

K 3

Sal

Sal Viper. Volatilis.

Fit ex Viper. siccis per Retortam, ut Cornu Cervi, ex Capite mortuo elicitur more com. *Sal fixum. Medicamentum summè penetrans, Putredinem arcens, Obstructiones referat, Febres omnes resolvit. In Melancholia, Podagra, Renum calculo & Vesicæ, mira præstat. Dos. gr. 6. ad ℞.*

Sal Veneris. (i. e.) Flor. Viridis æris.

Sal Urinæ Volatilis.

F. ex Urinâ fermentatâ per Retortâ destillatâ f.a. *Fixum elicitur ex Capite mortuo more com. Insigne anodynum est in Doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Internè datum referat Tartareas Obstructiones Viscerum ac Mesenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbuto, Cachexia, Ictericâ flava ac nigra, &c. atterit calculum Renum ac Vesicæ, doloresque indè ortos sopit. Dos. gr. 15 ad 30.*

Sapo Tartareus.

℞. Salis Tartari (ex Tartaro & Nitro an. fact. f.a.) ℥iv. Ol. Tereb. ℥viii. stent simul (vase amplo) in loco frig. & humido ad menses aliquot. tandiu scilicet (sæpe interim quotidie agitando, & plus Ol. quoties opus fuerit, adjiciendo) usquedum Sal planè triplum Ol. absorbuerit: atque in unam Massam (Saponis instar) spissam conspiraverint homogeneam, nullatenus separandam. Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.

* Sa-

* *Savanetta Cosmetica.*

R̄. Sapon. Venet. ℥ii. solve in Succ. Limon. ℥ii.
 adde Ol. Amygd. amar. Ol. Tartari p. d. an. ℥i.
 M. & tandiu insolentur donec in Unguenti spissi-
 tudinem pervenerint, sing. diebus probè agitando.
 Tum adde Ol. stil. Rhodii gt. vi. vel q. s. f. Ung.

* *Scammon. Aurantiatum. v. Exer. Drastic.** *Scammon. Cydoniatum.*

R̄. Pulver. Scam. ℥ii. Succ. depurat. Cydon ℥i.
 Digere hor. 24. adde Aquæ vitæ q. s. Digere iterum,
 & evapora ad Extracti formam s. a. Dos. ℥i. ad
 gr. 25. ꝯc.

* *Scammon. Limoniatum.*

R̄. Scam. pulverisat. ℥i. Succ. Limon. ℥i. Di-
 gere, cola, & destilla ad consist. Extracti s. a. Dos.
 eadem cum priori.

* *Scammon. Rosatum.*

R̄. Succ. Ros. Dam. depurat. ℥iii. Spir. Sul-
 phuris ℥iii. pulveris Scam. ℥iii. Digere ac eva-
 pora ad Pil. consist. adde Ol. stil. Majoran. ℥i.
 Dos. eadem cum priori.

* *Secundinae preparata.*

Abluantur Secundinae Foeminae, aut Suis Primiparae cum Vino albo, exiccantur cito, & pulveriscentur f. a. *Dof. ad ʒi. in Epilepsia, utero strangulato Partu difficili, &c.*

* *Sedativum Archæi.*

Tinctura ex Flor. Sal. Armoniaci Martiatis eliciatur cum Spir. Vini, quæ abstrahatur ad consist. debitam f. a. v. *Vires Flor. Sal. Armoniaci Martiatorum.*

* *Serum Aluminatum.*

℞. Alumin. ʒ iii. Lact. ℥ iv. coq. parùm, ut f. Serum, adde Sacch. ʒ iv. clarific. cum Album. ovorum, f. a. Si velis Emeticum, coq. Alumin. ʒ iii. in Lactis ʒ v iii. ut f. Serum, ante Parox. febrilem sumendum.

* *Serum Hepaticum.*

℞. Fol. Fumar. Cichor. Endiv. an. M iii. Hepatic. M. ii. Agrimon. Acetof. Ling. Cerv. Borrage. Buglos. an. M i. Sem. Carni ʒ i. contusis affunde Serri Lactis ℥ iii. f. expref. adde Sacch. alb. ʒ iii. clarific. f. a. *Dof. ℥ i. bis indies.*

* *Serum Scorbuticum.*

℞. Fol. Cichor. Acetof. an. M xii. Abiet. M vi. Cochlear. Nasturt. aquat. an. M iv. Sem. Coriandr. ʒ i. contusis adde Succ. Aurant. ʒ iv. Serri Lactis ℥ iv. Sacch. alb. ʒ ii. clarific. f. a. *Dof. ℥ i. bis indies.*
" Se-

* *Serum de Sedo.*

R. Succī Sedi major. ℥ i. Lactis ℥ ii. coq. ut f.
 Serum f. a. Dof. ℥ i. vel ℥ ii. indies. *Usus præcip. in*
Febribus Biliosis, sedat Sitim, compescit Ardorem, &c.

* *Serum Sinapinum.*

R. Lactis ℥ ii. calefact. adde Mustard. rec. fact.
 coch. iij. ut f. Serum clarum; quod coletur pro una
 vice. *Remed. singulare in Tussi, Asthmate, &c. Bi-*
batur hora somni, & manè in lecto calidè per dies 3.
vel 4.

Silices præparati.

R. Silices albicantes & pellucid. ex fluviis col-
 lecti. igniantur in Crucibulo, & exting. in Aqua
 font. (quâ Sal Armon. solut. fuerit) donec in pulve-
 rem fieri poterunt, f. pulvis exquisitus supra mar-
 mor, & in Troch. cogatur cum Aqu. Ros. probe
 exiccandos f. a. *Diuretici sunt. Usus in Hydrope, Cal-*
culo, Urina suppressa, &c. Dof. gr. 10. ad 20. &c.

* *Spiritus Alkermes.*

R. Spir. Cinnam. Citri, Ceras. nigr. Anthos,
 an. ℥ iv. Succī Chermesin. ℥ ii. M. peroptimè, dein
 agantur per Chart. emporet. adde tum Sacch. opt.
 ℥ ii. Fol. Auri Num. x. M. f. a. Sunt, qui addunt Sp.
Ambra ℥ ii. pro ditioribus. Vapores tetros discutit. Spi-
ritus Naturales, Vitales, Animales recreat. Parturien-
tibus subvenit, &c.

Spir.

Spir. Aluminis.

Destillatur ex Alumine usto per Retortam em-
andut Ol. Vitrioli. *Dof. gut. 4. 5. 6. &c.*

Spir. Alum. Dulcis.

Fit Spiritum Aluminis aliquoties rectificando
cum Spiritu Vini ut dulcisevadat. *Diureticum est*
Calculus pellit, Obstructiones aperit. Estus in Febris
compescit. Dof. gut. 4. 5. &c. pro vice.

** Spir. Ambrae.*

R. Ambrae grif. 3 ℥. Mosch. gr. xv. Sacch. Cand.
3 i. M. f. pulvis: cui affunde Alcoh. Vin. 3 iv. Di-
gere (vase Hermetice obturato) in fimo Equino ad
Dies 20. aut 30. Dein filtra ad usum. *Dof. gr. vi. in*
Animi deliquio, &c.

** Spir. Benzoini.*

R. Partium albar. Benz. opt. 3 ii. Alcoh. Vin.
3 xvi. maneat simul in frig. saepe agitando ad solu-
tionem Benz. filtra ac ferva. Si Aqua lactis præ-
cipites, & sicces, erit *Magister. Benzoini. Dof.*
Spiritus, à 3 i. ad 3 iiii. Magisterii à gr. 10. ad 20. Vi-
res obtinet Benzoini.

** Spir.*

* *Spir. Camphoræ.*

Fit Solvendo Camph. ʒi. in Alcoh. Vin. ʒ viii. f. a.
 of. ʒ ʒ. ante Parox. Tertianæ. Diaphoreticum insigne in
 Febribus Malignis. Anodynum est egregium, Odontal-
 giam sedat, &c.

* *Spir. Ceraforum.*

Fit ex cerasis nig. cum nucleis opt. contus. & fer-
 mentatis f. a. destillando per Alembic. & rectifican-
 do in Baln. Mariæ. Cephalicus, & Diureticus, Hysteri-
 cis & Epilepticis prodest. Flatibus & Convulsionibus
 subvenit. Dos. ʒ ii. ad ʒ i. &c.

* *Spir. Cochleariæ.*

Fit ex Cochlear. hort. floresp. fermentatâ, vel non
 ferm. destillando per Alembic. cum suo refrigera-
 torio. Quod primò prodit. serva per se pro Spiritu,
 Fieri etiam potest ad hunc modum. R. Spir. Vini legi-
 timè probat. ʒ xxiv. Cochlear. Hort. rec. & flore-
 sc. qu. infarciri potest. Infunde per hor. xii. ac de-
 stilla ad medietatem. In hoc Spiritu destillato ma-
 cera de novo Cochlear. rec. ut supra, iterumque de-
 stilla ad medias. Ex hoc Spiritu, & Resin. Scam-
 mon. vel Jalap. (extrahendo Tincturam ac filtran-
 do) parari potest. Spir. Cochlear. purgans. Splenet-
 icus ac Diaphoreticus; Fixos ac Crudos Humores, vo-
 latiles reddit, Putredinique resistit. Hinc proficius in
 Hypochondriacis & Tartareis morbis, ac præcipuè Scor-
 buto. Dos. gut. 20. 30. vel ultra in Liquore idoneo.

Spir.

Spir. Coralliorum.

Fit Salem Corall. opt. purificat. destillando per Arenam, & rectificando. *Scorbuticus est & Lithonripticus.* *Dof. gr. ʒ. ad 20. &c.*

* *Spir. Corn. Cerv. succinatus.*

Destillatur ex C. C. cum dimid. quant. Succini. *Dof. gut. ʒ. ad 15. &c. Sudorificus est, Diureticus, Hystericus, Epilepticus, &c.*

*Spir. Diatrium. v. Mixtura Simplex.**Spir. Dracunculi.*

R. *Spir. Vini* cong. 1. *Fol. Dracunculi* recent. quant. infarciri potest. Digere per Dies iii. & destilla f. a. *Aquæ destillatæ* adde *Sacch. opt.* q. f. *Dof. ʒiv. pro vice: miranda præstat in ignotis Affectibus, Sudorem provocando.*

* *Spir. Embryonum.*

R. *Capones Num. 3.* exemptâ pinguedine contunde & incide: adde *Dactyl. ʒi.* *Uv. passar. ʒi ʒ.* *Melis. Miv. Angelic. Majoran. Chærefol. an. M iii.* *Sem. Ocimi ʒʒ.* *Fœnic. Angel. Cort. Limon. an. ʒiii.* *Cort. Citri, Rad. Pæon. Borrage. an. ʒiv.* *Angel. ʒiʒ.* *Croc. ʒv.* *Conf. flo. Borrage. Caryoph. Majoran. an. ʒiv.* *Vini Hispan. ʒxxxii.* destilla ad ficcitatem, cum hac Aquâ, & *Spir. Hormin. ʒi.* *Aquæ Ceras. nigr. Melis. an. ʒiii.* *Borrage. ʒiv.* & *Amygd. decort. ʒiʒ.* f. *Emulsio:* cui adde *Conf. flo. Pæon. ʒvi.* *Borrage. & Caryoph. an. ʒiv.*

an. 3 iv. Florum Violæ. Paralyf. Tunicæ, Ros. r.
 Rorism. Calend. an. Mjv. Xyloal. 3 iii. Sant. citr.
 3 iiss. Cinnam. 3 viii. Aromat. Rosat. 3 i. destilla f.a.
 Fœminis datur quæ sæpius Abortum passæ sunt magno
 emolumento, itemque Gravidis ubi à subito Terrore, aut
 aliqua occasione extrinseca languescant, Lipothymias &
 Animi defectiones, Ventrisque inflationes in his persanant
 infirmum Fœtum roborat, Uteri ligamenta firmat, Epi-
 lepsiam arcet, Sanguificationi proficit, &c. Dos. coch. 2
 3. &c. pro re natâ.

Spir. Hormini comp. v. Aq. Horm. comp.

* *Spir. Hyssopi Verus.*

R. Hyssop. rec. floresc. q. v. contunde opt. & in
 vase quern. include, addendo Aqu. Font. tepidius-
 culæ q. f. relinque sic ad fermentandum (Flor.
 cerevisiæ tantillo addito) Dies 10. vel 12. Deinde
 adde plus Aquæ, ac destilla per Alembic. Postea
 rectifica sæpe in Baln. Mariæ f. a. Eodem modo de-
 stillari possunt Sp. Herb. aliar. Flor. &c. Pectoralis est
 insignis.

* *Spir. Juniperi Verus.*

Destillatur ex Baccis fermentat. ut suprà. Carmi-
 nativus, Diureticus, & Stomachicus insignis est, Fla-
 tib. , Renumque arenulis pellendis, Mensibus moven-
 dis, & Sterilitati auferendæ egregie proficius.

Spir.

Spir. Mannæ.

Si Mannam destilles lento igne ex Cucurbita, habebis Spiritum insipidum sudorificum. Sudorificum insigne habetur in Febris tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens, admodum feridum. Dof. ad coch. i.

Spir. Millepedum.

Destillatur omnino ut C.C. servando Salem. Urinam potenter ciet. Omnes Obstructiones reserat. Confert Oculorum morbis, nec non Rhachitidi. Specificus in surditate Auribus inditus.

** Spir. Nitri.*

R. Arenæ p. ii. Nitri p. i. m. ac destilla per Retortam donec cessant fumi apparere. Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in Colica, Pleurisi, Febris omnibus, præcipue Malignis. Dof. ʒ i. ad ʒ ii. &c.

Spir. Nitri Bezoarticus.

Destillatur ex Spir. Nitri rectific. & Butyr. Antimonij an. ex Retorta f. a. Inservire potest Caput mortuum Bezoartico Minerali parando.

** Spir. Nitri dulcis.*

R. Spir. Nitri rectific. p. i. Alcoh. Vini p. ii. Digere ad unionem, ac destilla in Arena, bis cohobando f. a. Dof. ad ʒ i. in Liquore, conven.
Su-

Sudorem ciet, tollit Obstructiones Colicæ, Renum, Pe-
loris, &c.

Spir. Reginae Hungariæ. v. Aq. Hungarica.

* *Spir. Rheados Crapularius.*

℞. Flor. Papav. rhæad. rec. ℥ i. Sem. carui ℥ ii.
Nuc. M. ℥ i. Ambr. gris. gr. 4. Spir. Vini ℥ iv. ma-
cer. f. a. f. colat. Dos. ℥ iv. horâ Somni, vel manè post
Crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.

Spir. Salis Armoniaci.

℞. Sal. Armoniac. p. i. Calc. viv. p. ii. Aquæ p.
iii. destilla in Arena f. a. Diureticus, Diaphoreticus,
Incisivus. Resistit Putredini, optimè valet in Febribus.
Dos. à gut. vi. ad xii. &c.

Spir. Sal. Arm. Tartarificatus.

℞. Salis Tartari, Sal. Armon. an., cum triplo
Aquæ destilla f. a. Vires obtinet omnes cum
priori.

Spir. Sal. Armon. Succinatus.

Fit rectificando Spir. Sal. Armoniaci supra Pul-
verem Succini f. a.

Spir. Sal. Arm. Chalybeatus.

Fit ex Capite mortuo Florum Sal. Armoniaci
Martiatorum aëri exposito destillando per Retortam
f. a. Dos. gut. 5. ad 15. &c. Omnes Obstructiones
tollit,

collic. Menses & Urinam provocat: Sudorificus etiam
censetur.

* Spir. Salis coagulatus.

Misce Salis Absinth. depuratif. ℥i. cum Spir. Sa-
lis rectif. ℥i ss. & coagula f. a. Diureticum est Medi-
camentum, & specificum Hydropicum, omnes Aquosas
Humiditates & Flatus, omnemque Tartaream & Visko-
sam materiam, unde Calculus procreatur, per urinam
potenter expellens. In Iliaca, Colica, Febribus, Hæmoria,
Dysenteria, Apoplexia, Podagra, &c. Præsentaneum
est auxilium. Dof. gut. vi. ad xv. &c. v. Mynsicht.

Spir. Salis Martialis.

Destillatur per Retortam ex Salis Gemmæ p.i.
Martis Limat. p. ii. f. a. Dof. gut. 5. ad 15. Diureticus &
& valde Aperitivus.

Spir. Sambuci.

Destillatur è Baccis ferment. uti Hyssopi &c. Ale-
xipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, & Uterinus.
Dof. Coch. i. 2. &c.

Spir. Sanguinis.

Destilla Sang. Juvenis sani putrefactum in Arena,
& rectifica f. a. Maxime commendatur ad Epilepsiam
radicitus tollendam, Ad Paralyfin, Apoplexiam, Pul-
monem ulceratum, &c. Dof. à gut. x. ad xx. & ultra per
mensẽ integrum.

Spir.

Spir. Saturni.

Destillatur per Retortam è sacch. Saturni opt. purificato, rectificando f. a. *Sudorificus est, in Peste, Melancholia Hypoch. Febris Ardentibus, Lue Veneræ, & simil. Dos. gut. 2. 3.*

Spir. Spongiarum.

Destilla è Spongiis per Retortam, & rectifica f. a. *Lithontripicus est insignis.*

Spir. Tabaci.

Destillatur ut Succini, ex Foliis ficcis. Dos. ʒi. ad ʒiii. &c. pro Vomitorio.

Spir. Theriacalis Camphoratus.

℞. Theriac. Androm. ʒv. Myrrh. opt. ʒx. Croc. Anglic. ʒß. Camph ʒii. Alcoh. Vini ʒx. Digere, ac destilla in Baln. Mariæ, ter cohobando f. a. *Egregii usus in Morbis Malignis: ciet Sudorem, resistitque Veneno. Dos. ʒi. ad ʒi. &c.*

* *Spir. Veneris.*

Destillatur per Retortam ex Vitriolo Veneris f. a. *Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat Ventriculum, Cruditates emendat, Uterum frigidum calfacit, ejusque Suffocationem sanat, Menses movet, Renum morbis succurrit. Dos. gut. 5. ad 10.*

L

Spir.

Spir. Vini Succinatus.

℞. Pulveris Succini ℥iv. Alcoh. Vini ℥xii. destilla in Baln. Mariæ f. a. *Cephalicus*, &c.

Spir. Vini Tartarificatus.

℞. Sal. Tartari ℥iv. destilla cum Alc. Vini ℔ ii. in Baln. Mariæ. *Scorbuticus*, &c.

Spir. Viperarum.

Destilla ex Viperis siccis, uti C. C. servando Salem. Summè est penetrans, Putredinem arcens in toto Corpore Obstructiones referat, Febres omnes resolvit, etiam Quartanas. Dos. gut. iv. ad x.

Spir. Vitæ Aureus. v. Tinct. Aurea.

Spir. Vitrioli.

Destilla Vitriolum calcinatum ex Arena, & separa Spir. à Phlegmate f. a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus.*

℞. Salis Acetosæ ℥i. Spir. Vitrioli ℥i s. m. & coagula f. a. In roborando Ventriculo, Febribus, Siti, Inflammationibus, &c. Secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut Dentes stupidi non reddantur, in Liquor. conven. v. Mysicibi.

Spir.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus.

℞. Salis Tartari, C. C. C. an. ℥ii. Sp. Vitrioli
 ℥vi. Destilla per Retortam ad siccitatem: Lique-
 ri: destillato adde Spir. Vini an. & serva ad usum.
Purificat Sanguinem, abigitque Scabiem ac Pruritus,
aperit Obstructiones, Sudorem provocat in Peste, Vene-
ris, Hydrope, Icteria, Contracturis, &c. Efficax
quoque est in mundificandis Pulmonibus: Dos. a ℥i.
ad 3℔.

*Spir. Vitrioli Essentificatus. v. Chylus**Vitrioli**Spir. Vitrioli Martis.*

Destillatur in Arena ex Vitriolo Martis calci-
 nato. In Obstructionibus, Chlorosi, Rachitide, &c. Dos.
 gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Philosophicus.

Fit ex Aquâ in quam Butyr. Antimonij proje-
 ctum fuit, exhalando ad tertias, & rectifican-
 do f. a. Cephalicus est, Febrifugus & Ephraëdicus.
 Dos. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Tartarificatus.

℞. Vitrioli ad albed. calcinat. p. ii. Tartari ad
 nigred. calcinat. p. i. m. & conspersa Spiritu Vini de-
 stilla ex Retorta, & rectifica f. a. Egregias Vires ex-
 hibet ad Sudandum in omnibus internis Obstructionibus
 in Sanguine grumoso, contra Scabiem, ad mundifican-
 da m

L 2

da m

dam & levigandam Cutim. Dos. à ʒi. ad ʒss. cum bro-
dio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.

Stypticum Regis.

Vitriolo soluto, filtrato, cum Acet. destill. præ-
cipitato, edulcato & ficcato, affunde Ol. Vitrioli,
& destilla ex Retorta ad ficcitatem. Caput mor-
tuum digere cum Spir. Vini, filtra calidè ac abstrahe.
Solve Salem in fundo remanentem cum quadruplo
Aquæ per digest. & fiet Stypticum. *Usus est internus
& externus. Dos. gut. 10. ad 20. &c. in omnibus Hæ-
morrhagiis.*

Succi Scorbutici.

℞. Succor. Cochlear. utriusque, Beccabung. Nar-
sturt. aquat. an. ʒ xvi. Aurant. ʒ xx. Sacch. alb. ʒ xii.
m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem
rubicundam, Vini instar Rubelli. Diu servari
possunt in Lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi sa-
poris sunt. Dos. coch. i. in omni Haustu Cerevis. com. vel
ʒ iv. bis in die.

Suffimentum Hystericum.

℞. Asæ foetid. ʒ i. Fol. rutæ Mi. Acet. opt. ℞ i.
coq. in Lagenâ stricti orificii s.a. Calidus vapor
(biantæ Ore, & Naribus) excipiatuŕ sæpius in die.

Sulphur Antimonii.

℞. Salis Tartari, vel absinth. ʒ iv. in Crucibulo fusi-
inijce cochleatim Antimonij crud. pulverifat. ʒi. fluere
sinatur ad horæ quadrantem, & effunde in vas
æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablu-
tio-

tionibus f. a. Ciet vomitum . Dos. à gr. 5. ad 10. cum
Crem. Tartari purgat per secesum.

Sulph. Antim. combustibile.

Antimonium solutum menstruo idoneo in Aquam
projice: collige sulphur, & Aquâ calidâ ablue: vel
(si videtur) per se sublima f. a. Dos. cum viribus ea-
dem, ut supra.

* *Sulphur Auratum.*

Fit è scoriis à Regulo Antimoni j liberatis, in
Aqu. coctis & filtratis, præcipitando sulphur cum
Aceto, & abluendo. Dos. gr. 5. ad 15. In aliis Vomitum
ante Sudorem, in aliis Sedem post Sudorem, movet. Mi-
rè conducit Febris tertianis & quartanis horâ unâ ante
Paroxysmum. Pestis, Variolis, &c. modò statim à conce-
pto contagio, bis terrevè repetendo, sæpe prævenit, vel
feliciùs erumpere facit. Lui Venerea proficuum est.

Sulphur Vitrioli.

Fit Solvendo Vitriolum in Aquâ calidâ, guttatim-
que affundendo Ol. Tartari, ut præcipitetur sulphur
Vitrioli, quod edulcoratum exicca. Conferat Affecti-
bus Pulmonum. Mundificat Plagas putridas, Cicatricef-
que inducit. In Epilepsia, Vertigine, & Morbis Chronicis
valde utile. Dos. ad gr. 15.

Sulphur Vitrioli Martiale.

Ablue Fl. Sal. Armoniaci Martiatos ab omni sal-
sedine, & calcina f. a. Idem facit cum superiori; &
præterea Obstructiones referat. Dos. etiam eadem est.

Sulphur Vitrioli Narcoticum.

℞. Vitrioli p. ii. Martis Limat. p. i. Digere in Acet. destill. ac. destilla in Arenam ad siccitatem. Ex Massarubra extrahe Tincturam ope Aceti destillati, filtra & præcipita Ol. Tartari. Tandem sulphur in fundo edulca & sicca. Ex hoc fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, Dolores aufert, &c. Dos. gr. ii. ad vi. &c. bona Somni.

Suppositoria Aluminosa.

℞. Alumin. Pulv. q. v. Albumin. Ovor. agitat. q. s. ut fiat Pasta, & exinde Suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. Quorum unum Oleo illitum indatur pro re natâ ad Alvum sollicitandam in variis casibus. Insignis usus in Colica.

** Suppositorium Hæmorrhoidale.*

Fit ex Creta & ung. Populeo, ut f. Massadura f. a. Refrigerat, sanguinemque sistit Hæmorrhoidum.

Syr. Allelujæ.

℞. Succ. Lujul. ℥ iiss. Aquæ Ros. rub. ℥ ss. Sacch. opt. ℥ iss. Digere in Baln. Mariæ dum fæces subsiderint, toties quoties.

Syrup.

Syrup. Ambrosianus. v. Decoct. Ambros.

Syr. Antiscorbuticus.

℞. Fol. Pini rec. Cochlear. marin. Nasturt. aquat.
Beccabung. an. p. æ. contusa exprime succos. ℞.
Horum ℥ iii. Succ. Aurant. ℥ vi. clarifica exactif.
cum album. Ovor. adde Sacch. opt. ℥ ii. coq ad con-
sist. Syr. f. a. *Cui refrigerato addi possunt Sp. Cochlear.*
℥ ii.

* *Syr. Balsamicus.*

℞. Balsam. de Tolu ℥ ii. Aquæ Flor. Tussilag.
℥ xii. coq. in vitro circulatorio exactif. lutato in
Arenâ posito per hor. 3. colat. frigidæ admisce Sac-
ch. albis. ℥ xx. ut f. Syr. sine ope caloris. Eodem mo-
do parari potest Syr. Benzoini, de Styrace, &c.

* *Syr. Benedictus.*

℞. Infus. Bened. ℥ xii. Sacch. alb. ℥ iv. exhala in
Baln. Mariæ ad Syrupi consist. f. a. *Dos. coch. l. 2. ʒi.*
pro Infantibus.

* *Syr. Cardiacus auratus.*

℞. Aq. Chelidon. comp. ℥ i. Sacch. opt. ℥ ii.
dissolve ad lentum Balnei calorem, & adde Succ.
Chermes, Syr. de Corall. comp. an. ℥ ii. Fol. Auri
Num. 20. M. f. a.

* *Syr. Chalybeatus.*

℞. Salis Martis ℥ ii. solve in Aquæ Gentian comp.
 ℥ i. adde Syr. de Pomis alter. ℥ ix. M. f. a. Dos. ℥ ℥. ad
 ℥ i℥. &c.

* *Syr. Chalybeatus alius.*

℞. Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℥ ii.
 Sacch. opt. ℥ i. exhala lento igne ad Syr. consist. Dos.
 ut supra.

* *Syr. Chalyb. Corallatus.*

℞. Raf. Santal. r. ℥ iv. Sant. alb. Cinam. Corall.
 rub. an. ℥ i. macer. (obsignato vase) in Vini rubell.
 opt. ℥ i℥. ad Ciner. hor. 24. f. colat clara, cui adde
 Sacch. opt. ℥ i. f. Syr. f. a. Tum adde Sal. Martis ad
 rubed. calcinat. (in Aqua Cydon. solut.) ℥ ℥. M.
Valde Adstringit & Roborat. In Fluxibus omnibus
(præsertim Hepaticis) usus est insignis. Dos. ℥ ℥. ad
 ℥ i. &c.

* *Syr. de Croco.*

℞. Croc. Anglic. opt. ℥ ii. Lachrymar. stillan-
 tium ex capitibus Papaveris exotici supra laminam
 ferri siccet. & pul. ℥ ℥. Sp. Vitrioli gt. 30. Aquæ Ci-
 tri totius ℥ viii. Digere in Baln. Mariæ ut extraha-
 tur Tinctura, quæ filtretur exactif. Tum. ℞. Sacch.
 opt. ℥ xviii. Aquæ Citri totius ℥ vi. coq. despumando
 ad Syr. crassioris consist. cui adde Tincturam prædi-
 ctam, ut f. Syr. consist. debitæ sine coctione. Dos.
 ℥ i. ad ℥ iiii. & ultra.

Syr.

Syr. ad Fissuras.

R. Gum. Arabic. ℥ ii. Sacch. Crystallin. ℥ ℥.
 Aquæ Ros. r. ℥ ii. coq. in Syrup. liquidiorē. *Re-*
med. optatiss. in Fissuris Mammarum.

Syr. Hæmoptoicus.

R. Succor. Heder. terr. Plantag. Agrimon. Sedi
 major. Portulac. depuratorum, ad ℥ ℥. Sacch. Rosat.
 duplum. f. Syr. f. a. *Dof.* ℥ ii. cum Aquæ Lactis ℥ vi. *sin-*
gulis Auroris, & eadem quantitas hora Somni cum Aqua
Rosad. ℥ iv.

* *Syr. Fovialis.*

R. Limat. Jovis ℥ vi. Martis ℥ ii. infund. in Aquæ
 Font. ℥ vi. hor. 48. Tum adde Tamarisc. Mii. Cort.
 Rad. Cappar. ℥ i ℥. Uv. passar. ℥ iv. Anif. ℥ i. coq.
 donec libræ 4. consumptæ fuerint: f. colat. adde Sac-
 ch. alb ℥ i. clarifica & coque ad Syr. consist. *Dof.* ℥ i.
 quotidie manè cum Aquæ Lumbric. *magistr.* ℥ ii. *Optimè*
vales ad Melancholiam Hypochond. Cachexiam, Chloro-
sin, Icterus, &c.

* *Syr. Limacum.*

R. Limac. hort. ante ortum Solis collect. è Testis
 suis exempt. & concis. ℥ i. Sacch. Cand. subt. pulve-
 risat. ℥ ℥. M. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in
 cella defluant in Syrupum. Fieri & potest ex Limac.
 perforatis cum Testis, & Sacch. Cando. *Dof. coch. i.*
ing. boris, in Phthisi, Tabe, &c.

Syr.

Syr. Lumbricorum.

℞. Lumbric. terr. rec. opt. mundat. ℥ i. Inde vitro orificii angustioris (bene operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pasta ex Fl. tritici & Aquâ factâ, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Postea coletur Liqueor, cui adde Sacch. opt. q. s. ut f. Syr. *Dof. ℥ i. cum Chalybeatis, &c.*

** Syr. de Myrrha.*

℞. Myrrh. opt. ℥ v. Croc. ꝑ iv. Hyssop. Tussilag. an. M iii. Cap. Veneris M i. Sem. Bombac. ℥ i. Uv. pass. exacin. ℥ iii. coq. in Vini alb. ℥ i ss. ad med. coelat. adde Sacch. opt. ℥ viii. coq. in Syr. consist. f. a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Aperitivus, Emmenagogus, &c. Dof. ℥ i. ad ℥ ii. &c.*

Syr. Peponicus.

℞. Carn. Pepon. matur. & rec. ℥ i ss. incis. minutiss. adde Sacch. opt. pulverisat. ℥ i f. Strat. Supra Strat. in olla vitreata: stet desuper Peponis carnem pondus 1. vel 2. librarum (hor. aliquot) ut f. Syr. in loco frigido f. a. *Dof. coch. 3. bis in die cum Pulv. Haly ℥ i. in Phthisi, Tabe, &c.*

** Syr. de Peto.*

℞. Succ. Peti Anglic. ℥ iv. Oxym. simp. ℥ iv. Hydromel. ℥ i M. & digere Dies iv. ut opt. defæcetur. Hinc decanta, iterumque digere ut supra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit: adde postea Sacch. ℥ ii. & coq. in Syr. f. a. *Dof. coch. ℥ ad ii.*

ad ii. per plures dies. Mira præstat in Epilepsia, Tussi,
Asthmate, Catarrho Suffocativo, Phthisi, Ventriculi
Dolore, Visu recuperando, &c.

* Syr. de Rapis.

℞. Rapar. excort. in laminas ten. incif. ℥ iii. Sac-
char. opt. pulverifat. ℥ i. f. Strat. Sup. Strat. in va-
se fictili, stent in frigido simul cum pondere superpo-
sito per hor. 12 f. colat. Lenit acrimoniam Bilis ac aspe-
ritatem Bronchiorum, Asperæque Arteriæ.

* Syr. Sambucinus comp.

℞. Bacc. Sambuc. matur. à stipit. liberat. ℥ i. Uvar.
Corinthiac. mundat. incif. ℥ i. Fl. sicc. Borrag. Bu-
glos. Viol. Ros. r. an. 3℥. Vini Rubelli ℥ i. coq. in
clibano: colat. claræ adde Sacch. opt. an. & coq. in
Syr. f. a. Mie Kletbrov. Alexipharmacus, Cardiacus, &
Uterinus est. Sudorem movet, &c.

* Syr. de Scammonio.

℞. Diagryd. 3 vi. Uv. passar. exactin. Sacch. alb.
an. 3 viii. Spir. Vini ℥ ii. coq. lento igne, adustulan-
do ad consumpt. dimid. f. colat. pro Syr. Catharti-
co. Dos. 3℥. ad 3 i℥.

Syr. Sidereus.

℞. Tincturæ Ferri (quam vide suo loco) exactif.
filtrat. ℥ ii. Sacch. opt. ℥ i. exhala in Baln. Mariæ ad
consist. Syr. f. a. Longè efficacior est quàm Syr. Chalybeat.
in Obstructionibus, &c. Dos. 3 ii. ad 3 vi. &c.

Syr.

Syr. de Sulphure.

R. Hepat. Sulphuris z ii. Vini Hispan. ff i. Dige-
re Dies 3. & Vinum tinctum filtra. Tum **R.** Sacch.
opt. ff iii. Aquæ Tussilag. ff i. coq. despumando ad
consist. crassiolem. Postea (Tincturâ prædictâ addi-
tâ) f. Syr. debitæ consist. f. a. *Insigniter confert ad Asth-
ma, Tussim, Phthisin, Pestem, &c.* Dos. z ss. ad z i. &c.

Syr. Tokutanus magistralis.

R. Balf. de Tolu, de Meccha, vel ejus defectu
Copaiva, Styrac. calamit. Benz. opt. Oliban. Ma-
stich. Myrrh. Ammoniaci granulati, Tacamahac.
Gum. Elemi, Tereb. & Chio, Rad. irid. Florent.
an. z ss. Aq. Beccicæ ff i ss. coq. in vase circulari-
torio, (opt. clauso) in Arenâ calidâ posito hor.
aliquot, colat. adde Sacch. albif. q. f. ut f. Syr. albissi-
mus f. a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus, &c.*
Dos. z ss. ad z i. &c.

Syr. Vermifugus.

R. Fol. Helleborastri rec. z ii. Hagiospermi z i ss.
Rad. Bryon. rec. z ss. Absinth. Roman. Mii. coq. in
Aquæ Font. q. f. ad ff i. colat. adde Sacch. opt. ff i.
& coq. f. a. *Dos. coch. i. bis indies.*

T.

* *Tabulæ Absinthiacæ.*

℞. Sacch. albi. ℥i. Aq. Abf. q. f. coq. f. a. infil-
lando Ol. stil. Abf. gt. 60. & effunde in marmor. *Sto-*
machicæ, Hepaticæ, Spleneticæ, &c.

* *Tab. Amygdaloides.*

℞. Partium albar. Benz. opt. ℥i. Fl. Sulphur. ℥ii.
Rad. irid. Flor. ℥i℥. Sang. Dracon. ℥i. Sacch. alb.
℥xii. Mucilag. Gum. Trag. in Aqu. Ros. extract. q.
f. f. Tabul. f. a. In *Asthmate, Tussi, Phthisi, &c.*
præstantissimæ.

* *Tab. de Angelica.*

℞. Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per
Setaceum traject. ℥i℥. Sacch. opt. ℥xii. Mucilag.
Gum. Tragac. q. f. f. Tab. albissimæ. *Bezoardicæ,*
Cardiacæ, Traumaticæ, Emmenagogæ, &c.

* *Tab. Antimoniales.*

℞. Cerus. Antimonii ex Regulo fact. ℥vi. Sacch.
alb. ℥xii. cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ
Scrupulares f. a. v. *Vires Electuar. Albi.*

* *Tab. Antisymplicæ.*

℞. Fl. Sulphur. ℥i. Sterc. Can. subt. pulverifat.
℥iii. Sang. Dracon. ℥ii. Ol. Anisi gt. vi. Sacch. al-
bis. ℥viii. cum Mucilag. Tragac. q. f. f. Tabellæ. In
Ulceribus Oris, Aphthis, &c.

* *Tab.*

* Tab. de Aurantijs.

℞. Cort. extern. Aurant. Citri, Limon. Candefā.
 Aor. an. ʒi. Confect. Anif. & ZZ. an. ʒiii. Galang.
 ʒss. Caryoph. Num. 12. Nuc. M. condit. Num. 2.
 Aromat. Rosat. ʒiv. Amygd. decort. Rad. Eryng.
 candefact. an. ʒi. Pinear. Pistach. an. Num. x. Mo-
 sch. Zilbet. an. gr. 4. Ambr. grif. ʒi. Sacchar. alb.
 ʒiʒ. Mucil. Tragac. in Aqua Ros. fact. q. f. ut f.
 Pasta, & exinde Tabulæ f. a. Antiscorbuticæ, Car-
 diacæ, Carminativæ, &c.

* Tab. Burgesianæ.

℞. Glyc. rec. ʒi. Decoct. Passular. Scabios. &
 Violar. ʒvi. Infund. per dies 3. & coq. ad dimid. f.
 expressio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde
 Sacch. cand. alb. pulverisat. ʒxii. Gum. Tragac. pul-
 verisat. ʒii. Ol. Anif. gt. xx. Ambræ grif. iii. contunde
 opt. ut f. Massa, ex qua formentur Tab. vel Rotu-
 læ, f. a. Becthicæ, Cardiacæ, &c.

* Tab. Cardialgicæ.

℞. Cret. candid. ʒii. Oc. Canic. ʒi. Nuc. M. ʒi. Sac-
 ch. albis. ʒxii. Mucilag. Sem. Cydon. q. f. ut f. Ta-
 bulæ. Titulus demonstrat Vires.

* Tab. Carminativæ.

℞. Sem. Dauci com. pulverisat. ʒi. Sacch. opt.
 in Decoct. Sem. Dauci com. solut. ʒxii. coq. & effunde
 f. a. Aliter. ℞. Sem. Cardamom. cras. pul. ʒi. Fla-
 ved. Cortic. Aurant. minutiss. incis. ʒiʒ. Sacch. opt.
 in

in Aqu. Ros. cum tertia parte Aqu. Thymi solut.
 ʒ xvi. coq. & effund. f. a. In Flatu optimum Remedium.

Tab. Cathartica.

℞. Diagryd. ʒ iʒ. Crem. Tartari ʒ vi. Ol. fil.
 Caryoph. gt. vi. Sacch. albiss. ʒ iv. Mucilag. Gum.
 Tragac. in Aqu. Ros. fact. q. f. f. Tabellæ f. a.

* *Tab. Diathææ.*

℞. Pulveris Rad. Alth. ʒ ii. Glyc. ʒ i. Fl. Sulphur.
 ʒ vi. Gum. Tragac. ʒ ii. Sacch. opt. ʒ xiii. Aq. Pecto-
 ralis q. f. f. Tab. f. a.

* *Tab. Diambrae.*

℞. Spec. Diambra. ʒ ʒ. Sacch. alb. ʒ viii. Aq. Cin-
 nam q. f. coq. f. a. Cardiacæ, Cephalicæ, Stomachicæ, &c.

* *Tab. Diatragacanthi.*

℞. Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ʒ ʒ. Mosch.
 Ambr. grif. an. gr. i. Zibeth. gr. 2. Sacch. opt. ʒ xii.
 Aqu. Ros. Dam. q. f. contund. in Massam, & f. Tab.
 albissimæ.

* *Tab. Divinae.*

℞. Lact. Sulphur. viv. ʒ ii. Sacch. alb. ʒ vi.
 Mucilag. Cydon. q. f. f. Tab. drachmales. In He-
 morrhoidibus curandis Arcanum est. Valent præterea in
 Scabie, Asthmate, &c. Dos. Num. 3. vel 4. bis vel ter
 in die.

* *Tab.*

* *Tab. Embryonum.*

R. Pulverum Rad. Bistort. Ebor. Coral. r. Coriandr. præpar. an. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Succin. alb. Crystill. Bacc. Cherm. an. $\mathfrak{z}$ ii. Sacch. alb. $\mathfrak{z}$ xvi. Aq. Cydon. q. f. coque f. a. addendo Ol. Cinnam. gt. vi. & effunde. *Virium sunt magnarum in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.*

Tab. Emeticæ.

R. Stibii subtilis. pulverat. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Sacch. opt. $\mathfrak{z}$ iv. Ol. Anis. gut. v. Mucilag. Gum. Tragacanth. q. f. f. Tabellæ. Dof. gr. 16. ad 40.

Tab. Farsyææ.

R. Fol. Tussilag. sereno cœlo collect. & (abstersâ mucositate aridâ cum linteo madido, irrigando demum Vino Hispan. & exsiccando) pulverisat. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Glyc. pulverisat. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$. Sacch. cand. alb. subt. pulverisat. $\mathfrak{z}$ xii. Gum. Tragac. in Decoct. Pector. solut. q. f. f. Tab. vel Troch. f. a. *Pectorales sunt, efficaces in Tussi, &c.*

* *Tab. Fœniculinæ.*

R. Sacch. opt. $\mathfrak{ss}$ i. Aquæ Fœnicul. q. f. coq. f. a. instillando Ol. sil. Fœnicul. gt. 50. effunde f. a. *Ad Flatum, Colicam, &c.*

Tab.

* *Tab. Griseæ.*

R. Ambr. grif. ʒi. Mosch. gr. vi. Alum. gr. ii.
 Sacch. cand. alb. pulverisat. ʒ xii. Mucil. Gum. Tra-
 gac. in Aqua Menth. extract. q. f. f. Tabellæ. Cere-
 brum & Cor confortant, Spiritus Naturales, Vitales,
 ac Animales mirificè reficiunt. Dos. ʒi. ii. & c. ter vel qua-
 ter in die.

* *Tab. Hæmoptoicæ.*

R. Terræ Lemn. ʒ iii. Bol. Armen. ʒ ii. Lap. Hæ-
 matit. Magist. Eboris, an. ʒ iv. Rad. Bistort. Sem.
 Hyoscyam. Cort. Limon. rec. minutif. incif. an. ʒ i.
 Sem. Papav. alb. ʒ ʒ. Rhodofacchar. ʒ viii. Mucilag.
 Gum. Tragac. q. f. f. Tabellæ. Titulus virtutes indicat.
 Sumantur sæpe in die.

* *Tab. Helenii.*

R. Pulp. Rad. Enul. rec. coct. ʒ i ʒ. Sacch. opt. ʒ i.
 Mucilag. Gum. Tragac. in Aqu. Hyssop. exact. q. f.
 f. Tab. Ad Tusses, Asthmata, & c. valde conducibiles.

* *Tab. Infantum.*

R. Resin. Chelop ʒi. Mercurii dulc. subt. pulverisat.
 ʒ vi. Sacch. opt. ʒ iii. Mucil. Gum. Trag. q. f. f. Tab.
 pondere ʒ ʒ. Comendantur manè 2. 3. vel 4. ad Ver-
 mes.

* Tab. *Lentiales*.

℞. Glyc. rec. ℥ viii. Anis. ℥iv. Carui ℥i. Aquarum
Tussilag. Hyssop. Prassii, an. ℥i. Infund. in Baln.
Mariæ Dies 3. f. express. fortis, quæ ad mellaginem
exhaletur; addendo Gum. Ceras. Arabic. an. ℥ii.
Tragac. ℥℥, per dies 2. infus. in Aquæ Ros. Dam.
℥℥. Tum adde Sacch. opt. ℥ii. Mosch. Ambr.
gris. an. gr. vi. Pulveris Glyc. ℥℥. contunde opt. in
Mass. & exinde f. Tab. vel Rotulæ, f. a. *Pectorales*
sunt jucundæ.

* Tab. *de Pipere*.

℞. Cinnam ℥℥. ZZ. ℥ii. Piper. N. ℥ii. Calam. arom.
Mac. Nuc. M. an. ℥ii. gr. v. Cubeb. Cardamom.
min. an. gr. xv. Caryoph. Galang. Flaved. Cort. Au-
rant. crud. rec. an. ℥℥. Flaved. Cort. Citri crud. rec.
℥i. Incide omnia crasso modo, & adde Amygd. dulc.
exkort. ℥v. Cort. Citri condit. ℥i. Sacch. alb. in Aquâ
Menth. solut. ℥i. coq. & effunde f. a. *Cephalicæ*,
Stomachicæ, *Carminativæ*, &c.

* Tab. *Prunellæ*.

℞. Lap. Prunell. ℥℥. Sacch. opt. ℥vi. Mucil Tra-
gac. q. f. f. Tab. *In Ore sæpe tenendæ ad Sitim in*
Febribus.

* Tab. *Rosacæ*.

℞. Ros. rub. exungul. ℥vi. Gum. Arab. Tragac.
an. ℥℥. Sacch. opt. ℥xvi. Aquæ Ros. q. f. ut f. Pasta.
Indefiant Tab. vel Rotulæ, f. a. Addi possunt. Ol.
Nuc. M. gt. aliquot. *In Cattarrhis, Tussibus invetera-*
tis, &c. proficua.

* Tab.

* *Tab. Saponaceæ.*

℞. Sapon. Ven. opt. ʒiʒ. Glyc. ʒii. Rad. irid.
Fl. ʒ vi. Fl. Sulphur. ʒʒ. Rad. Angelic. ʒii. Ol. Anis.
ʒʒ. Sacch. opt. ʒ viii. Mucil. Tragac. in Aq. Hyssop.
fact. q. f. f. Tab. vel Troch. f. a. In *Empyemate*, *Ph-*
thisi, &c. *optimè valent. Expectorationem efficaciter*
promoveant.

*Tab. Stomachicæ. v. Pleres Archonticon.** *Tab. de Styryce.*

℞. Styrac. cal. colat. Pulp. Passul. min. an. ʒi.
pulveris Glyc. ʒ vi. Xyloal. Cinnam. an. ʒii. Nuc.
M. ʒ ii. ʒ ii. Bol. Arm. ʒ x. Nuc. Mosch. condit.
ficcat. ʒiʒ. Sacch. opt. ʒ xx. Muccag. trag. q. f. f. Ta-
bellæ. *Catarrhales, Pectorales, Cordiales, & Tabidis*
mirè conducibiles.

* *Tab. Tartareæ.*

℞. Crystal. Tartari subtilif. pulverifat. ʒi. Sacch.
opt. ʒ viii. Mucil. Trag. q. f. f. Tabellæ, *frequenter*
in Ore tenendæ urgente sibi.

* *Tab. Vermifugæ.*

℞. Pulveris C. C. crud. Ebor. an. ʒiʒ. Coral-
lin. ʒʒ. Sacch. alb. ʒ viii. Mucil. Tragac. q. f. f. Tab.
ponderantes singulæ ʒʒ. D. num. 3. *bis in die.*

Tartarum Aceti . v. Sal Aceti essentiale .

Tartarum Antimoniatum .

℞. Crem. Tartari p. vi. Fl. Antimonij p. i. coq. in Aqu. filtra & exhala ad siccitatem. *Ecpbracticum est, Diureticum, Diaphoreticum, & Febrifugum. Aluum laxat, cietque Vomitus.* Dos. ℥i. ʒss &c.

* *Tartar. Chalybeatum.*

℞. Tartari loti ℥i. Limat. Martis ʒii. coq. in Aqu. ℥viii. per momentum i. vel 2. Trajice citò per manic. Hip. agitando Liquorem, donec refrigeratus sit: dein resideat pulvis in fundo viridiusculus, & siccetur. Vel, ℞. Crem. Tartari ʒiv. Vitrioli Martis ʒii. coq. in Aqu. aliquantum, filtra & ad siccit. evapora f. a. *Utilissimum in Morbis Chronicis, sc. Obstructione Lienis, Quartana, Ictero, Cerebræ, Hypochondriaca Passione, &c.* Dos. ℥i. ad ʒi.

Tartar. Emeticum.

℞. Hepat. Antimonij, Crem. Tartari. an. p. æ. m. f. Pulvis. Digere in Aqua Manthæ, filtra ac evapora ad siccitatem. *Multò lenius ac tutius operatur quam Crocus Metallorum.* Dos. gr. 3. ad xii.

Tartar. Laxativum.

℞. Crem. Tartari ʒviii. Sal. Tartari ʒiv. Aquæ Font. ℥iii. coq. lento igne per hor. ʒ. post frige fact. filtra & exhala ad siccit. ut fiat Sal album. Dos. ℥ss ad ℥i. &c.

Tar.

Tart. Vitriolat. Antimoniale.

Fit addendo paulatim Tartaro Antimoniato Ol. Vitrioli q. f. siccando, in Aqu. solvendo, filtrando & exhalando ad siccit. *Febrifugum est, Ictericum, Cachecticum, & Digestivum.* Dos. gr. 15. 3℔. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico-purgans.

R. Sal. Tartari fusi 3 viii. Vit. Antimonij. 3i. probè misce in Crucibulo, effunde, Aquâ solve, filtra & in Arenæ calore exicca, paulatim instillando Ol. Vitrioli q. f. & siccando. *Vires easdem obtinet cum priori.* Purgat. *cyro 73 natro.* Dos. gr. 3. ad 8. &c.

Terra Vitrioli dulcis.

Fit ex Capite mortuo Olei Vitrioli ad Rubed. calcinato, aliquoties Aquâ edulcando, donec terra rubra ab omni salsedine libera sit: postea exicca. *Magnæ est efficaciæ in Dysenteriis, Hæmorrhagiis, &c.* Dos. 3℔. ad 3℔. &c.

** Testis Equi præparati.*

E vivo Equo eximantur, incidantur, Vin. alb. abluantur, exiccantur citò & pulverentur. Eodem modo præparantur *Testes Apri.* Dos. 3i. pro vice bis in die. In *Epilepsia, Calculo, Penis dolore, Sterilitate, Mictione purulenta, &c.* *Testes Equi exhibentur in Colica, Utero strangulato, Fœtu mortuo, Lochiis suppressis, Partu difficili, &c.* Dos. ad 3i.

* *Tinctura Absinthii.*

℞. Summit. Abf. vulg. siccat. à stipit. liberat. $\bar{z}$ v.
contusis adde Alcoh. Vin. $\bar{z}$ xx. Digere in Baln. Mar.
ad Dies aliquot, exprime fortiter: in Liquore infunde
iterum alias Summit. Abf. & exprime. Repet. opus
ad tertiam Vicem. Dein filtra colaturam f. a. Dos. $\bar{g}$ t.
vi. (*Plus minus*) in *Haustu Vini*, vel *Cerevisiae*.

Tinctura Ambræ. v. Sp. Ambræ.

* *Tinctura Amygdaloides.*

℞. Partium albar. Benz. Styrac. Calam. an. $\bar{z}$ i.
Alcoh. Vin. $\bar{f}$ i. Digere ad solutionem, filtra & ex-
hala ad dimid. *Pectoralis est, Catarrhalis, Asthmatica,*
Nervalis, Sudorifica, &c. Dos. $\bar{z}$ ii. ad vi. &c.

* *Tinctura Antim. Emetica.*

Extrahitur ex Vitro Antimonij cum Acet. destill.
filtrando & exhalando ad siccitatem. Materiam
in Aqua solutam, filtratam, iterumque ad sic-
citatem abstractam digere cum Spir. Vini ad color
rem rubicundum, ac filtra. Elici etiam potest Tin-
ctura e scoriis Reguli Antimonij cum Spir. Vini di-
gestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro
Antimonij cum Spir. Veneris rectificato; effunde ac
abstrahe in Alembico, non autem ad siccit totalem.
Tum extrahe Tincturam cum Spir. Vini, quam filtra
& exhala ad conven. spissitudinem. Dos. ad $\bar{g}$ t. x.

Tinctu-

Tinctura Antim. purgans.

℞. Vitri. Antimonij pulverisat. ℥i. Spir. Vitrioli non rectificat. ℥ viii. Digere in Baln. Mariæ. Sic fit Tinctura nigropunicea. Panchymagogum censetur in omnibus Morbis curandis, fortificat Ventriculum, Obstructiones aperit, convenit Chlorosi, Cachexiæ &c. Dos. à gt. 6. ad 10.

Tinctura Armoniaci.

℞. Sal. Armoniaci ℥ ii. Limat. Martis ℥ i. M. opt. simul terendo, & destilla per Retortam per gradus. Serva per se Spir. Sal. Armoniaci. Martem in fundo hærentem pulverisa, & frequenter Aquâ affusâ edulcora. Postea adjectis Spir. Vini ℥ ii. digere tepidè Dies 8. effunde Spiritum, & novum affunde & digere per Dies 8. Dein abstrahæ in Baln. Mariæ Spir. Vini ℥ iii. ut una libra Tincturæ superfit. Egregiè præstat in omnibus Obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholia Hypochond. Quartana, Cachexia, Hydrope, Morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis. Dos. gut. vi. ad x ii. in Liquore conven.

Tinctura Asæ fetidæ.

℞. As. fetid. ℥ ii. Alcoh. Vini ℥ i. extrahe Tincturam & filtra. Uterina est, & Traumatica, & Splenetica. Dos. ℥i. ad ℥ ii. &c. in Liquore conveniente.

* *Tinctura Asthmatica.*

℞. Rad. Helen. irid. Florent. Sem. Anif. Carui,
 Glyc. an. ℥ ii. Fol. Cardui ben M. ii. Uv. pass. exacin.
 ℥ i. Fol. Senæ mundat. ℥ vi. Aquæ Anif. ℥ vi. Dige-
 re Dies 4. & f. colat. *Dof. coch. 2. b. somni, 3. vel 4.*
manè seq.

* *Tinctura Aurea.*

℞. Pulp. Colocynth. à Semin. liberat. concis. &
 cras. pulverisat. ℥ i℥. Caryoph. Num. vi. Anif. ℥ i.
 Croc. ℥ ℥. Spir. Vini ℥ xx. Digere ad mensem, &
 filtra. *Dof. ℥ ii. ad ℥ i℥.*

* *Tinctura Bezoartica.*

℞. Rad. Enul. Angel. Zed. Serpentar. Virg. an.
 ℥ i℥. Croc. opt. ℥ i. Myrrh. Cinam. Cort. Citri sicc.
 an. ℥ vi. Fol. Scord. Rutæ, an. M ℥. Theriac. An-
 drom. ℥ iii. Opii Thebaic. ℥ ii. Spir. Tartari rectif.
 ℥ xv. Spir. Vitrioli ℥ iii. Sp. Bacc. Sambuc. & Spir.
 Bacc. Junip. rectif. an. ℥ xviii. Digere f. a. ac filtra.
 Tum adde Sal. Succini ℥ i. Camphor. ℥ ii. Digere ite-
 rum ad usum. *Dof. ℥ iii. ad ℥ i. &c. in Peste, Mor-*
bisque omnibus Malignis, Spiritus insigniter recreat,
&c.

* *Tinctura Cardamomi.*

℞. Sem. Cardamom. min. excort. & contus. ℥ iv.
 Alcoh. Vini ℥ xvi. Digere, exprime, ac filtra f. a.
Flatus potenter discuit, & Cerebrum confortat. Dof. ℥ i.
ad ℥ iii. &c. in vehiculo idoneo.

* *Tin-*

* *Tinctura Carui.*

Fit è Sem. & Alcoh. Vini, omninò ut *Cardamomi*,
Idem facit cum priori.

* *Tinctura Cathartica Ridglei.*

R. Senæ opt. $\mathfrak{z}$ i. Caryoph. $\mathfrak{z}$ iss. Croc. $\mathfrak{z}$ i. Vini
 Hispan. Chalybeat. $\mathfrak{H}$ iss. Infunde Dies aliquot, ex-
 prime ac filtra. *Dof. coch. 2. 3. 4. quotidie ad longum tem-*
pus, in Febribus obstinatis, &c.

* *Tinctura Cerussæ.*

R. Ceruss. Ven. pulverisat. $\mathfrak{z}$ iv. Camphor. $\mathfrak{z}$ ss.
 Ol Tartari p. d. $\mathfrak{z}$ iii. Acet. destill. $\mathfrak{z}$ xvi. macer. in
 frig. filtra. *In Cutis fœditatibus, Inflammationibus, Am-*
bustis, &c. usus est.

* *Tinctura Chamæmeli.*

Extrah. ex Flor. siccis, & Alcoh. Vini, uti *Absin-*
thii. Idem præstat cum Tinct. carui.

* *Tinctura Cochleariæ comp.*

R. Martis Limat. mund. $\mathfrak{z}$ iv. Salv. rubræ, Agri-
 mon. an. M iii. Cochlear. marin. Fol. selectis. $\mathfrak{H}$ ii.
 Cochlear. hort. M iii. Abs. com. Rorism. an. M ii.
 Rad. Raphan. Rustic. $\mathfrak{z}$ iv. Incide minutis. & adde
 Vini alb. & V. Cheriens. an. $\mathfrak{H}$ iv. Infund. per dies 3.
 & f. colat. *Dof. ad $\mathfrak{z}$ 4. bis indies per dies 20. 30.*
 40. Ex

40. Ex deplorata Hydropo cum Scorbuto curati fuerunt
multi præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.

Tinctura Corallii.

Solve Corall. r. in Spir. Panis, filtra & evapora:
exinde Tincturam extrahe cum Spir. Vini, filtra &
exhala ad debitam consist. f. a. Cardiacæ, Diuretici,
Vermifugæ, &c. Dos. gut. 30. 40. &c. in Liquore ap-
propriato.

* *Tinctura Ferri.*

℞. Batituræ Ferri mundat. ℥vi. Absinth. Rom.
Mi. Raf. Eboris, Santal. alb. an. ℥i℥. Vini, Ru-
belli ℥ii. macer. hor. 48. f. colat. quæ filtretur.
Longè efficacior habetur, quàm Vinum Chalybeatum, in
omnibus Obstructionibus, &c. Dos. coch. 2. ad 5. &c. om-
ni manè per longum tempus.

* *Tinctura Guajaci.*

℞. Cort. Guajac. pulverisat. ℥i. Ambr. grif. gr.
xv. Sem. Anis. Glyc. an. ℥i. Spir. Vini ℥iv. Digere
& cola ad usum. Sudorem provocat. Optimè condu-
cit in Lue Venerea curanda. Odontalgica est, Pulmoni-
ca, & Catarrhalis. Dos. ℥vi. ad ℥i℥. &c.

Tinctura Galbaneti.

Extrah. ex Galbaneto Senn. cum duplo Tinctu-
ræ de Sale Tartari, circulando, ac postea separan-
do Oleum à Tinctura f. a. Hysterica est, Paralytica,
Scorbutica, Emmenagoga, &c. Dos. gut. 10. 20. 30.
&c.

Tin-

Tinctura Hæmatites.

Elicitur ope Spiritus Vini ex Lap. Hæmatit. cum
Sal. Armoniaco sublimato. *Usus in Hemorrhagiis*
omnibus sistendis. Dos. ʒi. ii. &c.

* *Tinctura Hieræ.*

R. Spec. Hier. simp. ʒi. Coccinel. ʒi. Vini Che-
rienf. ʒi. M. & digere sæpe agitando ad Dies ali-
quot, deinde filtra ad usum. *Datur in Ventriculi dolore,*
Cachexia, Ructu, Vermibus necandis, &c. Ante Páro-
xyssimum Tertianæ, nec non Quartanæ exhibita, sæpe
curat post tertiam vicem. Dos. ʒii. ad iv.

* *Tinctura Juniperi.*

Fit ex Rob. de Baccis ʒi. Spir. de Baccis fermen-
tatis ʒi. digestis & filtratis f. a. *Dos. coch. 2. ter in*
die. In Hydrope, Calculo, Colica, &c. singulare remedium.

*Tinctura Lunæ. v. Luna potabilis.**Tinctura Martis.*

Extrah. ex Flor. Sal. Armoniaci Martiatis ope
Alcoh. Vini f. a. *Eisdem Vires obtinet, quas Tinctu-*
ra Armoniaci.

Tinctura Martis Aurea.

R. Croc. Martis ʒi. Spir. Salis ʒiv. Infund. Dies
2. sæpe agitando: dein adde Alcoh. Vin. ʒiv. Di-
gere

geretepidè Dies 3. vel 4. filtra, & erit Tinct. coloris aurei. Dos. ad gut. 20.

Tinctura Martis Tartarificata.

℞. Tartari alb. pulverisat. ℥ii. Limat. Martis rubiginat. ℥i. M. & coq. in vase ferreo in Aqu. Font. cong. ii. per hor. 12. agitando subinde spatulâ ferreâ, & addendo pro renatâ plus Aquæ bullientis. Post residet. debitam filtra liquorem, & exhala ad spissitudinem convenientem f. a. Dos. ʒi. ad ʒiii. &c.

** Tinctura Melampodii.*

℞. Rad. Melampod. ʒiʒ. Calam. arom. ʒii. Galang. ʒiʒ. Croc. ʒiʒ. Cardamom. min. ʒiii. Vini Hispan. ℥iv. macer. (vase clauso) hor. 20. in loco tepido: postea in frigido Dies 4. 5. 6. f. expres. & filtra. Dos. coch. 2. h. Somni, & 3. manè, ad dies aliquot. Usus est insignis in Capitis intemperie, Cephalalgia, Melancholia, Asthmate, &c.

** Tinctura Melissæ.*

℞. Vini Rubelli cong. ii. Meliss. rec. M viii. destilla in Baln. Mariæ ad siccit. Aquæ destillatæ adde Fol. Meliss. parum siccit. M viii. destilla per Alembicum ℥iv. in Recipientem Lagenam Folii Meliss. recentif. & selectif. integris repletam. Postea colat. admisce Sacch. opt. ʒix. suspendendo in nodulo Ambr. grif. gr. v. Molch. gr. i. Insigniter Cardiaca est.

** Tin.*

* *Tinctura Mellis.*

R. Mell. opt. ℥ ii. Arenæ mund. siccæ. ℥ iii. Sp.
Vini ℥ ii. Digeretepidè, filtra, & in Baln. Mariæ
evapora ad Syr. consist. Exhibetur Phthificis pro Nu-
trimento. Dos. coch. 2. vel 3. pro vice.

* *Tinctura Myrrhæ.*

R. Aloës opt. Myrrh. an. ʒ i. Alc. Vini ℥ i. Digere
& filtra. *Vulneraria est insignis, Astringit, Consolidat,*
Exterget, Putredinem arcet, & Gangrænam præcavet.

Tinctura Oculor. Cancrorum.

R. Oc. Cancr. pulverisat. ʒ iv. Acet. opt. ʒ xvi. ex-
trah. Tinct. & filtra. Dos. coch. 2. ter in die, ad Ulce-
ra, &c. curanda. K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica.

R. Guajac. ʒ ii. Pyrethr. ʒ i. Malicor. Gallar. Sem.
Hyoscyam. Staphidisagr. an. ʒ ʒ. Caryoph. ʒ ʒ. Pi-
per. long. Oliban. an. ʒ ii. Opil. Camphor. an. ʒ i. Pe-
ti Indici, Salv. Mentastr. an. ʒ ii. Spir. Vini ℥ iii.
Macer. & f. colat. *Tantillum de hac calidè in Ore te-
neatur, postea iterum expuatur, & reiteretur. v. Myn-
sicht.*

* *Tinctura Paralytica.*

R. Pulveris Cantharid. ʒ ii. Ammeos ʒ vi. Ale.
Vin. ℥ iʒ. extrahe Tincturam, quam cola. *Pro*
Membris Paralyticis fricandis.

Tip.

Tinctura Perlarum, fit omnino ut Corallii.

* *Tinctura Piperis.*

Fit ex Pipere n. & Alc. Vini, uti Cardamomi.
Vires habet piperis.

Tinctura Potentialis. v. Tinct. Paralytica.

Tinctura Proprietatis.

℞. Aloës opt. Myrrh. elect. an. ʒ vi. Croc. opt. ʒ ss.
in pulverem redactis adde Ol. Tartari p. d. ʒ ii. Di-
gere (vase clauso) Hor. 24. dein adde Alcohol. Vini
ʒ xvi. Digere ac filtra f. a. Easdem vires obtinet quas
Elix. Propriet. dulce.

Tinctura Regalis. (i.e.) Spir. Ambræ.

* *Tinctura Rhabarbari.*

℞. Rhab. opt. Glyc. an. ʒ ii. Uv. pass. enucleat.
Num. 60. Anis. ʒ i. Sacch. cand. ʒ vi. Spir. Vini ʒ ii.
Digere f. a. f. colat. Dos. coch. 2. 3. 4. manè. In Ven-
triculicruciatibus, &c. mira præstat.

Tinctura Rhexados. v. Spir. Rhexad. crap.

* *Tinctura Rosarum.*

℞. Fl. Ros. r. exungul. ʒ ss. Ol. Vitrioli gt. 30.
Aqu. Font. calentis ʒ ii ss. macer. ad Hor. 3. co-
lat. claræ adde Sacch. cand. alb. ʒ iii. In febris re-
frigerativa, Hepatique confortativa. Coctionem juroat.
Diar-

Diarrhoeis, Menstruum fluxibus, &c. succurrit. Dos.
 ℥ ii. ad iv.

Tinctura Sacra. v. Tinct. Hieræ.

Tinctura Salutis. v. Elix. Salutis.

* *Tinctura Sassafras.*

℞. Cort. Sassafr. ℥ iv. Salv. sicc. ℥ ii. Nuc. M. ℥ i.
 Cinam. ℥ ℥. Ambr. grif. ʒ ℥. extrahe Tincturam
 cum Spir. Vini ℥ ii. f. a. Dos. coch. ii. Lenit Arthriti-
 dem Vagam.

* *Tinctura Saturni.*

℞. Saturni laminat. q. v. extrahe Tincturam cum
 Spir. Saturni essentificato. Filtra ac abstrahæ f. a.
Appropriè conducit Maniæ, Melancholiæ, Quartanæ,
Phthisi, &c. Dos. gut. i. ad 5. &c.

* *Tinctura Scorbutica.*

℞. Fol. Cochlear. Nasturt. aquat. an. M i. Rad.
 Raphan. rustic. ℥ ii. Rhab. ℥ ℥. Polypod. qu. ℥ i℥.
 Senæ ℥ i. Spir. Vin. ℥ ii. Infund. Dies 2. & f. colat.
 Dos. ℥ i. vel ii. omni mane cum Aquâ Cochleariæ. Mi-
 rum est quantum levaminis affert Hydropicis ac Scor-
 buticis.

* *Tinctura Serpylli.*

Fit ex herba florens. sicc. & Alcoh. Vin. eodem
 modo quo Absinthii. Diuretica, Hysterica, Stomachi-
 ca, &c. Dos. gut. 5. ad 15. &c.

* *Tin-*

* *Tinctura Stomachica.*

℞. Spec. Hier. simp. ℥i. Coccinel. ℥i. Spir. Vini
℔ ii. Digere ac filtra f. a. Dos. Coch. i. 2. 3. ante Pastum,
in Stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad ℥ iiii.
hora dimid. ante Parox. per 3. vel 4. vices, efficacissime cur-
vat Tortianam: interdum & Quartanam.

* *Tinctura Succini.*

℞. Succin. alb. sub. pulverat. ℥ iv. Alc. Vini ℔ i.
Digere ad solutionem Succini. Decanta, filtra, &
tertiam partem abstrahe in Baln. Mariæ Cephalica
est, Hysterica, Colica, Nervalis, &c. Dos. ℥ i. ad ℥ ii.
&c.

* *Tinctura Sulphuris.*

℞. Hepat. Sulphuris ℥ ii. Spir. Vini ℔ i. Digere
ac filtra. Extrahi etiam potest ope Spiritus Vini ex
Balf. Sulphuris Terebinthinato in Mar. Baln. ad
ficcit. cocto. Valde Pectoralis. Dos. ad gr. xii.

* *Tinctura Veneris.*

Extrah. ope Spir. Vini ex Fl. Virid. Æris p. i. Sal.
Armoniaci p. ii. in Crucibulo supra ignem mixta f. a.
Præstantissima habetur in Epilepsia, Passione Hysterica,
&c. cum Liquor. conven. exhibita.

* *Tinctura Virginiana.*

℞. Rad. Serpentar. Virg. pulverisat. ℥ ii. Tinct. Salis
Tartari ℥ xvi. extrahe Tincturam per digest.
f. a.

f. a. *Alexiteria*, *Cardiaca*, *Sudorifica*, *Scorbutica*
&c. *Dof.* ʒ i. ad iii &c.

* *Torquis Infantum.*

Fit ex Rad. Pæon. mar. & Hyoscyam recent. in
frustula rotunda sectis, in medio perforatis, filoque
seriatim appensis: qui sindone circumvolutus, cir-
ca collum gestetur Dentitionis tempore. *Dentitionem*
facilitat, & *Convulsiones præcavet*.

* *Tragea Granor. Actes.*

R. Succ. Bacc. Sambuc. matur. q. v. Farin. Seca-
lin. q. f. ut f. Pasta, exinde f. panes exigui, quos co-
que in clibano ad duritiem Bischocti. Hos pulveratos
cum rec. Succo iterum impasta, atque (ut prius) co-
que, idque tertio repete. Tandem f. Pulv. subt. cu-
jus sing. unciis adde Nuc. M. ʒ i. *Dof.* ad ʒ i. cum vi-
tello Ovi, ad *Dysenteriam*, *Menses immoderatos*, &c.

* *Trochisci Pectorales.*

R. Extract. Glyc. ʒ ss. Amyli ʒ iss. Mosch. Zi-
beth. an. gr. iii. Ol. anil. gt. xii. Sacch. alb. ʒ xii. Mu-
cil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. *Titulus vires indicat.*

* *Turundæ Aconscice.*

R. Galb. Pic. Naval. an. ʒ ii. Helleb. alb. pulve-
risat. ʒ v. Ziber. gr. vi M. divid. in part. 8. vel 10.
formâ instar Caryophyllorum, sindone rariss. invol-
vendas; filo ad extremitates majores appenso, ut ex
aure evelli possint. *In surditate optimum Remed.*

* *Vinum Artbriticum.*

℞. Sarsaparill. Guajac. an. ℥i. Visc. querc. ℥vi.
Fol. sicc. Chamædr. Chamæpit. Salv. an. ℥iii. Fl.
Primul. veris, Rorism. Lil. conval. an. ℥ss. Hype-
ric. ℥vi. Vinialb. ℥x. infund. Dies 3. f. colat. *Dof.*
℥ii. bis in die per Dies 30. aut 40. post usum Vini seq.

* *Vinum Artbriticum purgans.*

℞. Chin Sarsapar. an. ℥ii. Polypod. ℥iii. Rhab.
Senæ, an. ℥i. Chelop. ℥vi. Caryoph. ℥i. Vinialb.
℥vi. Infund. f. a. & cola. *Dof.* ℥iv. quotidie per Dies 8.
Vere & Autumno.

* *Vinum Chalybeatum.*

℞. Limat. Martiscrud. ℥viii. Rad. Eryng. Enul.
an. ℥iss. Santal. citr. ℥i. Coral. rub. Ras. Ebor. an.
℥vi. Caryoph. Mac. Cinam. ZZ. an. ℥iii. Ceterach,
Anth. Fl. Genist. Epithym. an. p. ii. Vin. alb. opt.
℥vi. Macer. in Mar. Bal. Dies 8. sæpe agitando,
post residentiam filtra ad usum. *Dof.* coeb. 3. ad 6.
℥yc, *Omni mane ad dies 20. 30. &c. in Chlorosi, Hy-*
drops, Ictero, Mensibus obstructis, Quartanis, &c.

* *Vinum Ephraëticum.*

℞. Lumbric. terr. vivent. circulis in collo signa-
tos Num. 24. contund. in mortar. marmor. cum Uv.
Corinth. mund. ℥iv. addendo Vini Rhen. ℥iii.
Cryshall. mineral. (in Vino Rhen. solut.) ℥ss. f. co-
lat.

lat. limpidiss. sæpe trajiciendo per manic. Hip. Dos.
 ℥iii. *ter in die cum Aq. Cinnam. bord. ℥i. Diureticum*
est nobile.

Vinum Hippocraticum.

℞. Caryoph. ZZ. an. ℥i. Cinam. Nuc. M. an. ℥ii.
 contusis adde Vin. Hispan. ℥ xii. Sacch. albif. ℥ iiii.
 m. cum Lactis rec. ℥ iiii. stent. hor. 24. f. colat. desu-
 per Limon. i. incif. & Rosism. virgultas duas, sæpe
 per manic. Hipp. trajiciendo ad claritatem. Dos. ℥iii.
vel iv. in Languoribus.

Vinum Hydropicum.

℞. Rad. Irid. nostrat. ℥i. ℥i. Enul. Scillæ præp.
 an. ℥ss. Marrub. M i. Cort. Rad. Sambuc. Ebul. an. ℥i.
 Fol. Senæ ℥i. Agaric. ℥ii. ZZ. ℥i. Vin. alb. ℥ iv.
 infunde f. a. f. Colat. *Aliter.* ℞. Cinerum Genistæ &
 Juniper. an. ℥i. Vin. Rhen. ℥ iii. f. lixivium, cui
 adde Rad. Ireos nostrat. ℥i. Cort. intern. Sambuc.
 & Ebuli an. ℥i. Cort. dulcamar. ℥ss. Rhab. ℥ii. Me-
 choac. ℥ss. Senæ ℥i. Sem. Carui ℥vi. Cort. Sassafr.
 & Winteran. an. ℥ iv. infunde tepide per noctem: co-
 lat. adde Sacch. alb. ℥ iv. Fl. Ros. Dam. M ii. stent ali-
 quantisper, & denuo cola. Dos. ℥iii. & c. *Omni mane per*
dies aliquot.

* *Vinum Scelotyrbicum.*

℞. Fol. Acetof. Baccabung. Nasturt. aquat. Co-
 chlear. hort. an. M iii. Rad. enul. Ireos nostrat. Ra-
 phan. Rustic. an. ℥i. Sem. Cochlear. ℥i. Vini alb.
 ℥ iv. macer. per Dies 2, & f. colat. *Titulus monstrat*
vires.

N 2

* V.

* *Vinum Viperinum.*

℞. Viperas fœmellas vivas tempore verno collectas Num. 6. Vini Hispan. opt. ℥ vi. macer. (vase opt. clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt, qui macerant Viperas excoriatas, rejectis interaneis, Cauda ac Capite) in Vino Hispan. per Dies aliquot. In *Lepra Græcorum*, *Elephantiasi*, *Sterilitate*, *Peste*, &c. Dos. ℥ iii. vel iv. bis indie, ad longum tempus.

Vitriolum Camphoratum.

℞. Vitrioli calcin. ℥ vi. Camphor. in Spir. Vini solut. ℥ i. m. & lento igne Spiritum inde abstrahe f. a.

Vitriolum Lunæ.

Fit ex Luna in Spir. Nitri solut. coagulando & crystallizando f. a. Dicitur & *Crystallum Lunare* & *Magist. Lunæ*. Dos. gr. 2. ad 6. &c. In *Hydrope*, *Capitis morbis*, ut *Epilepsia*, *Hemicrania*, &c. proficuum. Leniter purgat, & nunquam Vomitum ciet. Ex hoc fieri solent cum micis panis mixto Pil. Lunares.

* *Vitriolum Martis.*

℞. Alcoh. Vini ℥ iv. Ol. Vitrioli ℥ ii. serva simul in vase ferreo ad Dies 15. vel ad siccitatem. Dos. gr. 2. ad vi. &c. in *Obstructionibus*.

Vi-

Vitriolum Veneris. v. Flores Viridis aeris :

* *Unguent. Albuminum.*

Fit miscendo exactis. Ol. Ros. ℥ ii. cum Album
Ovor. ℥ iv. f. a. *Ad Ambusta, Inflammationes, &c.*
optimum Remedium.

* *Ungent. Antipyreticum.*

R. Sterc. Anser. rec. Ol. Oliv. an ℥ iv. Ung. Dialth.
Ol. Ros. an. ℥ i. Aquæ Nivis ℥ viii. coq. lento igne f. a.
colat. adde Camph. ℥ i. *m. Valet. opt. in Ambustis, &c.*

* *Unguent. de Aurantiis.*

R. Poma Aurantia rec. sed immatura & viriden-
tia in pulpam cum Cortic. contusa Num. 6. Fol.
Lauri M iv. Salv. Acetof. Calend. an. M ii. Succū
Nasturt. aquat. ℥ ii. Butyr. rec. ℥ ii. coq. ad Succor.
consumpt. f. expres. fortis; cui adde recentia folia
Lauri, & Salvæ contusa, Cinnam. ℥ i. Nuc. M. ℥ ss.
coq. iterum ad herbarum putrilag. & f. expressio.
In Scabie, Pruritu, &c. insigne.

* *Unguent. de Betonica aquatica.*

R. Fol. Beton. aquat. Acetof. an. M vi. contusis
adde Butyr. rec. ℥ ii. coq. ad herbar. siccit. f. expressio.
Repet. coctio ter foliis rec. Colat. adde Sulphur. viv.
subt. pulverifat. ℥ iiss. Ol. stil. Cort. Aurant. ℥ i. M.
f. Ung. f. a. *In Pruritu, Scabie, &c.*

* *Unguent. Cephalalgicum.*

℞. Ung. Alabastrin. Rosat. an. ℥ ii. Opii. ℥ i. Croc.
 ℥ ss. Ol. Nuc. M. ℥ i. m. f. Ung. *Pro Temporibus ac*
Fronte inungendis.

* *Unguent. Crinificum.*

℞. Ladan. ℥ vi. Axung. ursin. ℥ ii. Mell. crud.
 ℥ ss. Pulveris Abrotani ℥ iii. Ciner. Rad. Arundin.
 ℥ i ss. Ol. Nuc. M. ℥ i. Bals. Peruan. ℥ iii. m.

* *Unguent. Depilatorium.*

℞. Calc. viv. ℥ iv. Auripigment. ℥ i ss. Rad. irid. Fl. ℥ i.
 Nitri, Sulphur. an. ℥ ss. Lixiv. fortiss. ℥ ii. coq. ad
 consist. debitam: adde Ol. Caryoph. gt. xx. m. f.
 Ung. seu Pulmentum.

* *Unguent. Digitalis.*

℞. Butyr. Majal. ℥ iii. Flor. Digitalis rec. con-
 tuss. quot. infarciri possunt Insolentur Dies 30. deinde
 coq. f. a. & f. expressio. *Pro Locis affectis Scrophulosis*
inungendis. Nil æquale.

* *Unguent. Faciale.*

℞. Camph. Sulphur. Viv. an. ℥ ii. Pomat. ℥ ii. Dia-
 sinap. fortiss. colat. ℥ i. Ol. Rhodii gt. 4. m. f. Ung.
Ad Faciei ruborem curandum, præmissis universalibus.

* *Un.*

* *Unguent. Familiare.*

R. Butyr. Majal. ℥ vii. Ceræ, Resin. an. ℥ 4.
Mell. crud. ℥ x. Farin. ℥ vi. m. f. a. *Cassacit*, *Hume-*
fiat, *Laxat*, *Emollit*, *Discutit*, *Absterget*, *Lenit*, *Con-*
coquit, & *Digerit*. *Usus est familiaris in Paronychiis*,
ac Perionibus subito curandis. *Ulceribus Pedum Scor-*
buticis mirè auxiliatur.

* *Unguent. ad Fissuras.*

R. Myrrh. ZZ. Lithargyri Lunæ, an. ℥ i. Mell.
℥ iv. Ceræ ℥ ii. Ol. Rosat. ℥ vi. M. f. a. Pro ditiori-
bus addi potest Ol. Rhodii gt. xii. Fol. Auri Num.
x. *Aliter* R. Bol. Armen. Myrrh. Cerus. an. ℥ ii. cum
Axung. Anatis q. f. f. ung. *Citò curat*.

* *Unguent. ad Foveas.*

R. Ol. Amygdal. dulc. ℥ ii. Sperm. Ceti ℥ iii. Ol.
stil. Rhodii gt. iv. M. f. unguent. f. a. *Ad foveas Va-*
riolarum delendas prestantissimum est unguentum. *Dolo-*
rem lenit, *Acrimoniam tollit*, &c.

Unguent. Fuscum.

R. Colcothar. & Phlegm. Vitrioli, an. ℥ i. Aceti
Chelidoniati ℥ iß. Flor. Viridis Æris ℥ v. v. Mell.
despum. ℥ iii. f. Ung. f. a. *Mundificativum optimum in*
Vulneribus & Ulceribus.

* *Unguent. Hemorrhoidale.*

℞. Buryr Majal. rec. ℥ iii. Sābuc. Flores & Genist.
rec. qu. infarciri potest contulos. Insolentur per men-
sem. Dein agitentur, & sub terrā defossā simul
putrescant per mensem. Postea coq. f. a & f. expres-
sio. *Aliter.* ℞. Pulveris suberis combusti ℥ i. Cam-
ph. ℥ ii. Opii, gr. vi. Ung. populn. ℥ i℥. M. *pro La-
co affecto.*

* *Unguent. Herpeticum.*

℞. Calc. viv. Auripigment. an. ℥ i. Tartari, Salis
nigr. Sapon. com. an. ℥ ii. Ol. Sambucin. q. f. ut f.
Unguent. f. a. *Inunge locum peroptimē, maneat desuper
bor. 24. superveniet crusta, removenda Unguent albo.*

* *Unguent. ad Lumbricos.*

℞. Fol. Absinth. vulg. Menth. Tanacet. Rutæ,
Porri, Jugland. an. M. iii. Sabinæ M. iv. Helle-
borastri M. vi. contunde probè cum Sem. Santon.
℥ ii. Rad Bryon rec. ℥ iv. Colocynth. Aloës, an. ℥ iii.
Fellis Taurin. ℥ i. Butyr. rec. insuls. ℥ v. Vini alb.
℥ ii. coq. lento igne ad Vini & Succor. consumpt.
f. expressio.

* *Unguent. Opobalmicum.*

℞. Butyr. Majal. ℥ iv. Cere alb. ℥ i. liqua, & lava sæ-
pius cum Aq. Ros. dein (effusā aquā) adde Lap. Tu-
tiz præp. ℥ ℥. Camph. ℥ ii. M. f. Ung.

* *Uu.*

* Unguent. Paregoricum.

R. Cerae ℥vi. Tereb ℥iv. Mell. ℥iii. Farinae
℥i℥. Ol. Rosat. Unguent. Hæmorrhoidal. an. ℥iv.
Liquefiant s. a. ut f. Unguent. Ad Perniones curan-
das egregium.

* Unguent. Piperinum.

R. Pulveris Enul. Fl. Sulphuris, an. ℥ii. Piper.
an. ℥i℥. Ung. Rosat. ℥xvi. Ol. Rhodii ℥ii. M. f.
unguent. Ad Scabiem, Pruritum, &c. Elegantissimum.

* Unguent. Soleare.

R. Rad. Allii contus. ℥iv. Axung. ℥viii. coq. ad
Succi consumpt. f. expressio: adde Croc. pulverisat.
℥i. Spir. Salis ℥ii. M. f. Unguent. Pro plantis In-
fantum inungendis, ad Tussim, &c.

Unguent. Sympatheticum.

R. Ol. Rosar. Bol. Armen. an. ℥i. Ol. Lini ℥ii.
Axung. Humanæ, Ussneæ Cranii Hominis inte-
rempti pulverat. an. ℥ii. Mumie, Sanguin. Human.
an. ℥℥. f. Ung. s. a. Unguento hoc sanantur omnia Vul-
nera, ungendo Telum, quo Vulnus infectum fuit, quotidie
semel, si vulnus sit magnum; alioquin secundo vel tertio
quoque die inunxisse sufficit. Telum servetur in linteolo
mundo, & loco non nimis calido, ne damnum infera-
tur Patienti.

* Un-

* Unguent. Virilitatis.

R. Mell. despum. Ol. Nuc. M. per express. an.
 ʒss. Pyreth. Piper. n. Cubeb. an. ʒss. Zibet. ʒi.
 Mosch. ʒss. Bals. Peruvian. ʒi. m. f. a.

Vomitorium Aluminis. v. Serum
 Aluminatum.

Dre passæ ʒ Corimb. purgantes. v.
 Passula Laxat.

Finis Pharmacop. Bateanae.

A R.

ARCANA GODDARDIANA:

Ex autographo Autoris *Jonatbanis God-*
dardi, M. D. Celeberrimi Collegii
 Medicorum *Londinensium* nuper So-
 cii, atque in Collegio Greshamensi
Medicinæ Prælectoris, desumpta.

Aqua Absinthii comp.

℞. Cort. Extern. rec. Limon. ℥ i℥. Aurant. ℥ i.
 Summit. Absinth. sicc. Cort. Winteran. an. ℥ ℥. Flo.
 Chamæmel. ℥ iv. Cardamom. min. in capsulis, Ca-
 ryoph. Cubebar. Schoenanth. an. ℥ i. Cinnam. Nuc.
 M. Sem. Carui, an. ℥ ii. Spir. Vini, cong. i℥. Aq. font.
 (vel Aq. Absinth. secundâ ex aquâ fœcibus affus.
 destillat.) cong. iv ℥. Infund. per 3. dies, & dein
 destilla in Bal. Mariæ ad ficcitatem.

Aqua Alexiteria.

℞. Basc. Junip. ℥ iii. Zed. Myrrh. Sem. An-
 gel. an. ℥ ix. Dictamn. Cret. Rad. Serpentar. Virg.
 an. ℥ vi. Croc. ℥ i℥. Spirit. Vini, cong. i℥. Aqu.
 Proalexiter. cong. 4 ℥. Infund. calidè per dies 3. de-
 in destilla in Baln. Mariæ ad ficcit. Alexiter. se-
 cundâ ex fœcibus cum Aqua simp. & postea Aqu.
 Alexiter. part. æq. admisc.

Aqua

Aq. Chamæmeli comp.

℞. Summit. Absinth. $\mathfrak{z}$ viii. Fl. Chamæmel. N. M.
an. $\mathfrak{lb}$ i. Spir. V. cong. i. Aq. simp. cong. vi. Infund.
per dies 3. & destilla in Baln. Mariæ ad siccitatem.

Aqua Cochleariæ comp.

℞. Cochlear. hort. modios iii. vel $\mathfrak{lb}$ xxx. Rad.
Raphan. Rustic. in taleolas ten. incis. $\mathfrak{lb}$ vi. Aqu.
simp. cong. iii. Infund. calidè per hor. 24. & destil-
la ad extract. cong. iii. Aquæ.

Aqua Cordialis.

℞. Cort. ext. rec. Limon. $\mathfrak{z}$ iv. Aurant. $\mathfrak{z}$ iii. Cin-
nam. $\mathfrak{z}$ ii. Nuc. M. Macis, Calam. arom. Coriand.
an. $\mathfrak{z}$ i. Cubeb. $\mathfrak{z}$ vi. Caryoph. Sem. Carui, Carda-
mom. in capsulis, an. $\mathfrak{z}$ ss. Croc. $\mathfrak{z}$ ii. Spir. Vin. $\mathfrak{lb}$ vi.
Aq. font. $\mathfrak{lb}$ xii. Infund. ac destilla f. a.

Aqua Lenitiva.

℞. Ficum, Rad. Alth. an. $\mathfrak{lb}$ ii. Glyc. Irid. Flor.
an. $\mathfrak{lb}$ i. Fl. Sambuc. sicc. $\mathfrak{z}$ iii. Infund. in Aq. Font.
cong. v. & adde Styrac. Cal. $\mathfrak{z}$ iii. Nuc. M. $\mathfrak{z}$ ii. Sem.
Anif. Fœnic. d. an. $\mathfrak{z}$ ss. in Spir. Vini $\mathfrak{lb}$ vi. infusum.
Ol. Amygd. amar. $\mathfrak{z}$ vi. Digere & destilla in Alemb.
f. a.

Aqua Pectoralis.

℞. Ficum $\mathfrak{lb}$ vi. Rad. Enul. Glyc. an. $\mathfrak{lb}$ iii. Irid.
Flor. $\mathfrak{lb}$ iss. Sem. Anif. Fœnic. d. an. $\mathfrak{z}$ i. Spir. Vini
cong.

cong. iijß. Aquæ Propectorialis (vel Aq. f. & postea
Aq. Propector. æq. part. admiscend.) cong. iv ß. In-
fund. calidè per dies iii. & dein destilla ad siccitatem.

Aqua Propectorialis.

℞. Botryos, Tussilag. Heder. terr. an. ℥ vi. Marru-
bii, Puleg. Hyssop. Rorismar. an. ℥ iii. Aq. f. cong.
xii. Infund. calidè per dies iii. & dein destillentur in
Alemb. f. a.

Aqua Proalexiteria.

℞. Jugland. virid. ℥ xxxv. vel Num. 400. Rad.
rec. Perafit. ℥ xii. Imperator. ℥ iv. Valerian. Helen.
Flor. rec. Calendul. Herb. rec. Scord. Melif. Cen-
taur. min. an. ℥ vi. Absinth Rutæ an. ℥ iß. Aq. simp.
cong. xviii. Infunde calidè per dies iii. & dein de-
stillentur in Alemb. cum Rostro Spirali ad omnimo-
dam virium extractionem, cavendo ab empyreu-
mate.

Aq. cong. xii. minimùm, } Prodeant.
cong. xv. plurimùm,

Balsam. magis-comp.

℞. Balf. de Tolu, Copaiv. Myrrh. Croc. Nuc.
M. a. 3 ii. Mastich. Guajac. Ammoniac. Tacam.
Caran. an. 3 i. Tereb. è Chio 3 ß. Cera flav. 3 i. Ol.
Hyper. 3 vi. Aq. Ros. r. 3 ix. Liqueatur primò Cera
cum Ol. dein addantur Tinctur. & exhaletur Spir.
Vini, tandem adde Aq. Ros. quæ post refrigeratio-
nem, pertuso foramine, liquefiat & in aliud vas
commodum effundatur, & usui servetur.

Bal.

Balsam. minus-comp.

℞. Tereb. & Chio ℥ ii. Ol. Hyper. ℥ iv. Cera flav.
 3 vi. Aq. Rosar. ℥ vi. f. Balf. eodem modo quo su-
 perius.

Electuar. Antepidemicum.

℞. Rad. Contrayerv. ℥ iii. Valerian. Imperator.
 Zedoar. an. ℥ i ℥. Sem. Angel. excort. Dictamn. Cret.
 Myrrh. an. ℥ i. Rad. Serpentar. Virg. ℥ ℥. Croc. ℥ iii.
 Opii ℥ ii. (vel ut ℥ i. contineat gr. ii. opii,) Pulp.
 Bacc. Junip. Vino Hispan. extract. ℥ xii. Vin. Hi-
 span. q. s. ad solvend. Myrrh. & Opium, Syr. Antepi-
 demic. q. s. f. Electuar.

Empl. de Minio comp.

℞. Minii ℔ ℥. Ol. Oliv. ℔ i. coq. ad nigred. con-
 tinuè agitando, adde colophon. ℔ ℥. Fit etiam cum
 Ol. Lini.

Empl. de Minio compos. aliud.

℞. Minii ℥ iii. Ol. Oliv. 3 vi. coctis adde Cin-
 nabar. 3 i. m.

Extract. Catarrhale.

Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend.
 eadem proportionè commissis, quibus addit. Tinct.
 Opii ea proportionè, ut 3 ℥. contin. Opii gr. i.

Ex-

Extract. Hypnotic. seu. Laudan.

R. Opii p. x. Nuc. M. Croc. an. p. ii. Castor. p. i.
Extr. cum Spir. Vini f. a.

Extract. Lenitivum.

R. Aloës, Jalap. an. $\bar{z}$ vi. Rhabarb. Senæ, an.
 $\bar{z}$ xii. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectific. quibus
admisceantur Centaur. min. Gentian. Absinth. Myrrh.
Fl. Chamæm. Ammoniac. Nuc. M. Croc. an. $\bar{z}$ ii.
Castor. $\bar{z}$ i. Asæ fœtid. $\bar{z}$ β . extrah. ad debit. extracti
consistentiam.

Extract. Panchymagogum.

R. Aloës, Jalap. an. $\bar{z}$ vi. Rhab. Senæ, an. $\bar{z}$ xii.
Scammon. $\bar{z}$ i. Helleb. N. Turpeth. an. $\bar{z}$ iii. extrah.
Tinctur. cum Spir. Vini rectific. quibus adde Gentian.
Centaur. min. Absinth. Myrrh. Fl. Chamæmel. Am-
moniac. Nuc. M. Croci, an. $\bar{z}$ iii. Castor. $\bar{z}$ i β . Asæ
fœtid. $\bar{z}$ vi. extrah. ad debit. consist. f. a.

Infusio Aperiens.

R. Fl. Sambuc. Summit. Genist. an. p. iii. Cen-
taur. min. p. ii. Summit. Absinth. vulg. Fl. Chamæ-
mel. an. p. i. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan.
comp. an. $\bar{z}$ iv. Infund. calidè per hor. iii. colat. adde
Tinct. Croci $\bar{z}$ β . Syr. de Succo Aurant. $\bar{z}$ i β . M.
Dof. coch. vi. bis in die.

Jalap.

Julap. Aperiens minus-comp.

℞. Aq. Cinnam. Absinth. magis-comp. Cochlear.
comp. Syr. de Ammoniac. an. ℥ i℥. Aq. Amygd.
amar. ℥ x. m. & addit. Sal. Martis ʒ vi. in Aq. Flor.
Sambuc. triplo pondere solut. per residendum cla-
rificetur.

Julap. Aperiens magis-comp.

Superioribus addantur Absint. Fl. Chamæm. an.
3 x. Nuc.M. Croc. an. ʒ vi. Castor. ʒ ℥.

*Laudan. v. Extr. Hypnoticum.**Laudan. Liquid. v. Tinctur. Opii.**Spiritus Simples. v. Aq. destillatæ cum Spir. Vini.**Spir. Salis Armoniaci.*

℞. Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum
Nitro calcinat. an. p. æ. in Aq. Simp. Misceantur &
destillentur in Baln. Mariæ in vasis vitreis vel stan-
neis.

Spir. Raphan. comp.

℞. Sal. Armon. Tart. cum Nitro calcinat. a. p. æ.
solvantur in Aq. Absinth. comp. sine Spir. Vini de-
stillat. & Aq. Cochlear. comp. an. p. æ. misceantur
solutiones & destillentur in Baln. Mariæ in vaf. vi-
treis vel stanneis.

Syrup.

Syrup. Antepidemicus.

℞. Rad. rec. Petasit. ℥ i. Fol. rec. Scord. ʒ vi. Ru-
tæ ʒ ii. Infund. per triduum in Succ. Jugland. virid.
℥ iv. addibito leni calore: colat. per residēt. claræ
adde Sacch. albis. spondus duplum, F. Syrup.

Syrup. Guajaci comp.

℞. Guajac. ʒ iv. Nuc. M. ʒ ℥. Sassafr. ʒ ii. Sacch.
alb. ℥ iv. in Aq. Guajac. ℥ ii. solut. coq. leniter ad
despumationem.

Syr. Hypnotic. Pectoralis.

℞. Sacch. alb. ℥ iv. Aq. Fl. Aurant. ʒ xvi. Aqu.
Ros. Dam. ʒ viii. liquentur in Syrup. cui adde Nuc. M.
Croc. an. ʒ ii. Laudan. liquid. q. s. ut Syrupi ʒ i. Opii
puri gr. i. contineat. misceantur & coq. leniter ad de-
spumationem. *Alter*, cum Aq. Fl. Sambuci, & Ros.
Dam. an. ℥ i. addit. Castor. ʒ i.

Syr. Martis.

℞. Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar. ʒ iii. solut.)
ʒ i. adde Syr. Fl. Sambuc. ℥ vi. misceantur. adde
Gum. Ammoniac. ʒ vi. Summit. Absinth. Fl. Cha-
mam. Cinnam. Nuc. M. Croc. an. ʒ iii. Castor. ʒ i ℥.
coq. leniter ad despumationem.

Syr. Pectoralis Balsamicus.

℞. Myrrh. Benz. Styrac. Tacamah. Mastich.
Ammoniac. Tereb. d Chio, Olib. Gum. Elem.
Bals. de Tolu, Copaiv. an. ʒ ii. Croc. ʒ ℥. Glyc. ʒ vi.
O Aq.

210 *Arcana Goddardiana.*
Aq. Pector. ℥ iv. Sacch. albis. ℥ viii. Quibus in Aq.
solutis addantur reliqua, permisceantur, & coq. le-
niter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Balsamicus.

Fit cum additione Laudan. liq. ea quant. ut Syru-
pi prædicti. ℥ i. contineat Opii gr. i.

Syr. Terebinthinæ comp.

℞. Tereb. ℥ xiii. Mastic. ℥ i. Nuc. M. ℥ ℔. Syr.
Rosat. ℥ vi. M. & coq. leniter ad despumationem.

Tinctura Amara comp.

℞. Centaur. Min. ℥ v. Gentian. ℥ iv. Fl. Cha-
mæm. ℥ iii. Absinth. ℥ ii. extrah. cum Spiritu
Vini.

Tinctura Cordialis.

Paratur ex Aq. Cordiali Succo granor. Kermes
saturè imprægnatâ.

Tinctura Opii, seu Laudan. liq.

R. Nuc. M. Croc. an. p. ii. Castor. p. i. Spir. Vini
q. s. destillentur. Spiritustenuior sufficit, ideòque
possunt duæ vel tres partes Aq. s. ad unam Spi-
ritus pro Menstruo addi. Spiritus qui imprægnetur
Opio in eo soluto, ut saturè fieri potest.

Un-

Unguent. Hemorrhoidale.

R. Ol. Ros. $\text{ʒi}\text{ss}$. Emp. de Minio ʒi . Ceræ alb.
 ʒss . liquatis adde Æthiop. mineral. ʒii . Opii ʒss .
 Syru. Croc. Nuc. M. Fl. Chamæmel. an. ʒi . Syrup.
 Rosat. ʒi . Leni calore exhaletur humiditas &
 misce s. a.

Aque destillatæ Simples.

Aq. Amygdal. amar.
 Bellid. major.
 Euphrasie.
 Pæon. extoto.
 Papav. errat.

Aq. Pulmonar. Querc.
 Rosar. Dam.
 Rosar. rubr.
 Sambuc. Flor.

Aque destillatæ cum Spiritu Vini, seu Spiritus Simples.

Aq. Anisi.

Asæ fœtidæ.

Aurant. cort.

Cinnamomi.

Fœnic. dulc.

Guajaci.

Junip. Bacc.

Lavend. Flor.

Limon. Cort.

Aq. Menthæ.

Nucis mosch.

Opii.

Papav. errat.

Papav. alb.

Papav. nigr.

Rutæ.

Sassafras.

Succini.

*Tincturæ cum Spiritibus propriis, vel
Spiritu Vini paratæ.*

Tinct. Absinthii.

Amara simp. i. Absinthii.

Ambræ griseæ.

Ammoniæ.

Angelic. Sem.

Antemetica. i. Menthæ.

Antepileptica. i. Lavend. Flor.

Anticolica. i. Junip. Bacc.

Anti-hydropica. i. Jalapii.

Antimelancholica. i. Ellebor. utriusque.

Antiscorbutica. i. Winterani.

Asæ foetidæ.

Aurant. cortic.

Balsam. Copaiv.

Balsam. Tolutani.

Benzoïni.

Calefaciens, i. Caryophyllor.

Calida major. i. Cardamomi.

Calida minor. i. Cubebarum.

Carannæ.

Cardamomi.

Cardiaca. i. Croci.

Cardiaca restring. i. Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Castorei.

Cephalica. i. Salviæ.

Cephalic. Cordial. i. Nucis Moschâtæ.

Chamæmeli Flor.

Chinæ.

Cinnamomi.

Cœ

Tinct. Coelestis. i. Angelic. Sem.
 Contra Iliacam. i. Chamæmel. Flor.
 Contrayerva.
 Cordial. Antepidem. i. Contrayerva.
 Corroborans. i. Limon. cort.
 Croci.
 Cubebarum.
 Ellebori utriusque.
 Exonerans. i. Scammon.
 Febrifuga. i. Schœnanthi.
 Galbani.
 Gambodiæ.
 Glycyrrhizæ.
 Grat. fima. i. Thymi citrini.
 Guajaci.
 Hypnotica. i. Opii.
 Jalapii.
 Juniperi Bacc.
 Lavendul. Flor.
 Limon. cort.
 Mastiches.
 Menthæ.
 Moschi.
 Myrrhæ.
 Nucis moschatæ.
 Nutritiva. i. Chinæ.
 Olibani.
 Opii.
 Papav. errat.
 Pectoralis. i. Glycyrrhizæ.
 Peruviana.
 Quartenaria. i. Peruviana.
 Rhab. Absinthit. fit cum Aq. Abs. comp.
 Rubra. i. Papav. errat.
 Rutæ.
 Salvizæ.

O 3

Salv.

214
Tinct.

A cœna Goddardiana.

Salv. Absinthit. Fit cum Aq. Abs. comp.
Scammonii.
Schoenanthi.
Senæ Absinthit. extrah. cum Aq. Abs. comp.
Serpentar. Virgin.
Stomach. Cordial. i. Aurant. cort.
Styracis.
Succini.
Sudorifica. i. Serpentar. Virg.
Sudorif. min. i. Valerianæ.
Tacamahacæ.
Terebinth. è Chio.
Thymi citrini.
Valerianæ.
Winterani.

Syrupi Simples.

*Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex
Aquis destillatis, cum Sac-
charo s. a.*

Syr. Ammoniaci.
Anti-hydropsici. i. Jalapii.
Asæ Fœtidæ.
Aurant. ex Aq. Flor. p. i. Sacch. opt. p. ii.
Balsamic. min. i. Copaiv- vel de Tolu.
Benzoini.
Copaiv.
Carannæ.
Contemporans. i. Mastiches.
Exonerans. i. Scammonii.
Fœtidus. i. Asæ fœtidæ.
Galbani.

Hy-

Syr. Hystericus. i. Galbani.

Jalapii.

Jovis. i. Ammoniaci.

Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani.

Odorat. min. i. Benz. & Styracis.

Pectoral. simp. fit ex Aq. Pector. Flor. Sam-

buc. Ros. Dam. & Saccharo f. a.

Rosar. Dam. ex Aq. destillat. } p. i. Sacch.

Rosar. rub. ex Aqu. destillat. } opt. p. ii.

Ros. odorat. fit, addendo Mosch. & Ambr.
grif.

Sambuc. Flor. ex Aq. destillat. p. i. Sacch.

opt. p. ii.

Sapientum. i. Myrrhæ.

Scammonii.

Styracis.

Ad Tussim. i. Olibani.

Uterinus. i. Carannæ.

FINIS.

A

4

Or-



Orthotonia Medicorum

OBSERVATA

In quibusdam Dictionibus,

Apud Pharmacopœos plerosque

(*Vel ex ignorantia, vel merâ consuetudine*)
Malè pronuciari solitis.

Carmina quæ interferuntur, excerpta sunt è
Borrichio & Ricciolo, quos videas ci-
tantes hâc in re Autho-
res approbatos.

A.

Abbatis Diarrhædon.

Abietis lignum.

Acbillæa herb.

Aconitum.

Adonis flos.

Æluræpus herb.

Æthiôpis herb.

Alabastrinum ung.

Alectorolæphus.

Alcæa herb.

Alcohol. Vini.

Aloëphanginæ Pil.

Alypum herb.

Amaracus herb.

Ambarum.

Anōmi Sem.

Amgdalænum Ol.

Anacardina nux.

Anagÿris herb.

Anatis axungia.

An,

Androsæce. herb.
Anemone. herb.
Anethinum oleum.
Anisum gum.
Anodynum Ung.
Anthera Rosarum.
Anthracæ Radix.
Antibirbinum. herb.
Apozema $\pi\epsilon\pi\epsilon\mu\alpha$.
Apozynum. herb.
Arbutus.

Ardea. Avis.
Arægon. ung. $\eta\gamma\delta\upsilon$.
Arisarum. herb.
Aristolochia.
Armæna Bolus.
Armeniaca mala.
Asbestinum linum.
Aspalathum lignum.
Asphodelus. herb.
Athanasia herb.
Attagen, avis.

Nomina ad *Abbatem* Siculum trasmitrit, & ille.
 Solus *Acchilleæ* tollere more potest.

Semper *Adoni*, mei

Ethiopum populus nigrum traxisse colorem.

Agaricumque *Asarumque* potens, *Aloën*. *Aconitum*.

$\tau\acute{\alpha}\nu \alpha\lambda\alpha\gamma \sigma\iota\gamma\alpha\nu \mu\epsilon\tau' \alpha\mu\acute{\iota}\mu\omicron\nu\epsilon \chi\epsilon\iota\nu \alpha\lambda\upsilon\pi\tau\omicron\nu$.

Italix locos ubi mollis *Amaracus* illum.

O Dea, & *Ambareos* mundus respirat odores.

Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo*.

Fertur *Amygdalinæ* succus nucis esse bibendus.

Per cæcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.

Latipedemque *Anatem* cernens excedere pen-
to.

— Vasorum, super hæc *Anemone*.

Dulce satis humor, depulsis *Arbutus* hædis.

Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea* pennis.

Herba puerperii vel *Aristolochia* secatur.

Daphnis & *Armenias* curru subungere. Tigres.

Aspalathum, Gallum, Elleborum, nigrumque
Bitumen.

Ra-

Radix *Apodeli* calefactat.----Non *Attagen* *Jonicus*. *Jambic*.

B.

Bacchāris. herb.*Balanium* Ol.*Balsamine*. herb.*Barbarēa*. herba.*Bardāna*.*Benzoīnum*.*Bombācis* sem.*Bombycina* lana.*Buniās*--*adis*. Rad.*Byssinum* linum.Errantes hederas passim cum *Bacchare* tellus.*Balsamines* folium committit glutine vulnus.Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* possunt.*Bunias* & rapum decorantur viribus iisdem.

Τοσσόν καὶ γλυκερὸς σπέρματα Βυνιάδος.

Vina, Unguenta, leves tunicas, & *Byssina* Vela.

C.

Camphōra. καμφορά.*Cancānum* gum.*Cannabinum* Oleum.*Canthāri*, insecta.*Caphūra*. καφύρα.*Capparinum* Oleum.*Capreolus*, animal.*Carbasinum* linum.*Cardamine*. herb.*Carlina*. herb.*Caryinum* Oleum.*Caryocoffinum*.*Castor*--*oris*.*Cathēter*. εὐγε̃ instrument.*Caucālis*. herb.*Centaurium*. herb.*Chalcitis*. χαλκίτις.*Chamæmelinum* Ol.*Chamæmorus*.*Chamepitys*.*Chebūlæ* myrob.*Cheirinum* oleum.*Cholagōga* potio.*Chrysolitus*.*Chrysoprāsus*, lapis.*Chrysolimelinum* Ol.*Cināra* radix.*Cinnabāris*.*Citrina* cera.*Clemātis* *daphnoīdes*.

Cly-

Clystères ἡγες.

Coccina vestis.

Colchicum, herb.

Colcōthar.

Colutza, τέα herb.

Corallina.

Corallinum Arcanum.

Coronopus, Rad.

Coffinum. Oleum.

Cotyledon. herb.

Crataegonon-γρον.

Crocinum Oleum.

Crystallinum sacchar.

Cuminum. Cyminum.

Cuscūma ^{κυσκίμα}.

Cuscūta. Calsūtha.

Cyani. flores.

Cyclāmen. inis. Rad.

Cynorrhōdi conf.

Cynosbati conf.

Cypēri Rad.

Cyprinus lapis.

Cytini flores.

Cannabinas nutrit sylvas quam commodo' no-
stro.

Carbasinum, ac spatiis geminata monilia colli.

Castoreas siliquas bis sex perquirere cura.

Καυκαλίδας, σὺν δ' αὖθις βάλαις σιμωδὲν μένεται.

Abrotanique graves & tristia Centauria.

Cadmia, Chalciti, Chalcantho, Chalco & adusto.

Ardua Morus erat gelido contermina fonti.

Artemidisque Chamæpuzosque, atque Achrados
herbæ.

Per juga Chrysolithi, positæque ex ordine gemmæ.

Chrysopraso, & sidus saxi stellantibus addit.

Hispida ponatur Cināra, & quæ dulcis Jaccho.

Ἄποτε κληματώσαν ἐν ὕδατι ὅτι περὶ πύργου.

Coccina famosæ donas, & Janthina Mœchæ.

Et posuere inter virgulta Corallina cippos.

Porro Coronopodis radix astringit & aret.

Friget & abstergit Cotyledon atque resolvit.

Et Crocino nares myrrhinus ungat onyx.

Sic Aretinæ violant. Crystallina testæ.

Ordine sub primo Cuscūta calescit, & aret.

C3-

Transeat instabiles strenua Cyaneas.
Cyperum, Ladanum, Sagapenumque & Tragacanthum.

D.

Daphnium Oleum.	Diarrhedon Abbatis.
Diacurcuma.	Diospyros. herb.
Dianicum.	Diphryges.
Diaphoenicum.	Drepanacis.
Diaphorēsis. ¹⁰⁷ .	Dryopteris. ^{epi} s.

Corpore de patrio parvum Phœnica renasci.

At Diphryges valde deficcatur ———

Psilothrœ faciēque lavas, & Dropace calvam.

E.

Ebenum lignum.	Eranthemum. ^{θαμν} .
Empyema ^{ημα} .	Erica. herb.
Enema. ^{ημα} .	Erybinum.
Epilinum herb.	Erythrodanum.
Epulis. ^{επιολις} .	Exostosis ^{ωσις} .

Fert Ebenum: Solis est Thurea virga Sabæis.

Calfacit & siccat, seu clamat amaror, Erica.

Διμφορική υπό τῆν ἐνδύω θῆκε φέρεται.

F.

Faginus.	Figitinum Vas.
Febrifuga potio.	Formica.

Post vario nitens sub pondere Faginus axis.

Parvula nam exemplo est magni Formica laboris.

Ga.

G.

Gagates.
Glaucinus color.

Glottides, aves,
Gratiola. herb.

Nascitur in Lycia lapis, & propè gemma Gagates.
Pallida donabit, Glaucina, Cosme, tibi.

H.

Halimus. herb.
Hedycbrgi Troch.
Hedysarum herb.
Heliochryson. herb.
Helleborine. herb.
Herba Paridis.
Hierobotane. herb.

Hippolithus lapis.
Hippopotami dens.
Hippuris. *ἵππυρις*.
Horminum.
Hydragogus. *ωγός*.
Hypecön. herb.
Hypericum.

Μάγματος Ἡδυχρεῖα ποσὸν ἐφαλκομένη.

Horminum siccatur mediocriter atque calefcit.
Ὀφίλιον ἱππεύκων, ὃ δὲ ὑπόσωπον ὀρθόσμενος.

I.

Iacea herba.
Janthinus color.
Jasminum Oleum.
Illecëbra. herb.
Intubus, Intubum.

Irinum Oleum.
Istis herb.
Jujubæ.
Jujubinus Syr.
Juniperinum Ol.

Coccina famosæ donas & Janthina mœchæ.
Ilecebris erat, & gratâ novitate morandus.
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.
Nectit Istis agrum, vel florea regna Priapi.

Lab.

L.

<i>Labdānum</i> - <i>Ladānum</i> .	<i>Lentiscinum</i> lign.
<i>Lagopus</i> . herb.	<i>Leucōium</i> .
<i>Lampsāna</i> . herb.	<i>Leucōinum</i> . Ol.
<i>Lapis Armēnus</i> .	<i>Leucographis</i> . herb.
<i>Lapis Lazūli</i> .	<i>Libanōtis</i> . <i>ωρίς</i> .
<i>Lathyrus</i> . herb.	<i>Lithantraces</i> .
<i>Laurinum</i> Ung.	<i>Lumbrici</i> .

Cyperum, *Ladanum*, *Sagapenumque* & *Tragacanthum*.

Si mens auritā pendet *Lagopede* Flaccus.

Aut herbæ succum, *Lathyrus* quæ nomine fertur.

Καὶ ῥέδον, ἢ δ' ἴα λεπτὴν εἰς σπέρμοιτον αἰξί.

— Λιθάντρακας αἰδομενούς.

Lumbrici quoque terrestres miscentur Olivo.

M.

<i>Macropiper</i> .	<i>Melnum</i> sem.
<i>Malabāthrum</i> .	<i>Melopēpo</i> . <i>πέπον</i> .
<i>Martāgon</i> . herb.	<i>Melopepōnis</i> sem.
<i>Mastiche</i> .	<i>Micleta</i> . <i>έτω</i> .
<i>Mastichinae</i> Pil.	<i>Mumia</i> .
<i>Melia</i> terra.	<i>Myosōtis</i> . <i>ωρίς</i> .
<i>Meliceratum</i> .	<i>Myrrhīnum</i> Ol.
<i>Melinum</i> Oleum.	<i>Myrritnum</i> Ol.

Mastichis addentur fractæ jam molliæ farra.

Rugarum fulcos lentisci *Mastiche* tendens.

N.

N.

Narcissinum Ol.	Nenupharinum Ol.
Nardinum Oleum.	Nepeta. herb.
Nenuphar.	Nervinum Ung.

Sive apio *Nepetas* tereti cum Mastiche junges.

O.

<i>Ocimum</i> , <i>ocimum</i> .	Ornithogalon. herb.
<i>Oesypus</i> .	<i>Oppopanax-acis</i> .
Omphacinum Ol.	<i>Origanum</i> .
<i>Onobrychis</i> , herb.	<i>Osyris</i> . herb.
Opalus, lapis.	<i>Oxalis-idis</i> .
Ophioscorodon. herb.	Oxycratum.
Ophthalmia. morb.	Oxyrrhodinum.

Ocuma præterea, bulbive linuntur amari.

Oesyra quid redolent, quamvis mittantur Athenis.

Βεβρύχως, κόνιος

Expirant autem *Panaces*, Absinthia tetra.

Cumque hoc absumi debebit *Origanus* herba.

Sistraque erunt, nunquamque satis quæsitus *Osyris*.

Ἀρκυτον, Ὀξάλιδας τε καὶ ὀρυζάντα λυκάφον.

P.

<i>Pampini</i> folia.	Periplota. herba <i>κακα</i> .
Papaverinum Ol.	Petroselinum.
<i>Parulis</i> . morb. <i>ουλις</i> .	<i>Peucedanum</i> .
Pepōnis Sem. <i>ονος</i> .	Phellodrys. <i>ὄδρυς</i> .
<i>Perdicis</i> Fel.	Philanthropus <i>ωπος</i> .
<i>Periclymenum</i> . herb.	Phyllitis herb.

Pla-

Platanus . arbor.	Prasinus color.
Piperinum Ol.	Priapus .
Polygala . herb.	Propolis . αἶμα .
Polygonum .	Psilothrum .
Polygōnum . herb.	Ptisana .
Polytrichum .	Pylorus πολυρός .
Pompholyx . ὕγος .	Pyræthrum . εἶδρον .
Potamogiton . αἶμα .	

Heu male tum mites defendat Pampinus uvas.
 Lepra, Elephantiasis, Cancer, Gangræna, *Præ-*
rulis.

Seu fel *Perdicis* parili cum pondere Mellis.

Φύλλα τε καὶ σπέντα Περδικυμνήσια φέρεται.

*Peucedanum*que sonat flammis, *Erycina*que Ther-
 pios.

Jamque ministrantem *Platanum* potantibus um-
 bram.

Ἡλαστένδ' αἰνέ' λύπε γένεαι, καὶ φίλον ἦτορ.

Hellespontiaci seruet tutela *Priapi*.

Psilobro nitet aut acidâ nitet oblita Cretâ.

Frumentum, Milium, *Ptisana*que, fabamque fo-
 lebâs.

R.

Raphanus .

Resina .

Ricinus . com.

Rubrica , ocetra .

Semine vel *Raphani* permisto dulcia melle.

Resina Veneto nec refecare luto.

Sanguine seu *Ricini*, quem Bos gestaverit ante.

Calfacit & siccât bina sub classe *Ricinus*.

Exceptio siquid *Masuri Rubrica* notavit.

Sam-

S.

Sambucinus Syr.
Sampsūchum.
 Sampsuchinum Ol.
Sandaracha.
Sandycis emp.
Sanguisuga.
 Santalinum cerat.
 Sapphirina Aqua.
Sardānix. *δυσή*.
Saxifraga.
Scariola.
 Schœnoprasen.
 Securidaca herb.
Scordium.

Serapinum gum.
 Sefaminum Ol.
Sasamum.
 Sinapinum oleum.
Sisari Radix.
Smilax-ācis.
Sophia Chirurgorum.
Storax ācis.
 Strobilus.
 Strobilina resina.
Styracis Pal.
 Styracinum Ol.
 Sycomorus arbor.

Nataque jam veniant hilari Sampsūcha canopo.

Galbana, *Sandaracham*, *Sampsuchum*, —

Interdum Libico fucantur *Sandycē* pennæ.

Marte satos scires, timor abfuit ubera *Sugunt*.

Cunctæ *Saxifragæ* deficcant atque calefcunt.

Εξέπδιον, καὶ χάνειν ὁ πόνος μὲν σὺν τοῖς δυνάμει.

Sesamon at leviter calet: occluditque meatus.

Ductor cujus erat præfectus *Sisara* turmis.

Et crocon in parvos versum cum *Smilace* flores.

Cum tibi fit *Sophia* par fama & cura Deorum.

Aut *Styracem* torres, aut diri Vulturis alam.

Non *Storace* Idæo flagrantē picta capillos.

T.

Taraxacum.	Tribulus aquat.
Tetanus morb.	Trichomanes.
Thalassina.	Tripölis. τρίπολις.
Tragopogon. ώγων.	Tryphæra. -- ερά.

Hinc tussis, spasmus, *Tetanus*, Dyspnœa, Catar-
rhus.

Auro includuntur, teriturque *Thalassina* vestis.
Semina jacta legunt, lolium, *Tribulusque* fatigant.

V.

Vagina	Umbilicus.
Venetus sapo.	Vomica morb.
Vernix-icis.	Urachus.
Veronica.	Uræter -- êris.
Vesica.	Uræthra. -- ηδρα.
Vicia.	Utræa.

Vagina tectus, quem cum distringere coner.
De prasino conviva meus, *Venetoque* loquetur.
Calfacit & siccatur *Veronica*, fugatque tumores.
Nam, displosa sonat quantum *Vesica*, pepedi.
Aut tenues foetus *Viciae*, tristesque lupini.
Et Phthisis, & *Vomicae* putres, dimidium crus.

Z.

Zephyrum.	Zizypha. Injübæ.
Zibethum.	Zythogala.

Πυρόν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον ἤχι πάρος περ.,
Ἡν δ' ἐπιθρομβήθη νεαλὴς Γαλα τάλχιν γαστρός.

Non

Non fuerit hic forsan supervacaneum, Regulis duabus generalibus, quàm plurimis, in pronuntiandis dictionibus, difficultatibus mederi.

Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus* à rebus animatis sensitivis deducta; item, Nomina Cognationum, item propria & Gentilia penultimam producant: ut, Caro *agnina*; pinguedo *anatina*; sterqus *equinum*; Syr. *Byzantinum*; sena *Alexandrina*; manna *Calabrina*; &c.

Regula secunda generalis.

Adjectiva in *inus* à Rebus non animatis, (vid.) plantis, lapidibus, aliisque materialibus; (qualia sunt permulta à Græcis vocibus formata:) item, Adjectiva ab Adverbiis temporalibus, aut Substantivis quatuor Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripunt: ut *Acanthinus*, *Amarracinus*, *Cedrinus*, *Cypressinus*, *Faginus*, *Glaucinus*, *Adamantinus*, *Amethyllinus*, *Hyacinthinus*, *Diutinus*, *Crastinus*, *Pristinus*, *Perendinus*, *Hornotinus*, *Rotinus*, *Earinus*, *Tiberinus*, *Oporinus*, *Chimerinus*, &c. *Matutinus* autem & *Vespertinus*, quia à nominibus *Matura* & *Vespero* flectuntur, penultimam habent longam.

F I N I S.

P 2

Op

TABULA POSOLOGICA

Dosis Pharmacorum quorundam .

(Quæ in *Pharmacopœa Londinensi*
Novis. Edit. occurrunt .)

Expeditius computandis Accommodata .

In nonnullis ad amissim usque , in aliis
 quàm proximè, Ingredientium purgan-
 tium , &c. calculantur Quantitates .

Continentur in

Arom. Caryophyllat. ℥ iv. { Ambr. grif. gr. 4.
 Moschi. gr. i.

Arom. Rosat. ℥ i. gr. xii. { Ambr. grif. gr. i.
 Mosch. gr. ss.

Bened. Laxat. Spec. ℥ ii. { Diagrydii.
 gr. vii. { Esulæ.
 { Hermodact. an. gr. xv.
 { Turpet. ℥ ss.

Caryocostini ℥ ss. { Diagrydii.
 { Hermodact. an. gr. xv.

Catholici ℥ vii. { Pulv. Senæ ℥ i.
 { Polypod.
 { Rhab. an. ℥ ss.

Con-

Continentur in

Confect. Hamech. ℥i .

{ Diagryd. gr. vii℥.
Pulv. Senæ.
Agar. an. ℥i .
Epithym. ℥℥ .
Colocynth. in Decocto
gr. xv.

Confect. AlKerm. ℥ ii .
 ℥ ii .

{ Ambr. grif.
Margarit. an. gr. j.

Conf. de Hyacinth. Spec.
 ℥ xi .

{ Ambr. grif.
Moschi, an. gr. i.

Decoct. Epithymi, ℥ iv .

{ Epithym.
Senæ, an. ℥ iv .
Helleb. n. gr. xv.
Turpeth.
Myrob. chebul.
Indar. an. ℥ ii .
Agaric. gr. v.
Polypod. ℥ i .

Decoct. Senæ Gerson.
 ℥ iii .

{ Senæ, ℥ ii .
Polypod. ℥ ℥ .

Diacarthami ℥ i .

{ Diagrydii gr. ix.
Turpeth. gr. xviii.
Carthami.
Hermodact. an. gr. xii.

Diacodii ℥ ix .

{ Capit. Papav. ℥ iii ℥ . in
Decocto.

Diachyl. Ireat. ℥ ℥ .

—Pul. Irid. Florent. ℥ i .

Continentur in

<i>Diacinnam. Spec.</i> 3 iß.	{ Moschi gr. i.
<i>Diaprun. solut.</i> 3 viß.	{ Scammon. 3 i.
<i>Diaphœnic.</i> 3 ß. gr. xiv.	{ Diagryd. gr. xii. Turpeth. gr. xxxii.
<i>Diarrhod. Abbat.</i> 3 iii. 3 i.	{ Sem. frig. maj. 3 ß. Moschi gr. ß.
<i>Diasatyr.</i> 3 x.	{ Moschi gr. i. Ambr. grif. gr. ß.
<i>Diascordii</i> 3 v. gr. xii.	{ Opii gr. i.
<i>Diaturb. cum Rb.</i> 3 ii. gr. xvii.	{ Hermodact. Turpeth. an. gr. xii. Diagryd. gr. vi. Rhabarb. gr. xv.
<i>Elect. Amtr. major.</i> 3 i.	{ Aloës 3 ii. Thrpeth. Rhabarb. an. gr. xv.
<i>Elect. Amar. min.</i> 3 v ß.	{ Epithym. gr. v. Aloës 3 i.
<i>Elect. à Citro solut.</i> 3 iii.	{ Diagryd. gr. vi. Turpeth. gr. vii ß. Senæ gr. ix.
<i>Elect. Lenitiv.</i> 3 i.	{ Pulv. Senæ 3 i. Polypod. & Sen. in Decoct. an 3 i. Elect.

Continetur in

Elect. è Sassafras ʒi. { Ambr. grif. gr. i.
Mosch. gr. $\frac{1}{12}$.

Elect. è Succo Rosar. ℥iijss. & Diagrydii gr. xii.

Empl. Barb. magn. ʒiſs. { Opii gr. i.

Empl. Cephalic. fort. ʒi. { Piper. nigr.
Euphorb.
Pyrethri, an. gr. vi.

Emp. Diachalcit. 3 viiß. — Vitriol. ust. ℥i.
Cantharid. ʒii.

Empl. Epispastic. 3 iii. — Cantharid. 3 ii.

Emp. Hysteric. ʒ ii. ʒ i ʒ. { Gall. Moschat.
Alipt. Moschat. an. gr. i.
Moschi gr. ʒ.

Emp. Oxycroc. ℥iii. — *Croci* ℥i.

Empl. de Ranis ʒi. — *Hydrargyri* ʒß.

Hier. *Diacolocynth. Spec.* { *Colocynth.*
3i. { *Agaric. an. gr. vi.*

Hier. Logadii, sc. Elect. } Colocynth.
3 v ii. } Opopanax.
Sagapen.
Polypod. an. 3 i.
Diagryd.
Agaric. an. 3 ss.
Helleb. alb. & n. an. gr. i.
Sem. Thymel.
Euphorb. an. gr. vi.
Aloës opt. gr. v.

Continentur in

Mithridatii 3 iv. 3 ii.*Moscheli* 3 i.*Philon. Magistral.* 3 ss.— *Opii* gr. i.— *Moschi* gr. i.— *Opii*. gr. iv. vel v.*Philon. Rom.* 3 iiss.{ *Opii* gr. iiss.{ Sem. *Hyoscyam.* gr. v.*Philon. Persic.* 3 iv.{ *Opii* gr. iiss.{ Sem. *Hyoscyam.* gr. v.*Pil. de Agarico* 3 j.{ *Colocynth.* gr. 4.{ *Turpeth.* gr. x.{ *Agaric.* gr. 6.{ *Hier. picr.* gr. 8.*Pil. Aggregativ.* 3 j.{ *Diagryd.* gr. v.{ *Colocynth.*{ *Agaric. an.* gr. 2.{ *Turpeth.*{ *Aloës*, an. gr. 6.*Pil. Aurent.* 3 i.{ *Diagrydii*,{ *Aloës*, an. 3 ss.{ *Colocynth.* gr. 2.*Pil. coch. major.* 3 j.{ *Diagryd.* gr. iv ss.{ *Turpeth.* gr. ix.{ *Colocynth.* gr. vi ss.*Pil. coch. min.* 3 j.{ *Scammon.*{ *Colocynth.*{ *Aloës*, an. gr. 13.*Pil. de Cynogloss.* 3 ss.{ Sem. *Hyoscyami*,{ *Opii*, an. gr. i.*Pil.*

Continentur in

Pil. Diambrae ℥i. — Ambr. grif. gr. i.

Pil. de Empator. maj. ℥i. { Rhabarb. gr. vii.
Aloës ℥ss.

gr. v.

v.

Pil. Fetidar. ℥l. { Colocynth.
Opopanac.
Sagapen.
Epithym.
Aloës, an. gr. 4.
Turpeth. gr. iii ss.
Scammon. gr. ii ss.
Efulæ Rad.
Hermodact. an. gr. i ss.

Pil. de Gutta Gamand ℥j. { Gutt. Gamandr. gr. ix.
Scamm. gr. 6.
Aloës, gr. 15.

Pil. de Hermodact. ℥ii. { Colocynth.
Turpeth.
Hermodact.
Sagapen.
Aloës, an. gr. iii.
Opopanac. gr. i ss.
Euphorb. gr. ss.

Pil. Hier. cui ℥j. { Aloës ℥j.
Agaric. gr. 8.

Pil. Imperial. ℥j. { Agaric.
Senæ, an. gr. 5.
Aloës ℥ss.
Rhabarb. gr. 8.

Pil.

Pil.

Continentur in

Pil. de Lap. Laz. ℥ ii. gr. v. { Epithym.
Agaric. an. gr. iv.
Lap. Lazul. gr. iijß.
Helleb. nigr.
Scammon. an. gr. iß.

Pil. Mechoacanæ, ℥ i. { Mechoacan. gr. viii.
Turpeth. gr. vi.
Efulæ gr. iii.
Fol. Thymel.
Sem. Ebuli
Agaric. an. gr. iv.

Pil. de Opopon. ℥ iijß. { Colocynth.
Hermodact.
Sagapen.
Opoponac. an. gr. v.
Turpeth. gr. iv.
Scammon. gr. ii.
Aloës gr. xii.

Pil. sine Quibus ℥ i. { Scammon. gr. vi.
Agaric.
Rhabarb.
Senæ, an. gr. iv.
Aloës gr. xiv.

Pil. de Styrace gr. vi. — Opii gr. i.

Pulv. Diasenæ ℥ i. gr. vi. { Diagryd. gr. vi.
Senæ gr. xxiv.

Pulv. Haly ℥ i. — Sem. frigid. gr. vi.

Pulv.

Continentur in

Pulv. Senæ comp. maj. 3i. — Senæ 3ß.

Pulv. Senæ comp. min. 3iiß. { Senæ gr. xxxii.

Pulv. Warvicenf. gr. 2i. — Scammon. gr. xii.

Sacch. Perlat. 3i. — Margarit. præp. 3i.

Sief de Plumbo 3ivß. — Opii gr. i.

Sief de Thure 3iv. — Opii gr. vi.

Spec. cord. temperat. 3iiß. { Ambr. grif.
Mosch. an. gr. i.
Margarit. gr. xii.

Spec. Diamarg. frig. 3iiß. { Sem. frig. maj. gr. viii.
Pap. alb. gr. ii.

Spec. Diambra 3i. gr. vii. { Ambr. grif. gr. iii.
Moschi gr. i.

Spec. Diamosch. d. 3iiß. — Mosch. gr. i.

Spec. Diamosch. am. 3iiiß. { Mosch. gr. i.

Spec. Diatrag. frig. 3iiiß. { Sem. frigid. gr. viii.
Papav. alb. gr. iii.

Spec. Diatri. Sant. 3i. gr. iv. { Sem. frig. gr. xii.

Spec. Liberant. 3vß. — Ambr. gr. Mosch. an. gr. 3i.

Syr. Cicb. cum Rhab. 3vi. — Rhab. infus. 3i. Syr.

Syr. de Epithym. ʒi. { Epithym. ʒi. }
 { Myrobal. ʒii. } Infus.
 { Polypod. }
 { Agar. an. gr. 6. }

Syr. de Mecon. ʒ ix.

— Cap. pap. coct. ʒ iii ʒ.

Syr. Papav. comp. ʒ ix.

— Cap. pap. coct. ʒ iii.

Syr. de Pomis magistr. ʒi.

{ Senæ ʒi. }
 { Epithym. ʒi. } Coct.
 { Rhabarb. }
 { Agar. an. gr. 5. }

Syr. de Pomis purg. ʒ vi. — Senæ infus. ʒi.

Syr. de Rhab. ʒ vi. ʒii.

{ Senæ infus. &
 { Rhabarb. an. gr. xxv.

Syr. Ros. cum Agar. ʒvi. { Agaric. infus. ʒi.

Syr. Ros. cum Helleb. ʒi. { Myrobal. ʒi. ʒii.
 { Senæ,
 { Polypod.
 { Epithym. an. ʒ ʒ.
 { Rhabarb. ʒ ʒ.
 { Helleb. n. gr. iii ʒ.

Syr. Ros. cum Sena, ʒ6. { Senæ ʒi.

Theriac. Androm. ʒiv. { Opii, gr. i.

Theriac. Londin. ʒi. — Opii, gr. i.

Troch. Alipt. Moschat. ʒii ʒ. { Ambr. grif. gr. iii.
 { Moschi. gr. ʒ.

Troch.

Continentur in

- Troch. de Carabe* ℥ j. — Opii gr. i.
- Troch. Gall. Moschat.* { Ambr. grif. gr. iii.
℥ ss. Moschi gr. ss.
- Troch. de Lign. Aloës* , { Ambr. grif. gr. iii.
℥ v. Moschi gr. ss.
- Troch. de Terra Lemm.* ℥ ii. — Opii gr. i.
- Troch. è Violis solut.* { Scammon. gr. iv.
℥ iiss. Turpeth. gr. xxiv.
- Trypber. maj.* ℥ vi. { Scor. ferri,
Myrobal. an. ℥ i.
Moschi gr. i.
- Trypber. solut.* ℥ ss. { Diagryd. ℥ ss.
Turpeth. gr. xii.
- Ung. alb. Camphorat.* ℥ vi. { Camphor. gr. vii.
- Ung. Emulat. cum Merc.* ℥ i. { Hydrargyr. ℥ ii.
- Ung. Neapolitan.* ℥ j. — Hydrargyr. ℥ i.
- Ung. Tutia* , ℥ iii. { Lap. Tutia ℥ i.
Lap. Calaminar. ℥ ss.

GA.



CA THAR TICORUM SIMPLICIUM

Doses

In Substantia.

A Garicus. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii.
 Aloë $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii.
 Bryon. Rad. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ i.
 Carthamus. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ vi.
 Cassia fistula. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii.
 Cataputia minor. Bacc. num. x. Fol. 4. s.
 Colocynthis. gr. vi. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ i.
 Ebuli Sem. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i.
 Ebuli Succus. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ v. $\mathfrak{z}$ vi.
 Ebuli cort. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ ii.
 Elaterium. gr. i. 2. 3.
 Epithymum. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ ss.
 Esulæ cort. gr. vi. xii. xv.
 Euphorb. gr. iii. 6. 12.
 Frangul. cort. intern. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ i ss. $\mathfrak{z}$ ii.
 Gratiolæ Fol. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i.
 Gutta Gamandræ. $\mathfrak{z}$ ss. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ss.
 Helleb. nigr. gr. xv. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii.
 Hermodactyl. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ iv. $\mathfrak{z}$ ii.

Jala-

M Jalapium. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ iv.
Ireos Succus. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ iii.
Lap. Armen. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{z}$.
Lap. Lazuli. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{z}$.
Manna. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ iii.
Mechoacana. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii.
Mezerei Fol. cort. gr. vi. xii. xv.
Myrobalani. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ vi. $\mathfrak{z}$ i.
Opopanax. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i.
Polypod. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ vi. $\mathfrak{z}$ i.
Rhabarb. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii.
Ricini nuclei. Num. 4. 8. 12.
Rosar. Dam. Succus. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii.
Sagapenum. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i.
Scammonium. gr. vi. xii. $\mathfrak{z}$ i.
Sena. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii.
Soldanella. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i.
Spina Cervina. Baccæ, Num. 30. 40. 50. Succ.
 $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ vi.
Tamarindi. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ iii.
Turpethum. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ iv.

Hiscæ addi possunt.

Aquæ Minerales. $\mathfrak{z}$ iii. ad $\mathfrak{z}$ viii.
Brassicæ jus. ad $\mathfrak{z}$ i.
Crem. Tartari. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ iii. $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$.
Genistæ flores. Succus $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$ vi. $\mathfrak{z}$ i.
Gum. Guajaci. $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{z}$ iv. $\mathfrak{z}$ ii.
Lac Ebutyratum. $\mathfrak{z}$ ii. $\mathfrak{z}$ iii.
Lac recens mulctum. ad $\mathfrak{z}$ i.
Mercurialis. M i. coctum in brodio.

Ol.

Ol. Sem. Lini ꝑ iii. iv. vi.

Persici Flor. Succus ꝑ ss. ꝑ vi. ꝑ j.

Pruna Damasc. macerata. Num. 12. 16. 20.

Pruni Sylv. Flores succus. ꝑ ss. ad ꝑ i.

Sambuci turiones pulv. ꝑ i. ꝑ ii.

Serum Lactis. ꝑ ii. iii. iv.

Terebinth. Vener. ꝑ iii. ꝑ ss. ꝑ vi.

Violarum Succus. ꝑ i. ꝑ ss. ꝑ ii.



INDEX

I N D E X ²⁴¹

Morborum, Curationum, &c.

A.

A *Bortum prohibentia, Fætum roborantia, &c.* Aq. Embryon. Aq. Horm. c. Aq. Lamii c. | Caudel Nenuph. | Cerev. Embryon. Emp. Smeß. | Emulf. Daßtyl. | Sacch. Torm. | Spir. Embryon. Tab. Embryon. |

Alexiteria, Bezoartica, &c. Aq. Epidem. Aq. Lact. Alexit. Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Animal. Bez. min. | Bolus Alexiter. | Emulf. expulf. | Enem. Alex. | Flor. Salis | Infus. Sanct. | Lap. c. yerv. L. de Goa. | Mixt. Simp. | Pulv. Albus. P. Cantian. Pul. Panon. rub. Pul. Purpur. | Sal Tart. Volat. Sal Viper. | Spir. Sal Arm. Spir. Sambuc. Spir. Ther. camph. Spir. Viper. Spir. Vitriol. diaph. | Sulph. Aurat. | Tab. de Angel. | Tinct. Bez. Tinct. Virgin. | Aq. Alex. & Proalex. D. G. |

Alopecie cura. Aq. Crinal. | Ol. Chartæ. | Ol. ~~Teuxopec.~~ | Pul. Crinal. | Ung. Crinific.

Alvi fluxibus, Diarrhææ, &c. Remedentia. Alum. dulc. Alum. Febrif. | Bez. Animal. Bez. Mart. | Caudel. Amygd. | Laudana. | Sal. Litharg. Tinct. Ros. | v. *Astringentia, Opiata, &c.*

Aluminata ex Alum. præparata, &c. Alum. dulc. Alum. Febrif. | Aluminatum. | Aq. Alumin. Aq. fort. Aluminata. Aq. Herpet. | Arc. Alum. | Lac Alum. | Lap. Medicam. L. Salut. | Pul. sine pari.

Q

P. Uvu.

P. Uvular. | Sal. Alum. | Serum Alum. | Spir.
Alum.d. | Suppos. Aluminos.

Ambusta, *Inflammationes*, &c. *Sanantia*. Balf.
Magistr. B. Lucat. | Magistr. Saturni | Mel. Sapon. |
Ol. Cremor. Ol. Pomos. | Tinct. Ceruss. | Ung.
Albumin. Ung. Antipyret. |

Analeptica. v. *Restaurantia*.

Angina, *oris* & *faucium Ulceribus*, &c. *Medentia*. Catapl. Cynanch. | Emp. Synanch. | Garg.
Synanch. | Linct. Synanch. Tab. Antisyanch. | v.
Aphthe.

Animi deliq. & *Syncopes remedia*. Aq. Cinnam.
cardiac. | Julap. perlat. Jul. Vitæ | Spirit. Alk.
Spirit. Ambr. Spir. Embryon. | Tab. grif. v. *Cardiaca*.

Anodyna, *Paregorica*, &c. Aq. Pneumon. | Balf.
Anod. Balf. Magistral. Balf. Nucist. Balf. Sulph.
Rul. Balf. Tartari. | Bez. Lunar. | Butyr. Amygd. |
Cerat. Alb. | Crystal. min. | Dec. Pacific. | Emp.
Diagalb. Emp. Opiat. Emp. Smeft. | Ens Vener. |
Extr. Paregor. | Inject. alb. Inject. ben. | Laudana
omnia. | Liqueur. Limac. | Nitr. fixat. Nitr. sulph.
| Ol. Chartæ. Ol. Heracl. Ol. sapon. Ol. Tabac.
| Pil. Pacif. | Sal Urin. Volat. | Spir. Camph. |
Sulph. Vitriol. narcot. | Ung. Paregor.

Antimoniata ex Antim. &c. *præp.* Antihect. Poter.
| Ant. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. medic. Ant.
resuscit. | Aq. Stim. sulph. Balf. sulph. antim. | Bez.
Jov. B. Lunar. B. Mart. B. miner. B. Solar. | Cerev. Catap.
| Ceruss. ant. Ceruss. Mart. | Cinnab. antim. |
Dec. ant. | Elect. alb. | Febrif. Riv. Fl. ant. Fl. Ant.
diaph. | Magistr. Antim. diaph. | Merc. Vitæ cort.
& purg. Nitrum Antim. | Ol. Antim. saccharat. |
Oxyfacch. emet. | Panac. aur. Pan. cathart. Pan.
Hartm. | Pil. Antim. Pil. Basil. P. Cantian. P. Cornach.

INDEX.

243

nach. P. Liliac. | Regul. Jov. Reg. Lun. Reg. Mart.
Reg. Solar. Reg. Vener. | Sulph. antim. Sulph. antim.
Comb. Sulph. aurat. | Tab. antim. | Tart. Ant. Tart.
Emet. Tart. Vitriolat. antimoniale. Tart. Vitriolat.
Emetico-purg. | Tinct. Ant. Emet. Tinct. Antim.
purg. |

Aperientia. v. Ecphyadica.

Aphthas, ulcera oris, &c. Sanantia. Aq. Mellum. |
Dec. Ulmi. | Garb. alb. G. synanch. | Linim.
Mellum. | Tab. Antisyanch. | v. *Plura inter Alu-*
minata, Vitriolata, &c.

Apoplectica, Apoplexia, &c. Remed. Balf. Apop. |
Bez. Lunar. | Calx Lunæ. | Catapl. Apopl. |
Elix. Vitæ. Elix. Vitriol. | Garg. Apoplect. |
Pom. Ambrae. | Spir. Sal. coag. Spir. Sang. | v. *Ce-*
phalica, Epileptica, &c.

Apostemata Curantia. Aq. Chalybeat. | Balf.
Sulph. Anifat. & Terebinthinat. | Pil. Matth. | v.
ulcera.

Appetitum Juvantia, &c. Aqu. Pneumon. |
Elect. Caryophyllat. | Nitrum Cachect. v. *Sto-*
machica.

Arthritica. Arthritidis, Podagryæ, &c. remed. Al-
lium condit. | Aq. Hungar. Aqu. Omn. flor. | Balf.
Anod. Balf. Sulph. miner. Balf. Tartar. | Catapl.
Podagric. | Cicer. Tartari. | Cinnab. Antim. | Dec.
Ambros. Dec. Pacific. | Diatart. | Elect. Duc. Sab. |
Emp. Opiat. Emp. Podagric. Emp. Smect. Emp.
Solear. | Fetus Arthrit. | Infus. Arthrit. Infus.
Sancta | Jup. diaph. Jup. nitrat. | Laudana. | Liquor.
Limac. | Magnes præp. | Mel. sapo. | Ol. Sapon. Ol.
Tabac. | Pedilav. Podagric. | Pil. Antipodagr. Pil.
Matth. Pil. Pacific. | Pul. Arthrit. Pul. Hermod. c.
Pul. Lateral. Pul. Solear. Pul. Sternutat. | Sal. ar-
moniac. volat. Spirit. Salis coag. | Vinum arthrit.
Vin.

Q 2

Spir.

Balf.

on.

Ung.

leden.

Garg.

| v.

nam.

Alk.

Car.

Balf.

ulph.

gd.

Emp.

er.

auda.

r. ful.

l. Ta.

ph.

t. Po.

Ant.

| Bez.

v. Ca.

m.

Ant.

corr.

rat.

Par.

Cor.

ch.

Vin. Arthrit. purg. | v. *Anodyna*, *Opiata*, &c.

Asthmatica, *Asthmatis*, *Dyspnœæ*, &c. *remed.* Allium
condit. | Aq. Beccic. Aq. Bened. c. Aqu. Cinnam-
cum Ox. Sq. Aqu. Digitalis. Aq. Pector. | Balsama
Sulphurata. | Cerev. Butl. | Conf. Nicot. | Elect.
Asthmat. | Elix. Salutis | Extr. Petic. | Flor.
Benz. Fl. Sulph. alb. | Infus. Cachect. Julap. Asth-
mat. | Lac. Ammon. Lac. Benz. Lac. Sulph. Liquam.
Sulph. | Nitr. Saturn. | Ol. Sacch. simp. &c. | Pa-
sta Hippiaetri. | Pil. Sinap. Pil. Styracin. | Pul. Asth-
mat. Pul. Epidem. aur. | Serum Sinap. | Sp. Hyf-
sop. Spir. Milleped. Spir. Nitrid. | Syr. Balsam. S.
de Myrrh. S. de Peto. S. Sulph. S. Tolut. Magist. |
Tab. Divin. T. Helen. T. Sapon. | Tinct. Asth-
mat. T. Melamp. T. Sulph. | Vin. Hydrom. |
Ung. Solean. | v. *Pectoralia*, *Pulmon.* &c.

Astringentia, *Styptica*, &c. Aq. Styptica. | Bez.
Martial. | Chalcant. rubef. | Ol. Mart. | Pil. re-
string. | Pul. Uvular. | Stypt. Regis. | Syr. Cha-
lyb. corallat. | Terr. Vitriol. d. | v. *Aluminata*,
Vitriolata, &c.

Atrophie Conducentia. Emuls. Dactyl. | Liq. Li-
mac. | Dec. Limac. Syr. Lumbric. | v. *Restau-
rantia*.

Auditum Juvantia. Aq. Crinal. | Inject. Auric. |
Mastichat. | Ol. Balsamic. | Pil. Mastichat. | Sp.
Milleped. | Turund. acoustic. |

Aurium Dolores, *Tinnitus*, &c. *sedantia*. Balf. Sul-
ph. Ruland. | Inject. Auricul. | Ol. Balsamic. Ol.
Chartæ. Ol. Heracl. |

C.

Cachectica. Cachexiæ cura. Antim. diaph. Antim. diaph. fix. Antim. Medicam. | Dec. amar. | Cerev. Butl. | Elect. alb. | Essent Mart. | Extr. Diatess. Infus. cachect. | Magist. Ant. diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Panis de Viper. | Pil. de Ammon. mag. | Pul. Martial. c. | Sal Urin. Volat. Syr. Jovial. | Tab. Antim. | Tart. Chalyb. | Tinct. Antim. purg. T. Armon. Tinct. Hieræ. T. Martis. | v. *Antimoniata, Martiata, Hepatica &c.*

Calculi rerum ac Vesicæ remed. Aq. Omn. flor. Aq. Persic. c. | Balf. Lucat. Balf. Magistr. B. Tart. | Enem. colic. Enem. oleos. Enem. terebinth. | Nitr. Hermaphrod. | Ol. Ludi. Ol. Vitriol. d. | Pul. ad Calcul. | Sal Viper. | Testes Apri præp. | v. *Nephritica.*

Camphorata, ex Camphoru, &c. præpar. Aqua Camphorat. | Balsam. Anodyn. | Elix. Camph. | Emp. Camph. | Enem. Hyf. | Front. Cephalalg. | Julap. Hyf. Camph. | Liq. Cephalalg. | Mixt. simp. | Pilul. Castitat. Pilul. Hyster. | Spir. Camph. Sp. Theriac. camph. | Tinct. Cerus. | Vitriol. Camph. | Ung. Antipyr. Ung. Facial.

Cancris remed. Arc. Corall. | Balf. Saturn. | Cerev. Scroph. | Croc. Jov. Linim. simp. Magist. Saturn. | Merc. sublim. rub. & flav. | Ol. Bufon. Ol. Ranar. |

Capitis Ulcera. v. Tinea.

Cardiaca, Spiritus Rescientia, &c. Aqu. Caryoph. Aqu. Cinnam. Cardiac. Aqu. Cordium c. Aqua Lact.

Laet. card. | Cardiac. coelest. | Elæosacch. card. |
 Elix. Vitæ. | Flos Cordial. & Cardiac. magn. |
 Julap. perlat. Julap. Vitæ. | Lap. de Goa. | Miv.
 Borrage. | Nitr. Corall. Nitr. perlat. | Pul. Cardiac.
 corallat. Eborat. & perlat. Pul. Pannon. rub. Pul.
 Purp. | Rosa Solis | Sacch. Ambrat. & Caryoph. |
 Sal. Corall. | Spir. Alk. Spir. Corall. | Syr. Car-
 diac. aurat. Syr. Sambuc. c. | Tab. de Angel. T. de
 Aurant. T. Diamb. T. grif. T. de styrac. | Tinct.
 Bezoart. Tinct. Corall. Tinct. Meliss. Tinct.
 Perlar. Tinct. Virgin. | Vin. Hippocrat. | Aq.
 Cordial. & Tinct. Cordial. D. G. | v. *Alexite-
 ria*, &c.

Cardialgie cura. Diacreta. | Emulf. Cretac. |
 Jul. Cretac. | Pul. Anticardialg. Pul. Griseus. Pul.
 Cardiac. rub. | Tab. Cardialgic.

Carminativa. Flatus discentientia, &c. Aqu. Cham-
 mæm. c. | Conf. Aurant. | Elæosacch. Carmin. &
 Fœnic. | Elix. Salut. Elix. Vitæ. | Ol. Balsam. |
 Pul. Lateral. Pul. Peptic. | Rosa Solis. | Spiritus
 Ceras. Spirit. Embryon. Spir. Junip. | Tab. de Au-
 rant. T. Carmin. T. Fœnic. T. de Piper. | Tinct.
 Asthmat. Tinct. Cardam. Tinct. Carui. Tinct. Cham-
 mæm. Tinct. Piper. Tinct. Rhab. | Aq. Absc. & Aq.
 Chamæm. c. D. G.

Catarrhalia, *Catarrhi* &c. Remed. Balf. Sulph.
 Anifat. Benzoïn. &c. | CasheW. | Dec. Antim. |
 Elix. Vitriol. | Emp. Burgund. Emp. catarrhal.
 Emp. nuchal. | Extr. Paregor. | Fl. Benz. Flor.
 Sulph. alb. | Lac Sulph. | Laudana omnia. | Mag.
 Benz. | Mixt. Tubul. | Ol. Vitriol. d. | Pil. Ca-
 tarrh. Pil. Matth. Pil. Pacif. Pil. Styracin. | Pul. Cu-
 cuph. Pul. epidem. aur. Pul. Peet. | Sulph. Vitriol.
 parcot. | Syr. de Croco. S. de Rapis. S. de Sulph.
 S. Tolut. mag. | Tab. Amygd. Tab. Ros. Tab.
 de

de styrac. | Tinct. Amygd. Tinct. Guajac. Tinct.
Sulph. | Extr. Catarrhal. D.G. | v. *Opiata*, *Sulphura*
ta, &c.

Catarrhi suffocativi Remed. Conf. Nicot. | Pil.
de styrac. | Syr de Peto. | v. *Asthmatica*, &c.

Cephalica. Capitis morbis proficua. Aq. Cephal. |
Bals. Apoplect. | Bez. Vener. | Catapl. Cephal. |
Cerev. Butl. | Emp. Catarrhal. | Pil. Vatican. |
Sacch. ambrat. Sacch. Caryoph. Spir. Ceraf. Spirit. Vi-
ni succinat. Spir. Vitrioli Philos. | Tab. Diamb. |
Tab. de Piper. | Tinct. Succin. | T. Melamp. T.
Serp. Vitriol. Lunæ.

Cephalalgia remed. Aq. Cephal. | Bals. Magistr. |
Emp. Burg. | Frötal. Cephalalg. | Liq. Cephal. |
Ol. Sapon. | Pil. Matth. & Pacific. | Pul. Cucuph.
Pul. Sternut. | Ros. Vitrioli. | Rosa Solis. | Tab.
Diamb. | Tinct. Melamp. Ung. Cephalalg. | v.
Cephalica, &c.

Chalybeata, v. *Martiata*.

Chlorosi remedia. Elect. Chalybeat. | Essent.
Martis. | Infus. Cachect. Spir. Vitriol. Martial. |
Syr. Jovial. | Tinct. Antim. purg. Tinct. Armon.
Tinct. Martis aur. | Vin. chalyb. v. *Antimoniata*,
Cachect. Martiata, &c.

Clavorum, & Verrucarum cura. Bals. magistr. |
Cauter. Lunar. Emp. Diagalb. | Liquor Limac. |
Ol. virid. æris. |

Colica Colicæ, Iliacæ, &c. remed. Allium condit. | Aq.
Chamæm. c. Aq. Pneum. | Bals. Magistr. | B Sulph.
anifat. & succinat. | Cathart. Cæsar. | Conf. Au-
rant. Croc. Ven. Elect. Piper. | Enem. colic. &
oleos. | Fl. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Mag. Saturn.
Mixt. Anticolic. | Ol. Balsam. | Pil. Anticol. Pil. de
Sagap. | Pul. Anticol. Pul. Lateral. | Sacch. Samb. |
Sal. Arm. volat. oleos. | Spir. Nitrid. Spir. Sal. coag.
Q 4 Sup-

ard. |
agn. |
Miv.
rdiac.
Pul.
ph. |
Car-
T. de
Tinct.
Tinct.
Aq.
exite.
c. |
Pul.
Cha-
n. &
n. |
ritus
Au-
inct.
Cha-
Aq.
alph.
n |
chal.
Flor.
Mag.
Ca-
Cu-
riol.
lph.
Tab.
te

Suppos. alumin. | Test. equi præp. | Tinct. Junip.
Tinct. Succin. | v. Anodyna, Carminativa, Opi-
ta, &c.

Columelle relaxatae conducit Pulv. Uvularis.

Contractura. v. Spasmus.

Contusio remedi. Aq. Chalyb. | Bals. Lucatel. |
Bals. Magistr. | Emp. Smecl. | Ol. Sapon. | Pul.
ad casum. |

Convulsiva. v. Epileptica.

Cordis Palpitationis & Tremoris medela. Pul. Gri-
seus | Cardiac. Coelest. | Elect. Caryoph. | Sal
Armoniac. Volat. oleos. | Tinct. Meliss. v. Car-
diaca &c.

Scabie, Cutanea, &c. Aq. Cosmet. Aq. Ve-
nust. Arc. Cosmet. | Cerat. alb. | Flo. Bismu-
th. & Zinci. | Lac. Merc. | Mag. Bismu-
th. | Mel. Sapon. | Ol. Cosmet. Ol. Talch. Ol.
Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. | Sapan. Cosmet. |
Spir. Benz. | Tinct. Cerus. | v. Tartarea, Nitrata,
Aluminata, &c.

Crapule, Ebrietatis, &c. cura. Pil. Crapular.
P. Matth. P. Pacif. | Spir. Rhead. crapular. |
Tinct. Absinth. |

Cuprea, Venerea. Ex cupro, &c. præp. Bals. Ve-
ner. | Bez. Ven. | Croc. Ven. | Flor. virid. æris.
Ol. virid. æris. | Regul. Ven. | Spir. Ven. | Tinct.
Veneris. |

Cutis Scabritiem emendantia. Ol. Tritic. Ol. Vi-
per. | Pilæ odor. v. Cosmetica.

Cynanchica, v. Angina curantia.

Den-

D.

Dentes candidos reddit Dentifric. Dominar.

Dentitionem faciliat. Dentifric. Infant. & Torquis Infant.

Dentium Dolores sedantia. Alum. dulc. | Arc. Alum. | Emp. Nuchal. | Mastichat. | Ol. Carthæ. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Matth. Pil. Pacif. Pil. Mastichat. | Spirit. Tabac. | Tinct. Guajac. Tinct. Odontalg. | Torq. Infant. | v. *Anodyna*, *Opiata*, &c.

Depilatorium. Ung. Depilatorium.

Diabetis cura. Aq. Bened. simp. & comp.

Diaphoretica. v. *Sudorifica*.

Diarrhæa. v. *Alvi Fluxus*.

Diuretica. *Urinam Cientiā*, &c. AlkeK. cond. | Aq.

Cucum. comp. Aq. Cynosbat. c. Aq. omn. Flor. Aqu. stim. sulph. | Bals. Lucat. Bals. Succin. | Conf. Hepat. corallit. | Crem. Hord. | Croc. Ven. | Dec. Diuret. Augen. | Elect. Junip. | Flor. Sal. Armon. | Jul. Frigor. | Mars diaph. Mars Fulm. | Nitr. Hermaph. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Sal Diuret. S. Martis Cathart. S. Polychr. S. Tart. S. Tart. Volat. | Silic. præp. | Sp. Alū. d. Sp. Ceraf. sp. Junip. Spir. Milleped. Spir. Nitri. Spir. Nitri. dulc. Spir. Sal. Arm. Spir. Sal. Arm. Succinat. Tartarifat. & Calybeat. Spir. Sal. Coag. Sp. Sal. Mart. | Syr. Lumbric. | Tinct. Antim. f. Coral. T. Junip. Tinct. Serpyll. | Vin. Ecphract.

Dors doloris & infirmitatis remedia. Aqu. Lamii comp. caudel. Neauph. | Emp. Smect. | Emuls. Datyl. |

Dysente-

Dysenteriae remedia. Butyr. Ceræ | Chalcant. rubef. | Dec. Dysenteric. Enem. Dysenteric. Enem. Balsamic. | Pilul. Matth. Pil. Pacif. | Sal. Litharg. | Ter. Vitriol. d. | Tinct. Ros. | Trag. gran. Actes | v. Opiata, *Astringentia*, &c.

Dyspnoeæ remed. v. *Asthmatica*.

E.

Ecoprotica. v. *Laxantia alvum*.

Ecphrastica, *Aperientia*, &c. Ens Vener. | Extr. Ecphract. | Infus. Sancta. | Nitr. Cathart. Nitr. Hermaph. | Spir. Alum. d. Spir. Millep. Spir. Nitr. d. Spir. Sal. Armoniac. Chalybeat. Spirit. Sal. Martial. Spirit. Viperar. Spir. Vitriol. Diaph. Spir. Vitriol. Mart. Spir. Vitriol. Philosoph. Spir. Vitriol. Tart. | Sulph. Vitriol. Martial. | Syr. Lumbric. Syr. Sider Tart. Antim. Tart. Chalybeat. | Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Ferri. T. Mart. | Vin. Ecphract. | Vitriol. Mart. | v. *Martiatæ*.

Elephantiasis. v. *Lepra*.

Emetica v. *Vomitoria*.

Emmenagoga. *Menses moventia*, &c. Aq. Chamæ. comp. Edent. Mart. | Extr. Fellis. | Mars fulm. | Pedilav. emmenag. | Pulv. Oxytoc. | Spir. Junip. Spir. Sal. Arm. chalyb. | v. *Plura inter Chalybeata*, *Hysterica*, &c.

Empyemati proficua. Aq. Bened. Aq. Tussilag. c. | Tab. Saponac. v. *Pectoralia* &c.

Ephelides maculas curant. Aq. Bened. | Sava. Cosmet.

Epileptica. *Epilepsiae*, *Convulsionum*, &c. *Remedia*. Aqu. Hirundin. Aqu. Picar. c. | Bals. Succin. Bals. sulph. anisat. | Bez. Lunar. | Calx Lunæ. | Cin.

INDEX.

251

Cinnab. Antim. | Corv. Epilept. | Dec. Digi-
tal. | Elect. Epilept. | Elix. Vitriol. Elix. Vitæ. |
Emuls. Pæon. | Luna Potab. | Ol. Heracl. Ol.
Milvin. Ol. Sapon. | Pul. Cinnab. c. Pul. Epilept. |
Ranar. Hepat. præp. | Regul. Lunar. | Secun-
din. præp. | Spir. Ceras. Spir. c. c. succinat. Spir.
Embr. Spir. sang. Spir. Vener. Spir. Vini succinat. |
sulph. Vitriol. Sulph. Vitriol. n. reotic. | Syr.
de Peto. | Testes Apri, & Equi præp. | Tinct.
Succin. Tinct. Ven. | Vitriol. Lunæ. | v. Antimo-
niata, Vitriolata, Cephalica, &c.

Epiphora oculorum cura. Aqu. Camphorat. v. Oph-
thalmica.

Equus asthmaticos curat; & macilentos impinguat.
Pasta Hippiatri.

Erysipelatis, Rosæ, &c. remed. Bez. Lunar. | Lap.
Medicam. Lap. Salutis. | Linim. simp. | Ol. Cre-
mor. Ol. Ranar. | Ung. Hæmorrhoid.

Expectorantia, Becchica, &c. Apoz. poteuter Ex-
pector. | Aqua Digital. | Balsam. Sulphuris
Knæph. | Linct. Bened. Linct. expect. | Loh.
alb. Loh. Domest. | Mixt. Tubular. | Pilul. de
Pice. | Syr. de Myrrh. | Tab. Saponac. | Masti-
cator. | Pil. Mastichator. | v. Asthmatica, Pecto-
ralia, &c.

F.

Faciei Ruboris, Pustularum, &c. remed. Acet. Li-
tharg. | Aluminat. | Aq. Bened. Aq. Mercur. |
Cerev. Catapf. | Dec. Rubiæ. Tinctor. | Lac. Mer-
cur. | Mag. Saturn. | Ol. Ranar. | Ung. Facial. |
v. Cosmetica.

Fe-

Febrifuga. Februm & Febricitantium remed. Alum.
 Febrif. | Antifebr. Conchar. | Aq. Febrif. Aq. Hor-
 micar. | Arcan. dupl. | Dec. Bez. Jov. Bez. Solar. |
 Catapl. solear. Croc. Ven. | Dec. Ambros. | Dia-
 tess. potab. | Emp. Febrifug. | Epicarp. Febrif. |
 Extr. Febrif. | Febrifug. River. | Flor. Sal. Arm.
 Martiat. | Lac. Alum. Lap. C. yerv. Lap. de Goa. |
 Merc. præcip. per se. | Mixt. Simp. | Nitr. Antim.
 Nitr. Corallat. Nitr. Hermaph. Nitr. Perlat. Ol.
 Antim. saccharat. Pil. Antim. Pilul. Matth. Pil.
 Pacif. Pilul. de Sagap. | Potio febrif. | Pul. An-
 tipyr. Pul. Febrif. certus. Pul. Pannon. rub. | Sal
 Alum. Sal. Diuret. Sal Febrif. Sal Litharg. Sal Vi-
 perar. | Sedativ. Arch. | Serum Alum. | Spir.
 Alum. Spir. Camph. Spir. Mann. Spir. Nitri. Spirit.
 Nitri d. Sp. Sal. Arm. Spir. Sal. coag. Spir. Saturn.
 Sp. Viper. Sp. Vitriol. coag. Sp. Vitriol. Philosoph. |
 Sulph. Aurat. | Tartar. Antim. T. Chalyb. Tartar.
 Vitriolat. Antimoniale. T. Vit. Emetico-purg. |
 Tinct. Cathart. T. Hieræ, T. Ros. T. Saturn.
 T. Stomach.

Fissuras, Rhagades, &c. Sanantia. Ol. Tritic. |
 Syr. ad Fissuras. | Ung. ad Fissuras. |

Fistulas, Ulcera, &c. curantia. Aqu. Alumin.
 Aq. chalyb. | Bals. Saturn. Bals. Sulph. Antimon.
 Bals. Vener. | Croc. Jov. | Magist. Saturn. | v.
Ulcera.

Fistulæ lachrymali conducit Aq. Ophthalm. Sapph.
 v. *Ophthalmica.*

Flatus discutientia. v. *Carminativa.*

Fœtum Roborantia. v. *Abortum prohibentia.*

Fœtum mortuum & Secundinas expellunt Bals. Nu-
 cist. | Testes equi præp. | &c. v. *Emmenagoga for-
 tiora.*

For-

INDEX.

253

Fontanellas apertas servant Emp. Adhæsiv. | Pifa Lu-
tea, rubra, & Viridia. |
Furunculus. v. *Paronychia*.

G.

Gangrenas præcaventia. Ol. Ranar. | Tinct. Myr-
rhæ.

Gonorrhœæ Remedia. Candel. Nenuph. | Emul.
de Avellan. Emuls. Daſtyl. | Gelat. Ichthyoc. |
Inject. alb. Inject. ben. | Lac. Alum. | Merc.
præcip. virid. | Pilul. Castitat. Pil. cretac. Pilul. de
creta Palm. Pil. Restring. | Potio alba. | v. *Sy-
phylica*, *Mercuriata*, &c.

H.

Hæmoptoica. Linct. hæmopt. | Miv. Consolid. |
Pul. hæmopt. | Syr. hæmopt. | Tab. hæmopt. |
Tinct. Hæmatit. | v. *Astringentia*.

Hæmorrhagiæ Narium, &c. remed. Balsam.
magistr. | Chalcant. rubef. | Stypt. Regis. |
Terr. Vitrioli dulc. | Tinct. Hæmatit. | v.
Astringentia.

Hæmorrhoidalia. Aqu. Chalyb Balf. Momord. |
Emp. Hæmorrh. | Ol. cremor. | Suppos. hæ-
morrh. | Tab. Divin. | Ung. Hæmorrh. & Ung.
Hæmorrh. D. G. |

Hæctica. v. *Phthifis*.

Hepatica, Splenetica, &c. Balsam. Splenet. | Cerev.
Butl.

Butl. Cerev. Jov. | Conf. hepatic. corallit. | Elect.
Diarrhod. | Extr. Diatess. Extr. Ecphraet. | Pil.
de Ammon. Mag. Pil. Tartar. Bont. | Serum he-
patic. | Spir. Cochlear. | Tab. Abs. | Tinct. Abs.
Tinct. Rosar. | v. *Chalybeata*, *Tartarea*, &c.

Hernie remed. Miv. Consolid. | Spir. Sal. coagul. |
v. *Astringentia*.

Herpetis, *Serpiginis*, &c. cura. Aqua Benedicta.
Aq. Herpet. | Ol. Chartæ. Ol. Tritic. | Ung.
Herpet. |

Hydropica, *Hydropis*, &c. remed. Æthiop. mi-
ner. Antimon. diaph. Antimon. d. fix. Antimon.
Medicam. | Aqu. Bened. Aqu. Ceraf. c. | Arcan.
Corallin. Bez. Solar. | Cerev. Butleri. C. Hydrop.
C. Vern. | Dec. Ambros. | Elect. alb. Elect.
Chalyb. Enem. Urinof. | Essent. Mart. | Extr.
Alhand. Extr. Diatess. | Infus. Ireat. Infus. sanct. |
Luna potab. | Mag. Ant. diaph. | Mag. Git.
Mars potab. Merc. præcip. alb. &c. Nitr. Antim. Ol.
Bufon. Pil. Æthiop. Pil. Hydrop. | Potio Hydrop. |
Pul. Æthioph. | Sacch. sambuc. Sal. diuret. Silic.
prep. | Spir. Sal. coag. | Syr. Lûbric. | Tab. Ant. |
Tinct. Cochlear. c. T. Junip. Tinct. Mart. aur. T.
Scorbut. | Vin. Chalyb. Vin. Hydrop. Vin. Hy-
drop. purg. | Vitriol. Lunæ | v. *Plura inter Chaly-*
beata, *Diuretica*, *Purgantia*, &c.

Hypnotica, *Somnum Inducentia*, &c. Laudana
omnia. | Nitr. cachectic. | Pedilav. hypnot. |
Sulph. Vitriol. narcot. | Syrup. de Croco. | v.
Opiata.

Hypochyma Oculorum curat. Aq. Ophthalm. Sapph.
v. *Ophthalmica*.

Hysterica, *Uterina*, &c. Balsam. Succini | Bez.
Jov. Bez. Saturn. | Calx Jovis & Lunæ. | Cerev.
Jovial. | Clyfs. Vitriol. | Croc. Jov. Croc. Ven. |
Elix.

Elix. Camph. Elix. Prop. dul. Elix. Prop. Pestilent.
 & Tartar. | Emp. Camph. Emp. Diagalb. | Enem.
 Hyfter. | Ens Vener. | Flor. Jovial. | Jul. Hyft.
 camphorat. farinac. foetid. mithridatic. moschat. |
 Junip. Bacc. candef. | Jup. diaph. Jup. nitrat. |
 Mag. Jov. | Nod. Hyft. | Ol. Camph. | Pil. Hyft. |
 Pul. Hyft. | Regul. Jov. Reg. Solar. | Sal. c. c.
 succinat. Sal. Jov. | Secundin. præp. | Spir. cerasf.
 Spir. c. c. Spir. succin. Spir. sambuc. Spir. Vener. Suf-
 fim. Hyft. | Syr. samb. c. | Testes equi præp. |
 Tinct. Afæ foet. T. Galbanet. T. Propriet. T. fer-
 pyll. Succin. T. Veneris.

Icteric. Ictericæ remed. Dec. Icteric. | Elect. Alb. |
 Extr. Icteric. Infus. Icteric. | Jul. Tart. | Pul. Icteric. |
 Sal. diuret. | Sal. Urin. | Spir. Sal. coag. | Syr.
 Jov. Syr. Lumbric. | Tab. Antim. | Tart. chalyb.
 Tart. Vitriolat. Antim. | Vin. Chalyb. | v. Mar-
 tiata, Tartarea, &c.

Iliaca. v. Colica.

Impetigines curantia. Bez. Ven. | Flo. Bismuth.
 & Zinci | Magist. Bismuth. | Ol. Chart. Ol.
 Ranar. Ol. Viper. | v. Tartarea, Nitrata, Alumi-
 nata, &c.

Impotentia virilis remed. Miva Satyr. | Sacch. Am-
 brat. | Testes Apri præp. | Vin. Viper. | Ung.
 Virilit. | v. Prolifica.

Inflammationes, v. Ambusta sanantia.

Iscbiadis, Sciaticæ, &c. remed. Aqu. Hungar.
 v. Arthritica.

Icturia. v. Urina suppressa.

Jovia-

Joviata. ex Stanno, &c. præp. Antihect. Poter. |
Arcan. Jovial. | Aur. Mosaic. | Bez. Jov. | Calx
Jov. | Cerev. Jov. | Croc. Jov. | Dec. ad mors.
Canis rab. | Flor. Jov. | Jup. diaph. Jup. Nitrat. |
Mag. Jov. | Regul. Jov. | Sal Jov. | Syr. Jov. |

L.

Lac. coagulatum solventia. Emp. Diagalb. Emp.
mammill. | Ung. Famil. Ung. Paregoric. |
Lateralis dolorum remed. Bals. Magist. | Emp. La-
teral. | Pul. Lateral. v. Pleuritica.

Laxantia Album, Eccoproctica, &c. Bals. Tart. |
Dec. Rhab. | Elix. Salut. | Ol. Aloët. | Pass. La-
xat. | Pil. Catarrh. | Ptis. catharr. Sacch. Persic. |
Sal Polychr. | Suppos. Alum. | Tart. Laxat. |
Tinct. Hier. T. Prop. T. Rhab. T. Stom. v. Pur-
gantia.

Lentiginum. Macularum, &c. remed. Aq. Bened. |
Ol. Talch. | v. Cosmetica, Tartarea, &c.

Lepreæ, Elephantiasis, &c. R. Bez. Ven. | Dec.
Ulmi. | Ol. Viper. Pan. de Viper. | Pil. Balsam. |
Vin. Viperin. | v. Scabiem curantia.

Lethargo subvenit Pul. Sternutat. v. Cephalica.

Libidinem restringunt. Elect. Castit. | Pil. Castit. |
v. Camphorata.

Linguae & Faucium asperitati Medetur Dec. Ulmi.
v. Aphthæ.

Linguae Paralyticae remed. Catapl. Apoplect. C. Ce-
phal. v. Apoplectica, Cephalica, &c.

Lithonriptica. v. Nepbritica.

Lochia suppressa. v. Emmenagoga.

Luis Veneræ Remed. v. Siphyllica.

Lu-

INDEX.

257

Lunaria ex. Argento præp. &c. Bez. Lunar. Calx.
Lunæ. | Caustic. Lunar. | Luna potab. | Regul.
Lunar. Vitriol. Lunæ. |

M.

Mammæarum Cancer. v. Cancræ Remedia.
Mammæarum Tumores solvunt. Emp. dialgalb. & Emp.
Mammill.

Manicæ Remedia. Elleb. alb. præp. | Extr. Me-
lamp. | Pulv. coronat. | Tinct. Saturni. v. *Melancholice Rem.*

Martiatæ, Chalybeata. Ex chalybe, ferro, &c. præp.
Aq. Chalyb. | Balf. Mart. | Bez. Mart. | Cerus.
Mart. | Chalyb. fine Acid. Chal. Tart. | Clyff.
Vitriol. | Elect. chalyb. | Ens Ven. | Ess. Mart. |
Extr. chalyb. E. Ecphr. E. Icter. | Flo. Sal. Arm.
Martiatæ | Julap. Antiscorb. | Mars diaph. Mars
potab. | Nitr. cachect. | Ol. Mart. | Pil. Pavii.
P. Restr. | Pulv. Icter. Pul. Mart. c. | Regul.
Mart. | Sal Chalyb. Sal Mart. Cathart. Spirit. Vi-
triol. Mart. | Sulph. Vitrioli Mart. | Sulph. Vitr.
narcot. | Syr. chalyb. S. chal. corallat. S. Jovial. S.
Sider. | Tart. chalyb. Tinct. Armon. T. Ferri. T.
Mart. T. Mart. aur. T. Mart. tartarifat. | Vin. Cha-
lyb. Vin. chal. purg. | Vitriolum Martis. |

Melancholicæ remedi. Arcan. dupl. | Cardiac. cœ-
lest. | Extr. Melamp. | Mars diaph. | Miv.
Borrag. | Pil. Melanch. Pil. Pavii. | Pul. Co-
ronat. | Sal Viper. | Spir. Saturn. | Syr. Jov. |
Tart. chalyb. | Tinct. Armon. Tinct. Mart.
Tinct. Melamp. Tinct. Saturn. | v. *Martiatæ, Jo-
viatæ &c.*

R.

Me-

Memoriam recreantia, ꝑc. Pul. cibar. Pul. Criminal. |

Menses moventia, ꝑc. v. *Emmenagoga*.

Mercuriata. Ex *Hydargyro*, ꝑc. præp. *Æth. miner.* |
Arc. Corallin. *Arc. Jov.* | *Aur. Mosaic.* *Aur. potab.*
Aur. Vitæ. | *Bez. Merc. B. min.* *Bez. Solar.* | *Cinnab.*
Ant. | *Croc. Jov.* | *Emp. opiat.* *Emp. ad Strum.* *Emp.*
Tibial. | *Inje&ct. bē.* | *Lac Merc.* | *Mag. Turpeth.* |
Merc. præcip. alb. &c. *Merc. sublim. rub. & flav.*
Merc. Vitæ. cor. *Merc. Vitæ purg.* | *Panac. aur. Pa-*
nac. cath. | *Pilul. Æthiop.* *Pil. Balsam.* *Pil. de creta*
Palm. | *Pilul. Hydrop.* | *Pul. Basil.* | *Tab Infant.* |
Mictûs cruenti remedia. *Aq. Chalyb.* | *Conf. Hep.*
Corallit. | *Testes Apri.* |

Morbilli. v. Variolæ.

Morphæam curantia. *Bals. Saturn.* | *Aq. Merc.* |
Lac Merc. |

Morsum canis rabidi curat *Dec. admors.* *can. rab.*

N.

Nephritica, *Lithonriptica*, *Calculi*, ꝑc. *remedia.*
AlKeK. cond. | *Aqu. Cucum. c.* *Aqu. Cynosb.*
c. *Aq. Lact. nephrit.* *Aqu. Persic. c.* *Aqu. Senel.*
c. | *Conf. Hep. coralit.* | *Elect. Lithonript.* |
Liquam. silic. | *Miv. Dialth.* | *Nitrum Cachect.* |
Pil. Lithonrip. *Pilul. Matth.* *Pil. Pacif.* | *Sacch.*
Sambuc. | *Sal Spong. Vol.* *Sal Urin.* | *Silic. præp.* |
Spir. Alum. Spir. Corall. *Spir. Junip.* *Spir. Spong.*
Spir. Ven. | *Tinct. Junip.* | *Syr. Tereb. comp.*
D. G. |

Nitrata. ex Nitro, ꝑc. præp. *Aqu. fort. dupl.* *Aq.*
fort. aluminat. *Aq. Reg.* | *Arc. dup.* | *Cryst. mi-*
ner. | *Ess. Mart.* | *Nitr. Antim.* *Nitr. Cachect.*
Nitr.

INDEX.

259

Nitr. Cathart. N. Coral. N. fixat. N. Hermaph. N.
Jov. N. Nitrat. N. Perlat. N. Saturn. N. Sulph. N.
Vitriolat. | Reg. Mart. Reg. Ven. | Sal Alkal. Sal.
Polychr. | Spir. Nitri Spir. Nitri Bez. Spir. Nitri
d. Tab. Prunell. | Ung. depilator.
Nodos Venercos. Solvit Emp. Tibiale.
Nutritiva. v. Restaurantia.

O.

Odontalgica. v. Dentium dolores sedantia.
Odorifera. Aq. Odorif. | Bals. Apop. | Caryoph.
odor. | Corp. sine Anima. | Diachyl. Odor.
Diapalm. odor. | Pilæ odorat. | Pom. Ambr. |
Pul. odorat. | Spir. Ambræ. Spir. Benz. |
Ophthalmica, Oxydorcica. Oculorum morbos curantia.
Aq. Camph. Aq. Ophth. Aq. Ophth. sapphirin. |
Cerev. Oxydorc. | Elect. Oxydorc. | Emp. Bur-
gund. Emp. Nuchal. | Ol. Linteor. | Pul. cibar.
Pul. ophth. | Sp. Millep. | Syr. de Peto. | Vitriol.
camph. | Ung. Ophthalm. |
Opiata, ex Opio, &c. præp. Bals. Anodyn. | Emp.
Opiat. Emp. Podagric. | Extr. Paregor. | Laudana.
Pil. Catarrh. Pil. Matth. Pil. Pacif. | Syr. de croco. |
Tinct. Bez. | Ung. Hæmorrh. | Extr. Hypn.
D. G. | Syr. Hypn. pect. D. G. | Syr. Hypn. Bal-
samic. D. G. | Tinct. Opii D. G. | Ung. Hæ-
morrh. D. G. |
Oris & Nasi factorem emendant Cathart. Cæsar. &
Corp. sine anima.
Oris Ulcera. v. Aphthæ.
Oxytocia. Partum facilitantia. Bals. Fœminar. Bals.
Nucist. | Pul. Oxytoc. | Secund. præp. | Testes
equi præp. |

R 2

Para-

P.

Paralytica. Paralyticos, &c. Juvantia. Balf. Apop.
B. Paralyt. B. Succin. | Cinnab. Ant. Elect. Para-
lyt. | Emp. Paral. | Extr. Diatesf. | Galbanet. |
Mastichat. | Nitr. cacheet. | Ol. Balsam. Ol. Lum-
br. Ol. Paralyt. | Pil. Mastichat. | Sp. Sang. | Tinct.
Galbanet. T. Paral. T. Succin. |

Paronychiam curant Catapl. ad Paronych. | Ung.
Familiar. Ung. Paregor. |

Partum facilitantia. v. Oxytocia.

Pectoralia, Pulmonica, &c. Aq. Bechic. Aqu. Ca-
ryoph. Aq. Lactis pect. Aq. Pector. Aq. Tussil. c. |
Dec. ad Tussim. | Elect. Pector. | Extr. Malt. c.
Extr. Pector. | Liquam. Sulph. | Pil. Matth.
Pil. Pacif. | Pul. Pect. | Spir. Hyssop. | | Syr.
Balf. S. Limac. S. de Rapis. S. Tolut. mag. | Tab.
Burg. T. Dialth. T. Diatrag. Tab. Farfar. T. Lenth.
T. de styrac. | Tinct. Sulph. | Troch. Pector. |
Aq. Lenit. D. G. Aq. Pect. & Propect. D. G. | Syr.
Pect. Balf. D. G. |

Pectoris vulneribus Medetur Dec. astacor.

Pediculos necat. Ol. Heraclein.

Perniones curant. Ung. famil. & Ung. paregor.

Pestifuga. Pestis Antidota. Acet. Pestil. | Amul.
pestil. Balf. Sulph. | Bez. Jov. B. miner. B. solar. |
Catapl. pestil. Dec. præserv. | Elect. Macis. | Elix.
Camph. Elix. Prop. | Lap. c. yerv. | Orviet.
| Pul. Cant. | Sal. Viper. | Sp. Saturn. Sp. Ther.
camph. Sp. Viper. | Syr. de Sulph. | Tinct. Bez. T.
Prop. T. Virgin. | Elect. Antepidem. & Syr.
Antepid. D. G. | v. *Alexiteria, Camphorata, &c.*

Phthibis, Hectica, Tabis, &c. Remed. Aq. Antiphth.
Aq. Ben. Aq. Lact. pect. | Balf. Sulph. anif. | Dec.

An-

Antipth. Dec. Limac. | Extr. Malt. c. | Flo.
Sulph. alb. | Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Mag.
Saturn. | Pil. de Picé. | Rosa folis. | Syr. Balf. S.
Limac. S. de Rap. S. Pepon. S. de Peto. S. Tolut.
mag. | Tab. Sapon. | Tin&. Amygd. T. Saturn. |
v. *Pectoralia*.

Pilos ut decidant facit Ung. Depilat.

Piscibus capiendis inserviunt Ol. Polypod. | Pasta
Halient.

Pleuritica. Pleuritidis remed. Aq. Animal. Aqu.
Tussil. c. | Balf. Sulph. | Emp. Lateral. | Enz
Ven. | Liq. Sulph. | Nitr. Sulph. | Potio Pleurit. |
Pul. Lateral. Pul. Pleurit. | Spir. Nitri. Spir. Rhœad.
crap. | v. *Pectoralia*.

Podagrica. v. Arthritica.

Profluvii albi remedia. Aq. Bened. Aq. Horm. c.
Aq. Lam. c. | Caudel. nenuph. | Gelat. Ichthyoc. |
Lac. Alum. | Pil. cretac. | Pil. de Cret. Palm. |
Prolifica. Aq. Prolif. | Clyff. Vitriol. | Gelat. c. c. |
Miv. Satyr. | Sp. Ambræ. Sp. Junip. | Test. equi
præp. | Tin&. Sassafr. | Vin. Viper. | Ung. Viri-
litat. | Ol. Formicar. |

Priapismi remed. v. Libidinem restinguentia.

Pruritus. v. Scabies.

Purgantia. Eecoprotica, &c. Cath. Cæsar. | Ce-
rev. Catapl. Cerev. Vern. | Dec. Amar. D. Poly-
chr. D. ad strum. | Diatart. | Emuls. cath. | Extr.
Alhand. E. Draft. E. Fell. E. Melamp. | Infus. bea. |
Lac. Scam. | Mag. Git. M. Tart. | Merc. præcip.
alb. &c. M. sublim. rub. & flav. M. Vitæ purg. |
Mixt. Anticolic. | Nitr. Cath. | Panac. Cath. | Pil.
Ammon. mag. Pil. Angel. Pil. Balfam. Pil. Cra-
pul. Pil. de Cret. Palm. Pil. Hydrop. Pil. marocost.
Pil. Melanag. Pil. Pavii. Pil. de Sagap. Pil. Tart.
Bont. Pil. Vatic. Pil. Vermif. | Potio alb. Po-

tio hydrop. | Ptiscath. | Pul. Arthr. Turn. P. Asthm.
P. Basil. P. Cornach. P. Coronat. P. Herm. c. | Sal.
Mart. Cath. | Scam. cydon. Limon. Rosat. | Syr.
bened. Syr. de Scam. Tab. Cathart. | Tinct. An-
tim. purg. T. asthmat. T. aurea. T. Cath. R. T.
Scorb. | Vin. Arthrit. purg. Vin. Hydrop. | Ung.
ad Lumbric. | v. *Laxantia alvum*.

Pustularum Cura. Aqu. Mellum. Aq. Opth.
Sapphir. | Ol. Bufon. | v. *Faciei ruboris remedia*.

Q.

Quartana, Tertiana, &c. remed. Aur. Vitæ. | Emp.
febrif. | Epicarp. febrif. | Fl. Sal. Arm. martiat. |
Lac Alum. | Mag. Saturn. Mars diaph. | Ol. Antim.
facch. | Pil. de Ammon. mag. Pil. de Sagap. Pul.
Antipyr. Pul. febrif. cert. | Ranar. Hepat. præp. |
Sp. Camph. Sp. Viper. | Sulph. aurat. | Tart. cha-
lyb. | Tinct. Armon. Tinct. Hier. T. Mart. T. Saturn.
T. Stom. | Vin. chalyb. | v. *Febrifuga*.

R.

Rabiei cura. Dec. ad mors. can. rab. | Extr. Dia-
tessar.

Rachitidis remed. Balsam. Spinal. | Dec. ad Rha-
chit. | Ens Ven. | Jul. ad Rhachit. | Pul. ad
Rhachit. | Regul. Ven. | Spir. Millep. Spir. Vi-
triol. Mart.

Raucedinis R. Pil. Styracin. | Emp. Solec. | Pul.
Solec. | v. *Catarrhalia*.

Re-

INDEX.

253

Restaurantia, *Nutritiva*, &c. Aq. Cordium c. Aq.
Lact. pect. | Crem. Hord. | Dec. Analept. Dec.
Lamac. | Gelat. c. c. Jul. Vitæ. | Jusc. Galli. |
Pul. Cardiac. perl. | Syr. Lamac. S. Pepon. | Tinct.
Mellis. | v. *Cardiaca*, *Pectoralia*, &c.
Rheumatismi remed. Aq. Animal. Aq. Omn. flor. |
Dec. Rhab. Pan. Diasarf. |
Ructus & *Rugitus cura*. Aqu. Pneum. | Elæof.
Fœnic. | Spir. Ambræ. | Tinct. Hier. | v. *Carmi-*
nativa.

S.

Salivalia. Aq. Salival. | Mastichat. | Mixt.
Tubul. | Panac. aur. | Pil. Mastichat. | v. *Mer-*
curiata.

Sanguinem coagulatum solventia. Aqu. Chalyb. |
Cryst. miner. | Nitr. fix. | Spir. Vitriol. tart.

Sanguinem Rectificantia. Antim. diaph. &c. | Cath.
Cæsar. | Cerev. Butl. C. Cataps. C. Vernal. | Ce-
rus. Antim. | Dec. Ant. Dec. Polychr. | Elect.
alb. | Infus. sanct. | Mag. Ant. diaph. | Merc. vi-
tæ corr. | Nitr. Sulph. | Panac. Hartm. | Sal
Corall. Sal. Tart. | Spir. Corall. Spir. Vitr. diaph. |
Tab. Antim. | Tinct. Corall. | v. *Plura inter Antimo-*
niata, *Mercuriata*, *Tartarea*, *Purgantia*, *Scorbutica*, &c.

Saturnina ex Plumbo, &c. præp. Bals. Saturn. |
Calx. Sat. | Bez. Sat. | Emp. Sat. | Mag. Sat.
Nitr. Sat. | Pil. Castit. | Sal Sat. | Spir. Sat. |
Tinct. Sat. |

Scabiem, *Pruritus*, &c. *Curantia*. Aq. Camph. |
Arc. Corallin. | Cerev. Cataps. C. Scrophul.
C. Vernal. | Dec. Antim. | Lap. Salut. & Me-
di-

R 4

dicam. | Mag. Git. | Merc. præc. alb. &c. Merc.
 sublim. | Panac. Hartm. | Sal Tart. Sal Tart.
 Volat. | Sp. Vitriol. diaph. Sp. Vitr. Tart. | Tab.
 Divin. | Ung. de Aurant. Ung. de Beton. aq. Ung.
 Piperin. | v. *Camphorata*, *Sulphurata*, *Tarta-*
rea, &c.

Sciatica, v. *Ischias*.

Scorbutica. *Scorbuti*, &c. *Remed.* Acetar. scorb. |
 Antihect. Poter. | Antim. diaph. &c. | Aq.
 Antiscorb. Aq. La&. scorb. | Arcan. dupl. | Bez.
 Jovial. | Cerev. Butl. C. Scorb. | Cerev. Ant. |
 Conf. hepat. corallit. | Dec. scorb. | Dentif.
 Scorb. | Elect. alb. | Emp. Scorb. | Extr.
 Ecphr. | Pot. scorb. | Garg. scorb. | Infus.
 Ireat. Inf. sanct. | Jul. Antiscorb. | Marsporab. |
 Nitr. cachect. | Ol. scrob. | Pedil. scorb. | Pil.
 Æthiop. | Sal diuret. Sal urin. Vol. Serum scorb.
 Ser. de Sedo. | Spir. Cochl. Spir. Corall. Spir.
 Vin. Tart. | Succ. scorb. Syr. Antiscorb. Syr.
 samb. c. | Tab. Antim. | Tinct. Armon. Tinct.
 cochl. c. Tinct. Mart. aur. Tinct. Scorb. Tinct.
 Virgin. | Vin. scelotyrb. | Aqu. Cochl. c. &
 Spirit. Raph. c. D. G. | v. *Antimoniata*, *Mari-*
tiata, &c.

Scrophularum, *Strumarum*, &c. *Remed.* Aq. Bened. |
 Cerev. scrophul. | Dec. ad Strum. | Emp. Diagalb.
 Emp. ad Strum. | Mag. Turpeth. | Pul. ad Strum. |
 Sal Spong. | Ung. Digital. | v. *Antimoniata* *Mer-*
curiata, &c.

Singulis cura. Elix. Prop. | Laudana. | Sal
 Armon. vol. | Tab. Diamb. | Tinct. Hier. Tinct.
 Stomach. | v. *Stomachica*.

Siphylis. *Luis Venerea*, &c. *Remed.* Æth. min. |
 Antih. Pot. | Aq. Saxe c. Aq. Siphyl. | Arc. coral-
 lin. | Aur. Vitæ | Bez. Merc. Bez. Sol. | Cerev.
 An-

INDEX.

265

Antim. | Cinnab. Antim. | Croc. Jov. | Elect.
alb. | Emp. Tibial. Emp. Opiat. | Infus. sanct. |
Jup. diaph. Jup. Nitrat. | Mag. Satur. M. Turpeth. |
Merc. præcip. alb. Merc. subl. | Nitr. Antim. Nitr.
Cachect. | Panac. | Aur. P. Cath. | Hartm. | Panis
Diarsarf. & de Viper. | Pil. Æthiop. Pil. Balsam. |
Pul. Liliac. Regul. Mart. | Spir. Saturn. | Sulph. au-
rat. | Tab. Antim. | Tinct. Guajac. | v. *Antimo-
niata, Mercuriata.*

Situm Extinguentia. Bez. Animal. | Crem. Hord. |
Crysl. miner. | Dec. alb. Dec. ad Sitim. | Jul. Frag.
Jul. Idæum. Jul. purp. | Nitr. fixat. Nitr. sulph. |
Serum de Sedo. | Sp. Vitriol. coag. | Tab. Prunell.
Tab. Tart. |

Solaria. ex Auro, &c. præp. Aur. Fulm. Aur. po-
tab. Aur. Vitæ. | Bez. Solar. | Regul. Solar. |

Spasmi, contracturae, &c. remed. Bals. Paralyt. |
Emp. spasm. | Lap. de Goa. | Nitr. Cachect. | Ol.
Balsamic. Ol. Lumbr. chym. | Spirit. Vitri.
diaphor. | Syr. Lumbric. | v. *Paralytica, Con-
vulsiva, &c.*

Spiritus Reficientia. v. Cardiaca.

Splenetica. v. Hepatica.

Sterilitatis remed. v. Prolifica.

*Stomachica. Stomachi, Ventriculi, &c. morbis con-
ducentia.* Aq. Pneumon. | Cerev. Butl. | Dec.
Amar. | Elect. Caryoph. Elect. Junip. | Elix. Prop.
El. Vitæ. El. Vitriol. | Extr. Diatesis. | Flo. Sal.
Arm. mart. | Pil. de Ammon. mag. P. Angel. Pil.
Crapular. P. Marocost. P. Vatic. | Pleres Arch. |
Pul. Stom. | Rosa Solis. | Sacch. Caryoph. | Sal.
Arm. Vol. Oleos. | Sal. Philos. | Sedat. Arch. | Sp.
Junip. Spir. Ven. Sp. Vitri. coag. | Tab. Abf. Tab.
de Aurant. Tab. Diambr. Tab. de Piper. r Tinct. Abf.
Tinct. Hier. T. Prop. T. Ros. Tinct. Sepyl. T. Tinct
Stom.

Stom. | Aq. Abf. c. & Tinct. Amar. D. G. | v.
Carminativa.

Styptica. v. Astringentia.

Sudorifica. Diaphoretica. Alum. febrif. Antifeb.
 Conch. | Antim. diaph. &c. | Aq. Stim. sulph. |
 Arc. Jov. | Aur. fulm. Mos. & potab. | Bez. animal.
 B. Jov. B. Lun. B. min. B. Sol. | Ceruf. Ant. &
 Mart. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. Dec. Ambrof.
 D. Ulmi. | Fl. Ant. Fl. Benz. Fl. Sal. Arm. | Jup.
 diaph. & nitrat. | Lap. c. yerv. L. de Goa. | Mars
 diaph. | Merc. præp. rub. | Mixt. simp. | Nitr. Ca-
 cheët. | Ol. Camph. | Panac. Hartm. | Phosph.
 Pil. Matth. & Pacif. | Pul. alb. P. Cant. | Sal Acet.
 effent. S. Alum. S. Arm. Vol. S. Philos. | Sedat.
 Arch. | Spir. Camph. Coch. C. C. Dracunc. Mann.
 Nitr. Sal Arm. Samb. Saturn. Succin. Ther. Camph.
 & Vitriol. diaph. | Sulph. aurat. | Tart. Antim.
 Tinct. Bez. Guajac. & Virgin. |

Sulphurata. Ex Sulphure, &c. præp. Balf. Sulph.
 anisat. &c. | Elect. Asthmat. | Emp. Diasulph.
 Rul. Emp. Lateral. | Fl. Sulph. alb. | Hep. Sulph. |
 Lac. Sulph. Liquam. Sulph. | Pil. Styracin. | Pul.
 Asthmat. P. Pect. P. Pleurit. | Sal Polychrest. Sal
 Sulph. | Syr. de Sulph. | Tab. Amygd. Dialth.
 Divin. & Sapon. | Tinct. Sulph. | Ung. depilat. Fa-
 cial. de Beton. aq. & Piperin. |

T.

Tabidis remedia. Aq. Lact. Pect. | Dec. Li-
 mac. | Emuls. Dactyl. | Gelat. C. C. | Jusc.
 Galli. | Pul. Card. perlat. | Rosa Sol. | Syr. Li-
 mac.

mac. & Pepon. | v. *Restaurantia*, *Phthisis re-*
med. &c.

Tartarea. ex Tartaro, &c. præp. Balf. Tart. | Ci-
cer. Tart. | Dec. Pacif. | Jul. Tart. | Mag. Tart. |
Mel. Sapon. | Mix. simp. | Nitr. Herm. | Ol.
Cosm. | Pil. Matth. & Pacif. Pil. Tart. B. | Pul.
Basil. Cornach. & Icter. | Sal. Armon. Vol. Sal
Tart. | Sapo Tart. | Sav. Cosm. | Sp. Sal. Arm.
Tart. Spir. Vit. diaph. Sp. Vit. Tart. | Sulph. Vi-
triol. | Tab. Cath. & Tart. | Tart. Ant. T. Chalyb.
T. Emet. T. Laxat. Tinct. Vitrioli antim. T. Vit.
Emetico-purg. | Tinct. Bez. Tinct. Cerus. Tinct.
Mart. Tart. |

Tertianæ cura. Emp. febrif. | Epicarp. febrif. |
Lac Alum. | Pul. Antipyr. Pul. febrif. cert. |
spir. Camph. | Sulph. aurat. | Tinct. Hier.
Tinct. Stom.

Tineæ, capitis ulcerum &c. remed. Lap. Me-
dicam. Lap. Salut. | Mag. Turpeth. | Ol.
Sapon. |

Tophos, Nodos, &c. solvunt. Emp. Diagalb. |
Ol. Viper. |

Tormina à partu mitigat Aq. Chamæm. c. v. *Carmi-*
nativa.

Traumatica, Vulneraria &c. Aq. chalyb. Aqu.
Vuln. | Balf. Lucat. Balf. Magistr. Balf. Sulph.
Antimon. Balf. Sulph. Bat. | Cerev. scrophul. |
Dec. Antiphth. Dec. Aftac. Dec. Traum. | Pil.
Matth. | Tab. de Angel. | Tinct. Asæ foet. Tinct.
Ocul. cancr. |

Tussis Remedia. Aq. Bech. Aq. Peët. | Balf. Sulph.
anif. & tereb. | Dec. ad Tussim. | Elect. Peët. | Lau-
dan. | Liq. Limac. Loh. alb. &c. | Mixt. tub. | Ol.
Sacch. | Past. Hypoglot. | Pil. Catarrh. P. Matth.
& Pacif. P. Sinap. | Serum sinap. | Syr. de rapis, &
de

de Sulph. | Tab. Amygd. | Dialth. Diatrag. Farf.
Lenth. & Ros. | Troch. pect. | Ung. Solec. | v.
Pectoralia, &c.

Tympanitidis cura. Aq. Ceraf. c. | Sp. Sal. coag. |

V.

Variolarum, Morbillorum, &c. remed. Dec. rubi-
cund. Emulf. expulf. | Lap. c. Yerv. L. de Goa. |
Pul. Æthiop. P. alb. P. Cantian. P. Purp. | Sulph.
aur. | v. *Alexiteria.*

Variolarum foveas delentia. Balf. verum. | Cerat.
alb. | Nod. facial. | Ung. ad foveas. |

Venerea. ex cupro præp. v. Cuprea.

Ventriculi doloris remed. Elect. Caryoph. | El. Pi-
per. | Pul. Stom. | Syr. de Peto. | Tinct. Hier.
T. Rhab. T. Stom. |

Ventris Torminum & Inflationis remed. But. Amygd.
Elæos. Nucist. Enem. Vinof. |

Vermifuga. Æth. min. | Aq. Vermif. | Aur. Vi-
tæ. | Balf. magist. | Bez. Animal. | Elect. Vermif. |
Elix. Prop. | Emp. Vermif. | Ens Ven. | Merc.
præcip. | Ol. Aloët. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil.
Vermif. | Pul. Vermif. | Sacch. Persic. | Sal.
Sulph. | Syr. Vermif. | Tab. Infant. T. Vermif. |
Tinct. Abs. Tinct. Corall. | T. Hier. T. Prop. | Ung.
ad Lumbric. |

Verrucæ. v. Clavis.

Vertiginis remed. Elect. Epilept. | Emp. Camph. |
Emulf. Pæon. | Sacch. Caryoph. | Sulph. Vitriol. |
v. *Epileptica.*

Vigiliarum R. Laudan. | Hypnotica. | Opia-
ta. | Pedil. Hypnor.

Vitriolata. ex Vitriolo, &c. præp. Aq. fort. dupl. Aq.
Her.

INDEX.

269

Herpet. | Arc. Dupl. | Chalc. rubef. | Clyf. Vittr. |
 Elix. Vittr. | Ef. Mart. | Flo. Vittr. | Gil. Theoph. |
 Jul. purp. | Lap. Medic. & Salut. | Mixt. simp. Nitr.
 Vittr. | Ol. Vittr. d. | Panac. H. | Pil. Vom. | Pul.
 fine pari. P. Sympath. | Ros. Vittr. | Sp. Vittr. Coag. |
 & diaph. & tart. | Stypt. Reg. | Sulph. Vittr. & Sul.
 Vittr. narcot. | Tart. Vitriolat. Antim. | Terr. Vittr.
 d. | Tinct. Antim. Puig. T. Bez. | Vitriolum
 camph. | Ung. Fuscum. |

Ulcera, Vulnere Fistulas, &c. Curantia. Aq. Alum.
 Aq. Ben. Aq. Camph. Aq. Vulner. | Arc. Corallin. |
 Balf. Lucat. B. Mag. B. Mart. B. Memord. B. Saturn.
 B. Sclop. B. Sulph. Ant. & Bateā. | B. Vē. | Bez. Vē. |
 Croc. Jov. | Elix. Prop. | Emp. Diafulph. R. Emp.
 Saturn. | Merc. præc. & sublim. Ol. Tritic. | Pil.
 Matth. | Pul. fine pari. P. Sympath. | Sal. Litharg.
 Sal. Tart. & Tart. Vol. | Tinct. Myrrh. T. Ocul.
 c. T. Propriet. | Ung. Fusc. Ung. famil. Ung. Pa-
 reg. Ung. Sympath. |

Vomitoria, Emetica &c. Antim. resusc. | Apoz.
 potent. expect. | Aq. Formic. | Dec. Digital. |
 Dec. Regul. | Extr. Petic. | Mag. Git. | Merc. præc.
 per se. Merc. præc. rub. | Oxyfacch. Emet. | Pil. An-
 tim. Pil. Vom. | Serum Alum. | Sp. Tabac. | Sulph.
 Ant. & Ant. combust. | Tab. Emet. | Tart. Antim.
 Tart. Emet. | Tinct. Antim. Emet. |

Urinae Suppressæ, ardoris, stranguriæ, &c. remedi.
 Emuls. de Avell. | Mucil. nephrit. | Pul. Liliac. |
 Aq. omn. flor. | v. Nephritica, Diuretica, &c.

Vulnere curant Pul. Sympath. & Ung. Sympath. v.
Ulcera.

Cl.

*Clavis ad paucula referenda**In Pharmacop. Bateana.*

Album Canis	————	Stercus album Canis.
Anaphromeli	————	Mel spumæ expers.
Apyrothium	————	Sulphur Vivum.
Chenocoprus	————	Stercus Anseris.
Cynocoprus	————	Stercus canis.
Draconthæma	————	Sanguis draconis.
Hagiospermus	————	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe	————	Aq. Hordei.
Hydropege	————	Aq. Fontis.
Leptopityron	————	Furfur macer.
Leucelectrum	————	Succinum album.
Leucœnus	————	Vinum album.
Medulla Lactis	————	Butyrum.
Melanofmegma	————	Sapo niger.
Neogala	————	Lac recens.
Oenogala	————	Vini & Lactis, an. p. æ.
Palætyrus	————	Caseus vetus.
Phyſalus	————	Bufo.
Pyrcenus	————	Alcohol vini.
Sulphur Cœleſte	————	Alcohol vini.
Xylagium	————	Lignum ſanctum.
Zibach, vel Ziabach	————	Mercurius.

F I N I S.

APPENDIX

A D

PHARMACOPŒJAM

BATEANAM.

Ex Autographo Eximii Autho-
ris nunc primùm de-
sumpta .

LECTORI CANDIDO.

Selectissima Remedia, quæ tibi exhibent sequentes paginae, ex Autographo eximii domini Doctoris Bates, cujus mihi copiam fecit (pro singulari qua pollet morum suavitatis & benefaciendi studio) illustrissima D. D. James Authoris nostri dignissima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hæc quæ restituo, Præscriptio distaret inter ægros curandos, raptim excarata, & typis minimè destinata fuerunt, atque adeo minus forsàn accurata cuipiam esse videantur; persuasissimus tamen sum, quòd nec Republicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsùs indigna usu reperientur: proindeque iniquum planè, imò nefas fore judicari, si aut invidus in privatum usum recondere; aut negligens perire sinerem. Porro tantus reverà fuit Bateus Præscribendi artifex, ut parùm verecundum eum esse oportet, quisquis, Emendationis prætextu, illius vel extemporanea immutare moliretur: Et propterea nec quippiam mutilando, nec (præter paucula de viribus) adjiciendo, sed ipsissima Autographi verba fideliter transcribendo, spartam hanc ornare satagi.

Hæc ita præfatis rectà jam ad Appendicem ipsam te relegarem, nisi quodd æquum, imò & (Lector benevole tibi gratum fore duxi, ut priùs te moneam, quòd plurima ex Remediis Pharmacopœiæ Bateanæ jam prostantibus in hoc Manuscripto reperi; eaque industrier vir Dominus Shipton summâ fide, & integritate edidit.

T. Fuller M. D.



APPENDIX

A D

Pharmacopœjam Bateanam.

Apozema Cephalicum.

℞. AD. Pœon. mar. $\mathfrak{z}$ iij. Valerianæ $\mathfrak{z}$ iii.
Cal. aromat. $\mathfrak{z}$ ss. Fol. Beton. M iij. Ro-
rismar. M ss. Passul. sol. ex acin. M ii. coq.
in Aq. Font. q. f. sub finem addendo Sem.
Carui $\mathfrak{z}$ i. Col. adde Sacch. albi $\mathfrak{z}$ iii. clarific. redu-
cendo ad $\mathfrak{f}$ iii. Dos. $\mathfrak{z}$ iv. t̄er in die.

Apoz. Ictericum.

℞. Rad. Cichor. $\mathfrak{z}$ i ss. Fol. Fragar. (cum Rad.)
Fol. Pentaphyl. an. M i. Uvar. Corinth. $\mathfrak{z}$ iii. Jujub.
 $\mathfrak{z}$ ii. Sem. Aquileg. $\mathfrak{z}$ i. coq. in Aq. font. q. f. ad $\mathfrak{f}$ ii.
col. adde Syr. è $\mathfrak{z}$ Rad. $\mathfrak{z}$ ii. M. Dentur $\mathfrak{z}$ iv. t̄er in die.

Apoz. Phtisicum.

℞. Rad. Chinæ incisæ $\mathfrak{z}$ iii. Raf. Eboris $\mathfrak{z}$ i. Raf.
C. C. $\mathfrak{z}$ i ss. Dactyl. Num. 4. infunde in Aq. font. q.
f. per noctem tepidè : mane adde Fol. Arnogloss.
S Bu-

Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli, Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit Rubi an. p. iii. Hord. p. ii. Uvar. pass. enucl. M ss. Coq. ad ℥ ii. Col. adde Conf. Ros. rub. ℥ ii. stent simul. per Hor. iii. & f. Col.

Apoz. de Pomis.

R. Pom. redolent. (cum cort. & sem. contus. Num. ii. Rad. Scorzon. ℥ i. Rad. Gram. Acetosæ, Aspar. Cichor. Fœnic. an. ℥ ss. Fol. Fragar. cum toto, Lujulæ, Borrage. an. M i. Raf. Ebor. C. C. an. ℥ iii. Tamar. ℥ vi. Uvar. Corinth. ℥ iii. coq. in Aqu. font. q. f. ad ℥ i ss. col. adde Syr. de 5. Rad. & Aurant. an. ℥ ii. M.

Sitim sedat; Succos Attrahilarios corrigit; Obstructiones referat; Urinam ciet. Febricitantibus, & Melancholicis subvenit. *Dos: ℥ iv. t̃er in die.*

Apoz. Splanchnicum.

R. Rad. 5. Aper. an. ℥ i ss. Troch. de Cappar. de Rhab. an. ℥ vi. Fol. Chamædr. M iv. Menth. M i ss. Ling. Cerv. M. i. Sem. Cochlear. Nasturt. aq. an. ℥ i. Cort. Sassafr. ℥ ss. Uvar. pass. ℥ x. Lumbric. præp. ℥ i. Coq. in Aqu. Font. ℥ vi. & Vin. alb. ℥ ii. ad ℥ v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M vi. col. adde Spir. Menth. comp. ℥ iii. M. *Ad Viscerum Obstructiones, & Scorbutum.*

Aqua Ferrata.

R. Batituræ ferri (mundatæ ab omni sorditie, & exsic.) ℥ viii. Aq. Lact comp. ℥ i ss. macerentur, obli-

APPENDIX.

275

obfignato vafe, in B. M. per horas 48. f. Col. *Dof. Li-*
quoris clari ℥ ii. *omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp.

℞. Fruct. Fragor. matur. ℥ ii. Album. Ovor. (in
aquam agitat.) Num 10. Fol Cichor Caudæ equi-
næ, Plantag. Virgæ aur. Ros. rub Fruct AlKeK. an.
M. iii. Jujub. Sebest. an. ℥ vi. Glycyrrh. rec. rafæ
℥ iv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contuf. an. ℥ vi. Sem.
Cydon. Malvæ. Alth. an. ℥ ℥. Lact. ℥ viii. mace-
rentur per biduum; & dein Destil. in B. M. Calcu-
lofis confert.

Aqua Glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrh. Angl. rec. contuf. ℥ ℥. Lact. ebu-
tyrati cong. i. m Destil. Organis communibus. Pe-
ctoralis, & Antinephritica audit.

Aqua Menthæ comp.

℞. Fol. Menthæ pulv Sem. Viticis an. ℥ ii. Sem.
Plantag ℥ i. Terebint. Ven. ℥ vi. Decocti fortis Plan-
tag. ℥ xii. Succi Limon. ℥ vi. Destil. ad lenem cine-
rum calorem.

Aqua Pthififica.

℞. Sem. Pepon. Melon. an. ℥ iv. Portul. ℥ vi. Fol.
Pilofel. Plantag. an. M viii. Consolidæ maj. Ger-
min. querc. an M vi. Seri Lact. cong. iv. Dest. f. a.
Bibat Patiens ℥ i. cum Lact. recent. ℥ i & Sacch.
candi ℥ i. bis in diē per totum Menfem Aprilem,
vel Majum.

S 2

Aq.

Aq. Plantaginis comp.

℞. Fol. Plantag. Centinod. Portul. an. M vi. Pi-
lofel. M viii. Veronicæ mar. Equiseti an. M iv. Rad.
Sigil. Salom. ℥ vi. Rad. Buglossi ℥ iv. Seri Lact. ℔ xii.
Destil. Hæmoptois, & Phthilicis convenit.

Aq. Pomorum comp.

℞. Pomor. redolent. (cum cort. & sem. contus.)
℔ xii. Fol. Melif. Scord. an. M x. pul. Rad. Torment.
& Zedoar. an. ℔ ℔. Mac. Nuc. Mosch. an. ℥ ii. Lact.
recent. ℔ x. Destil. f. a. In Febre, & Affectu Hypo-
chondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

℞. Sang. Vitul. rec. macerati ℔ iv. Lact. Vaccini
℔ vi. Summit. Rubi Idæi M vi. Rad. Tussilag. ℥ iv.
Glycyrrh. rec. ℔ ℔. Passul. fol. ℥ x. m. Destil. Alem-
bico Kosaceo, cavendo Empyreuma.

℞. Hujus Aquæ ℥ xii. Tabul. Diatrag. frig. ℥ i℔.
m. sumat. æger ℥ iv. omni mane, cum duplâ quanti-
tate Lactis Asinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp.

℞. Fol. Saponar. rec. M xx. Fumar. Scabiosæ an.
M vi. Lign. Guajaci pul. ℔ i. Rad. Sarsap. crasse
contus. ℔ i℔. Aq. Saponar. simpl. Cong. iv. Destil.
communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cuta-
neos. ℞. Hujus Aquæ ℔ ii. Sacch. albi ℥ ii. m. Pro-
pin. ℔ ℔. pro vice, ter in die.

Aq.

Aq. Scorbutica.

℞. Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat. nobil.
an. M viii. Absinthii utriusque, Cochlear. utriusque,
Nasturt. aq. Becab. an. M. vi. Menth. aq. M v. Sca-
biofæ. Prasian. M iv. Rad. Ari crasæ contus. ℥ iv.
Lign. Sanct. albi pul. ℥ ss. Aq. still. Lumbric. simpl.
℥ ii. Aq. Antiscorb. nost. ℥ vi. Vin. alb. ℥ iv. præp.
Destil.

Balneum Psoricum.

℞. Rad. Ireos nost. Bryon. albæ, Farinæ Lupin.
& Fabar. an. ℥ i ss. Fol. Borrag. Genistæ incif. an. M.
xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞. Rad. Bryon. alb. ℥ i ss. Fol. Borrag. Sambuci
an. M xviii. Tart. albi ℥ i. m. pro Decocto.

Balneum Venustatis.

℞. Hord. mund. ℥ ii. Orizæ ℥ i. Lupin. crasæ
pul. ℥ iii. Furfuris macri ℥ viii. Fol. Viol. Borrag.
an. M x. coq. in aq. font. q. f.

Ad Cutim detergendam, poliendam, & emol-
liendam.

Bochetum.

℞. Rad. Sarsapar. ℥ viii. Lign. Guajaci ℥ ii. infun-
de hor. xii. in aq. font. (uel aqu. Hord.) ℥ xii. adde
Uuar. pass. enucl. ℥ ss. Coq. ad consump. dimidit,
addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥ i. f. Col. pro
potu ordinario.

Bolus Hæmorrhoidalis.

℞. Pulp. Cassiæ rec. extr. ℥iii. Fl. Sulph. ℥i. Pul.
Glyc. ℥ss. f. bol. Sumatur manè, & superbibatur
haustus seq. ℞. Decoct. Pect. (cum Rad. Alth. in-
coct.) ℥iii. Mannæ ℥i. Syr. Viol. Oxym. scil. an.
℥ss. Valet. etiam ad Asthma, & affectus Thora-
cicos.

Bolus Nephriticus.

℞. Terebint. Ven. coct. & pulv. ℥i. Oc. Cancr. ℥i.
Tartari Vitriolati ℥ss. Sal. Succini gr. iv. Syr. Alth.
q. s. f. bol. Sumatur mane, superbib. Serum Nephri-
ticum.

Bolus 2 Terebintbinâ.

℞. Cassiæ rec. extract. ℥iii. Terebint. Venet. ℥i.
pul. Rhab. ℥ss. f. b. l. Sumatur horâ somni: mane se-
quenti bibantur Infus. Bened. ℥vi. In affectibus Ve-
nereis, &c.

Cataplasma Anginosum.

℞. Mel. Ros. ℥iv. Sterc. Canis pul. ℥ii. Pulp.
Cassiæ ℥i. m.
Vel,

℞. Mel. Ros. Sterc. Canis an. ℥i ss. Croci ℥i ss.
Farinæ Tritici ℥iii. Aceti q. s. m. f. Catap. tepidè
submento applicandum.

Ca-

Catapl. Arthriticum.

℞. Mucilag. sem. Cydon. (Aq. Lact. extract.)
 ℥ viii. Uv. Malagens. (exacinat. & in pulpam
 contus.) ꝑ i. m. agitando super prunas, f. pulticu-
 la adhibenda locis affectis, & renovanda sextâ quâ-
 que horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞. Cort. Citri cond. ℥ ss. AlKerm. ℥ iii. Conf.
 Flor. Borræg. ℥ ii. contunde optimè cum Mellis An-
 thos. ℥ ss. Spec. Diamosch. dulc. ꝑ ii. Croci ꝑ i. m. &
 adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores,
 & Palpitationem.

Catapl. Cydoniatum.

℞. Cydon. cond. (in pulp. contus.) ℥ iii. Diasc.
 Mel. Ros. an. ℥ ii. Pul. Ter. sigil. ℥ iii. Boli Armen.
 ℥ ii. f. pulticula adhibenda Ventriculo, vel Umbi-
 lico; & renovanda duodecimâ quâque horâ.

Ad Vomitus, Diarrhœamvè sistend. & Abor-
 tum prohibendum.

Catapl. Discutiens.

℞. Rad. Enulæ rec. Ireos nost. an. ℥ iv. Alth.
 ℥ viii. Fol. Scord. Nasturt. aqu. an. M vi. Ebuli, Ab-
 sint. Cicutæ, Malvæ an. M iv. Flor. Samb. p. xx.
 Fl. Genistæ p. xxvi. coq. in Aquæ q. s. ad mollitiem;
 contus. in pulpam admisce Gum. Ammon. (in
 Aceto soluti) ℥ iv. Farinæ Fabar. & Linian. ℥ vi.

S 4

Ol.

Ol. Irini ζ iv. Ol. Genistæ ζ iii. m. f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum.

R. Fol. Parietar. M iii. Coq. in Lact. q. f. ad contabescentiam; dein contunde cum Cepis (sub cineribus prius coctis) Num. iii. Rad. Raph. sylv. ζ iii. Vitel. Ovor. Num. ii. Ol. Scorpion. ζ i. Ung. Dialth. ζ ii. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxysmo Calculoso.

Catap. Emolliens.

R. Rad. Alth. rec. $\mathfrak{ss}$. Rad. Lil. alb. ζ iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Absint. Melil. Flor. Samb. an. M ii. coq. in Aqua ad mollitiem; adde Farinæ Sem. Lini $\mathfrak{ss}$. Fabar. ζ ii. Sevi Verve. $\mathfrak{ss}$. Ol. Lumbric. ζ iii. m. f. Catap. & Liquor colatus servetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum.

R. Rad. Bryon. albæ recent. ζ iv. Fol. Rutæ M. iii. Sem. Sinap. ζ ii. Sem. Coriand. ζ iii. Spir. Sulph. ζ i. Aceti scil. ζ ii. m. f. Catap.

Vel,

R. Rad. Bryon. recent. ζ ii. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigerian. M ii. Sapon. nig. ζ ii. Mustardæ, Salis nig. an. ζ i. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Dec.

Catap. Hæmorrhoidale.

℞. Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) an. ℥ii. Mucilag. sem. Cydon. Ung. Hæmorrhoid. an. ℥i. Vitel. Ov. Num. i. Plumbi usti pulv. ℥vi. M. f. Catap. applicand. post Fotum.

Catap. Spleneticum.

℞. Fol. Nicot. sicc. Miii. irrig. cum Aceti Ros. ℥iii. adde Fol. Cicutæ rec. Miv. Malvæ, Viol. an. Miß. contunde, & coque in Aquæ q. f. cum Farinæ Sem. Lini ℥iii. adde Ol. Ros. ℥iii. Croci ℥i. f. Catap.

Catap. ad Tonsillas.

℞. Pul. Sterc. Can. ℥i. Croci ℥ß. Sang. Drac. ℥iß. Mel. Ros. ℥ii. m. f. Catap.

Caudela Analeptica.

℞. Alæ mediocr. ℥i. Daçtyl. incif. Num. vi. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamian. Mi. Aven-decortic. pul. cochl. i. Coq. & expressioni adde Sacch. alb. q. f. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

℞. Rad. Pæon. mar ℥i. Valerianæ ℥iii. Ireos Florent. Calami arom. an. ℥ß. Enulæ ℥iii. Fol. Betton. Miii. Capil. Ven. Tussilag. an. Mii. Rorismar. Mi.

M. i. Flor. Paralyf. ficc. M. iv. Flor. Salv. p. vi. Sem.
Carui ꝑ i. Uvar. pass. enucl. ꝑ i. f. Saccul. suspend.
cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞. Rad. Pœon. mar. ꝑ ii. Enulæ ꝑ iii. Sterc. Pavon.
ficc. & crasse pulv. ꝑ xii. Uvar. pass. ꝑ xii. f. Saccul.
pro. cong. ii. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilep-
siam.

Cerev. Corroborans.

℞. Raf. dent. Hippopotami ꝑ iv. Virg. Hippopot.
& Eboris an. ꝑ iii. Rad. Consolidæ maj. Sigil.
Salom. an. ꝑ vi. Fol. Equiseti, Pilosel. Plantag.
Alchymil. an. M. iii. Uvar. pass. enucl. ꝑ iꝑ. m. f.
Saccul.

Cerev. Diuretica.

℞. Bacc. Junip. contus. ꝑ iv. Fruct. Cynorrhod.
(ficc. & crasse pulv.) ꝑ iꝑ. Fol. Alth. Parie-
tar. Aparines an. M. iv. Absinth. M. ii. Uvar. pass.
enucl. ꝑ iꝑ. f. Saccul. pro cong. vi. ad potum com-
munem.

Cerev. Scorbutica.

℞. Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriusque, Becab. an.
M. vii. incisa minutissimè, & pastâ obvoluta coq. in
furno; adde postmodum Raf. Ebor. Sem. coriand.
an. ꝑ iv. Uv. pass. ꝑ iꝑ. f. Saccul. pro cong. vii. cere-
vis.

Vel,

℞. Fol. Cochl. utriusq; Cardamines, Becab. an. M.
vi. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. an. M. ii. Absin-
th.

th. Rom. M i. Rad. Raph. rust. ℥ iii. Rad. s. Aper.
Cichor. an. ℥ ii Sem carui ℥ i ℥ . Cort. extern. Limon.
Num. vi. Uvar. pass. exacin. ℥ ii. f. Saccul. pro
cong. vi.

Cerev. cum Succis.

$\mathcal{R}$. Succ. Coch. ℥ iv. suc. Becab. ℥ ii. cerevis.
Lupulatæ, & non Lupul. an. cong ii ℥ . adde in Sac-
culo Fol. Coch. M vi. Salv M ii. Passul. ℥ ii. Mal.
Aurant. incis. Num. iv. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica.

$\mathcal{R}$. Fol. Pilosel. Equiseti an. M viii Veron. mar. Mil-
lesfol. Alchimil. an. M vi. Uvar. pass. ℥ i ℥ . Coq. in
Aq. Hord. cong. iii. ad. ii. col. adde Alæ cong. iv.
suspens. in Vase Uvar. pass. enucl. ℥ i. pro potu
comm.

Collyrium Metallcum.

$\mathcal{R}$. Croci Metall. subtil. pulv. ℥ i. Vitrioli albi ℥ ℥ .
Aquæ Ros. rub. ℥ ℥ . Aquæ Flor. Cichor. sylv. per
deliq. ℥ ii ℥ . macera tepidè Hor. vi. f. Filtratio.
Infilletur gut. i. tepidè in oculum tēr in die, ad
maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Beccbicum.

$\mathcal{R}$. Rad. Helenii ℥ i. Glycyrrh. ℥ ii. Fol. Tussilag.
Scabiosæ an. M. ii. Sem Anisi (sub finem add.)
 ℥ ℥ . coq. in Aquæ Hord. q. f. ad ℥ i ℥ . col. adde
Syr. Viol. ℥ ii. de Hyslopo, Jujub. an. ℥ i. Croci (no-
dulo

dulo inclusi) ℞s. M. Dos. ℥iv. tēr in die, ad Tussim,
& Catarrhum.

Dec. Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ incif. ℥i. infunde in Aqu. Hord.
℥vi. adjectis Fol. Hed. terr. Miv. Tussilag. Capil.
Ven. an. Mii. Uvar. pass. Daçtyl. an. ℥iii. coq. ad
consumpt. tertix partis; col. adde Sacch. candi ℥ii.
clarif. Sumatur Haustus tepidē tēr in die: ad Tussim,
& dispositionem Phthificam.

Dec. Cretaceum.

℞. Cretæ albæ pulv. ℥ss. coq. in Aqu. font. ℥iii.
ad ℥ii. post crassioris partis subsidentiam, tenuis
Liquor instar lactis effundatur, cui adde Sacch. perl.
q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp.

℞. Cretæ pul. ℥iii. in coq. Aquæ Germin. quere.
℥iiss. ad tertix partis consumpt. addendo panni An-
chusati quantum tingat; col. adde Conf. Ros. rub.
℥ii. infunde & f. expres. cui adde pul. Terræ Lemn.
℥ii. (aliquando addit Author Syr. d. Rubo Idæi ℥iii.)
Ad Diarrhæam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

℞. Mal. Cydon. incif. Num. ii. Aqu. font. ℥iii.
coq. ad ℥ii. adde Cinnam. contus. ℥ii. stent simul ad
frigiditatem; col. adde Sacch. candi albi ℥ii. bibantur
℥iii. tertiâ quâque horâ, contra Vomitionem: & ℥iv.
tēr in die, contra Abortum.

Dec.

Dec. Guajaci Purgans.

℞. Raf. Guajaci ℥iv. Sant. albi, Rad. Chinæ an.
 ℥i. Sarsapar. ℥ii. infunde f.a. in Aquæ font. ℔vi. per
 Hor. viii. adde Mechoac. ℥i℔. Jalap. ℥℔. Sem. Carth.
 Hermada. Sennæ an. ℥ii. Flor. Rorism. Stæchad.
 an. p. iii. Fol. Salv. Beton. an. Mi. Uv. pass. enucl.
 ℥vi. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. adde Syr.
 Ros. fol. ℥viii. clarif. cum Alb. Ov. Dos. ℥v.

Dec. Laxativum.

℞. Rad. 5. Aper. an. ℥iii. Tamarind. ℥i. Sennæ
 ℥ii. Uv. Corinth. ℥iv. coq. in Aqu. Font. ℔ii ℔. ad
 consumpt. tertiæ partis, col. adde Syr. Ros. ℥ii. M. pro-
 pin. ℥v. bis in die.

Dec. Passularum comp.

℞. Uv. pass. enucl. ℥iv. coq. in Aq. Hord. q. f. cir-
 ca finem addendo Cort. Pomor. redolent. M ii. re-
 motis ab igne adde Glycyrrh. raf. ℥vi. stent simul ad
 frigiditatem, f. col. ad ℔iii.

Dec. Pectorale incrassans.

℞. Rad. alth. ℥i℔. Rad. & Fol. Tussilag. an. Mi℔.
 Sem. Malvæ ℥℔. Jujub. Num. xx. Uvar. pass. ℥iv.
 Glycyrrh. ℥ii. coq. in Aqu. font. q. f. ad ℔ii. col. adde
 Sacch. Candi rub. ℥i℔. clarif. fumantur cochl. vi. vel
 viii. sæpius in die.

Dec.

Dec. Pleuriticum.

℞. Sulph. Animalis ℥iv. Fol. Scabiosæ Mii. Sem. Card. Mariæ ℥ss. Nuc. Mosch ℥ii. Aq. Ulmar. & Card. Mariæ an. ℥ss. coque parum. f. Express. adde Succ. Aurant. ℥iii. Syr. Papav. Rhœad ℥iv. clarif. bibatur ad libitum contra sitim.

Dec. Raparum comp.

℞. Rad. Rapar. incis. Num. vi. Uuar. pass. enucl. ℥iv. Fol. Tussilag. Mii. Sem. 4. frig. maj. an ℥ss. Sem. Bombac. Coriand. an. ℥iii. coq. in Aquæ Font. q. f. ad ℥iii. col. adde Succ. Aurant. ℥ii. Sacch. candi albi ℥iii. M. Dos. ℥iv. tertiâ quâque horâ.

Decoc. Santalinum.

℞. Lign. Santali albi ℥iii. Rad. Sarsapar. ℥viii. Chinæ ℥i. Raf. Eboris ℥iss. infunde in Aqu. Hord. ℥xiv. adde Uv. pass. & Corinth. an. ℥iii. coq. ad consumpt. tertiæ partis. f. col.

Decoc. Sarsæ attemperans.

℞. Rad. Sarsæ ℥vi. Chinæ ℥i. infunde in Aqu. Font. ℥viii. coq. cum Uv. Pass. enucl. ℥viii. ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. Coch. mar. Miv. f. col.

Dec.

Dec. Sarsæ Cephalicum.

R. Rad. Sarsæ $\mathfrak{z}$ vi. Lign. Sassafr. $\mathfrak{z}$ i. infunde in
 Aqu. Font. $\mathfrak{H}$ ix. adde Rad. Pœon. mar. Valerianæ
 an. $\mathfrak{z}$ ss. Fol. Beton. M iv. Anth. p. iii. Nuc. Mosch.
 Num. 4. Passul. enucl. $\mathfrak{z}$ ii. coq. ad consumpt. tertiæ
 partis, f. col. Dos. $\mathfrak{z}$ v. ter in die.

Dec. Sarsæ exsiccans.

R. Rad. Sarsapar. opt. incis. $\mathfrak{z}$ viii. Ras. Guajaci
 $\mathfrak{z}$ ii. infunde per. hor. 12. in Aqu. font. $\mathfrak{H}$ xii. adde
 Uvar. Pass. enucl. $\mathfrak{H}$ ss. coq. ad consumpt. dimidii,
 addendo sub finem Glycyrrh. recent. $\mathfrak{z}$ i, f. col. Dos.
 $\mathfrak{H}$ ss. ter vel quater in die.

Dec. Sarsæ Traumaticum.

R. Rad. Sarsæ $\mathfrak{z}$ iii. Chinæ $\mathfrak{z}$ ss. Fol. Bugulæ, Pi-
 losel. Veronicæ an. Mifs. Alchimil. Mi. Uv. pass.
 $\mathfrak{z}$ vi. infunde, & coq. in Aqu. font. q. f. col.
 $\mathfrak{H}$ iv. adde Sacch. candi albi $\mathfrak{z}$ iv. clarif. Dos. $\mathfrak{z}$ vi
 ter in die.

Dec. Scorzonera.

R. Rad. Scorzon. $\mathfrak{z}$ iii. Cort. Citri cond. $\mathfrak{z}$ ii. C.
 C. C. Pulv. $\mathfrak{z}$ i. Sem. Carui $\mathfrak{z}$ vi. coq. in Aqu. font.
 $\mathfrak{H}$ iv. ad consump. tertiæ partis, f. col. clarif. adde
 Succi Aurant. $\mathfrak{z}$ i. Sacch. opt. $\mathfrak{z}$ iii. m. Bibatur ad libi-
 tum in Febris.

Etc.

Electuarium Æthiopicum.

℞. Æthiop. miner. ℥i. Troch. de Viper. pul. ℥vi.
Gum. Guajaci ℥ss. Extract. Guajaci comp. ℥i ss. Syr.
Garyoph. q. f. f. Elect. cap. ℥iii. bis in die, & super-
bibatur Haustus Decocti Santali. Ad Affectus Cur-
taneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæâ.

℞. Pulp. Rad. Alth. (in Aq. Hord. coct. contus.
& per Serac. traject.) ℥ii. Pulp. Jujub. & Sebest. an.
℥i. Spec. Diatrag. frig. ℥iii. Sacch. Penid. ℥ii. Syr. de
Nymph. q. f. f. Elect. cujus Dos. ℥iii. bis in die, cum
Lacte Asinino. Refrigerat; Incrassat; Catarrhos
sistit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

℞. Pulp. Conservæ Lujulæ ℥iv. Cort. Citri cond.
℥i ss. Pul. e Chel. comp. ℥ii. Syr. de Succo citri ℥iii.
m. sum. ℥iii. ter in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

℞. Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥iv. Nuc. Mosc.
cond. ℥ii. conf. flor. H. rmini ℥i. Lamii ℥ii. Pulv.
Priapi Hippopot. ℥vi. Syr. de cond. Rad. Eryngii ℥iv.
m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu-
Castaneæ horis Somni, & mane; superbibaturque
Haustus Caudelæ Analepticæ.

Elect.

Elect. de Guajaco.

℞. Rad. Eryng. candefact. ʒ iii. Scorzon. candefac. ʒ iʒ. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. ʒ ii. exprime per Setaceum, adde Extrac. Guajaci ʒ i. Cerussæ Antimonij ʒ vi. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans.

℞. Pulp. Rad. Consolidæ maj. ʒ iii. Rad. Alth. Conf. Flor. Nymph. an. ʒ ii. Spec. Diatrag. frig. ʒ ʒ. Sacch. opt. ʒ v. Syr. de Mucilag. ʒ ii. m. f. Elect. cunjus. Dos. ʒ iii. ter in die.

Elect. Lætificans.

℞. Cort. Citri cond. ʒ iʒ. Conf. Flor. Garyoph. Calendulæ an. ʒ i. Spec. Lætif. Galeni ʒ ii. Pul. Off. de Corde Gervi ʒ ʒ. Aquæ Melissæ comp. ʒ ii ʒ. Syr. Garyoph. ʒ i. m. f. Elect. Cardiacum est; & ad Cordis palpitacionem specificè inservit. Dos. ʒ iii. ter in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

℞. Pulp. Cassiæ rec. extrac. ʒ iii. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui an. ʒ iii. Syr. de Pomis Regis Saporis ʒ iii. m. sumantur ʒ iii. quoties opus fuerit ad Alvum laxandam, hora ante prandium sine custodia.

T

Elect.

Elect. Nenupharinum.

R. Confer. fl. Nenuphar. ℥ iii. Consolidæ maj. Rad. Consolidæ cond. an. ℥ i. contunde pulv. cum Sem. Lactuæ ℥ iss. irrigando cum Syr. de Nymph. ℥ iv. f. expres. per Setaceum; adde Rad. Nymph. pul. ℥ ii. Spec. Diatrag. frig. ℥ iss. m. f. Elect.

Refrigerat; Incrassat; Instaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ℥ iii. ter in die, cum Haustu Juleuli de Chinâ.

Elect. Paralyticum.

R. Conf. Fl. Salvizæ ℥ iii. Anthos ℥ i. Coch. mari- næ ℥ vi. Pul. Sem. Coch. ℥ iss. Spec. Dianth. & Arom. Ros. an. ℥ iv. Syr. de Stœch. ℥ iii. Ol. Succini rectif. ℥ i. m. f. Elect. cujus Dos. ℥ iii. ter in die.

Elect. Pectorale Incrassans.

R. Pulv. Ficuum (Aqu. Hord. extract.) ℥ i. Conf. Ros. rub. ℥ ii. Lohoch Sani, Syr. Capil. Ven. an. ℥ iii. m. f. Elect.

Elect. Purgans.

R. Pulv. Sancti ℥ iii. Jalap. ℥ iv. Sem. Carui ℥ ii. Elect. Lenitivi ℥ iv. Syr. Ros. cum Agar. ℥ iss. m. f. Elect. Dos. ℥ vi. mané.

Elect.

Elect. de Satyrio.

R. Rad. Satyrii cond. & per Setaceum traject.
℞ iv. Rad. Consolidæ cond. & similiter præp. *℞* i.
 Pulv. Priapi Taur. *℞* i. Priapi Hipopot. *℞* iß. Dent.
 Hippopot. & Eboris an. *℞* vi. Gum. Anime *℞* ii. Ma-
 stiches *℞* ii. Nuc. Mosch. *℞* ß. Syr. de Symp. *℞* viii.
m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens *℞* ß. bis in die, superbibendo ma-
 ne Lactis Caprini *℞* i. cum Sacch. Ros. edulcor. Vel
 Haustum Decocti Fol. Consol. maj. cum Flor. Hy-
 perici: Et horâ Somni superbibendo Aq. Hormini
 comp. *℞* i.

Elect. de Symphyto.

℞ Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch. opt. an. *℞* iii
 coq. in Electuarii consist. adde Virgæ Hippopot. pul.
℞ ß. Syr. de Nuc. Mosch. *℞* i. *m.* Sumatur *℞* ß. hor.
 Somni, & horâ j. ante prandium; superbibendâ-
 largum Haustum Decocti Fol. Consol. maj. in Lo-
 qu. Posset. cum Dactylis præp. Ad Dosi imbecill
 litatem; Gonorrhœam; Fluorem album; &c.

Elect. de Terebintina.

℞ Pulp. Cassiæ *℞* iii. Tereb. Ven. coct. & Cypr.
 coct. & pulv. an. *℞* iii. Rhab. *℞* i. Gum. Arab. Spec.
 Diatrag. frig. an. *℞* iv. Syr. de Alth. q. s. *m.* Dos *℞* iii
 omni mane, superbib. Emulsionis haustum. Ad ar-
 dorem Urinæ; Affectus Nephriticos; & Venereos;

T 1 Elect.

Elect. Tolutanum.

R. Bals. de Tolu pulv. $\text{ʒ} \text{ss}$. Conf. Ros. rub. $\text{ʒ} \text{iss}$.
Liquam. Sacch. Candi q. f. m. Ad Phthisin.

Elect. Traumaticum.

R. Conf. Flor. Papav. Rhœad. & Ros. rub. an.
 $\text{ʒ} \text{iss}$. Pul. Lap. Hibern. $\text{ʒ} \text{vi}$. Syr. de Symp. q. f. m.
Dof. $\text{ʒ} \text{iii}$. tēr in die.

Emplastrum contra Abortum.

R. Pulv. Rad. Bistortæ, Sem. Coriand. an. $\text{ʒ} \text{ii}$.
Nuc. Cupres. Lign. Sant. rub. Hypocist. an. $\text{ʒ} \text{i}$. Coral.
rub. Succini an. $\text{ʒ} \text{iv}$. Ladani, Mastich. an. $\text{ʒ} \text{ss}$. Thu-
ris, Bdelli an. $\text{ʒ} \text{ii}$. Ol. Mastich. $\text{ʒ} \text{i}$. Ceræ citr. $\text{ʒ} \text{ii}$.
Terebinth. Cypr. opt. $\text{ʒ} \text{ii}$. m. f. Empl. f. a.
Vel,

R. Empl. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) $\text{ʒ} \text{vi}$.
Bals. de Tolu, Terebinth. Ven. Ceræ citr. an. $\text{ʒ} \text{ss}$.
Sant. rub. Boli, Coral. rub. an. $\text{ʒ} \text{i}$. Terræ sigill.
 $\text{ʒ} \text{iv}$. f. Empl. exteriùs tangendum Spir. Ros.
gt. ii. pro Dorsi regione, Syndone rubrâ tegan-
dum.

Empl. Album.

Ung. Albi, Ceræ albæ an. $\text{ʒ} \text{vi}$. f. Empl. ad In-
flammationes, & Erosiones, etiam ad Hæmore-
rhides internas.

Empl.

Empl. de Balaustiis.

℞. Pulv. Balauft. Ros. rub. Cinnam. Mastich.
an. ʒ i. Balf. Tolut. ʒ ii. Terebint. Ven. (in Vino ru-
bro austero coctæ) Ceræ citr. an. ʒ iii. m. f. Empl. pro
Dorso, ad Imbecillitatem, & Dolores.

Empl. Cypreum.

℞. Terebinth. Cypr. ʒ iii. Balf. Tolut. ʒ iʒ. Dia-
palm. (Aceto Ros. loti) ʒ vi. f. Empl. Ad Lumbagi-
nem, &c.

Empl. Spleneticum.

℞. Empl. è Bac. Lauri ʒ vi. Tacamah. ʒ ʒ. Balf.
Peruv. ʒ i. Ceræ ʒ ii. m. f. Empl. f. a. Syndone con-
tegendum.

Empl. Tolutanum.

℞. Balf. Tolutani ʒ vi. Balf. Peruv. q. f. f. Empl.
pro regione Ventriculi.

Emulsio Analeptica.

℞. Aq. Hord. ʒ iv. Poma iv. curtipendula, Fol.
Tussilag. M i v. Jujub. ʒ iv. coq. ad ʒ ii. ℞. Col. ʒ iʒ.
Amygd. dulc. excortic. Num. iii. Sem. Pepon. Pistach.
an. ʒ i. Rad. Eryng. candefact. ʒ iʒ. Sem. Bom-
baxis ʒ iii. f. Emuls. f. a. cui adde Aq. Ros. rub. ʒ iʒ.
Dof. ʒ iii. tepidè tertiâ quâque horâ.

Emuls. Hemoptoica.

℞. Fol. Tussilag. M ii. Dactyl. Jujub. an. ℥ ii. Hord.
 ℥ i. Glycyrrh. ℥ iii. coq. in Aqu. font. q. s. Col. ℥ iii.
 adde Cretæ subtil. pulv. ℥ i. Sem. 4. frig. maj. an. ℥ iii.
 Portul. Papav. albi an. ℥ ss. f. Emuls. cui adde Syr.
 Myrt. de Portul. an. ℥ ii. m. Bib. ℥ iv. tēr in diē.

Emuls. Iberica.

℞. Sem. Aquileg. ℥ vi. contus. affunde Aq. Cheli-
 don. ℥ vi. f. Emuls. cui adde Sacch. perl. ℥ ss. sumatur
 pars dimidia pro vice bis in diē.

Vel,

℞. Rad. Cichor. ℥ i ss. Fol. cum Rad. Fragar. &
 Pentaphyl. an. M i. Jujub. ℥ ii. Uvar. Corinth. ℥ iii.
 coq. in Aq. font. q. s. ad ℥ ii. f. col. & cum Sem. Aqui-
 leg. ℥ i. Amyd. dulc. decort. Num. iv. f. Emuls. cui
 adde Syr. de ꝯ. Rad. ℥ ii. m. Dos. Haustus plenus bis
 in diē.

Emuls. Nenupharina.

℞. Rad. Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Aqu.
 font. Chalybeatæ ℥ vi. ad consumpt. tertiæ partis,
 adjectis Dactyl. Num. vi. Rad. Sigil. Salom. ℥ ii.
 Fol. Consolidæ utriusque, Flor. Lamit. an. M ii. f. col.
 ℞. Hujus decoct. ℥ ii. Dactyl. superscript. Num. iiii.
 Amygd. d. decort. Num. xii. f. Emuls.

Ad Urinæ ardorem; Fluorem album; Gonor-
 rhœam, &c.

Emuls.

Emuls. Phorbica.

℞. Aqu. Hord. ℥iv. Jujub. ℥iv. Fol. Capil. Ven.
Tussilag. an. Mij. Sem. Viol. Bombac. Portul. an.
℥ii. Anisi ℥ij. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. co.
cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. an. ℥i.
Amygd. dulc. decort. N. vi. Nuc. Pinear. ℥ss. f. Emuls.
s. a. adde Aq. Ros. rub. ℥iv. Sacch. candi albi ℥i. m. Pro-
pin. ℥iv. tepidè quartà quâque horâ.

Emuls. de Sarsâ.

℞. Rad. Sarsæ incis. ℥iii. Rad. Nymph. ℥ij.
Raf. Ebor. ℥iii. infunde in Aquâ font. ℥iii. per ho-
ras viii. adde Uvar. pass. enucl. ℥iv. coq. ad ℥ii. cum
col. & Sem. Pepon. ℥i. Lactucæ, Cannab. an. ℥vi.
Amygd. dulc. decort. N. viii. Album. Ov. (prius in
Aquam agitat. cum an. Aq. Ros.) N. ii. Sacch. candi
℥ii. f. Emuls. Dos. ℥ss. manè, & horâ Somni. Re-
frigerat; incrassat; edulcorat.

Emuls. de Scorzonera.

℞. Rad. Scorzon. recent. ℥ii. coq. cum Hord. perl.
cochl. iv. in Aqu. Font. ℥iii. ad ℥ii. f. col. Contun-
de Rad. Scorzon. cum Sem. Pepon. & Melon. an.
℥i. Amygd. d. decort. Num. iii. & cum Aqu. Hord.
præscriptæ claræ ℥i. f. Emuls. cui adde Sacch. can-
di albi ℥i. Aq. Menth. comp. gt. iv. Bibatur dimi-
dium horâ somni, alteraque pars mediâ nocte. In
Febribus.

Emuls. Somnifica.

℞. Sem. Papav. albi contus. ℥vi. Amygd. dulc.
decort. Num. ii. Aq. Citri, Papav. Rhœad. an. ℥ii.
f. Emuls. adde Aq. Mariæ ℥i. Manus Christi perl.
℥ss. m. sumatur horâ somni.

Enema Consolidans.

℞. Lact. (cum Fol. Consol. maj. & Flor. Ros.
rub. an. M ii. coct.) ℥ii. Album. Ov. conquass. N.
ii. Sacch. candi albi ℥iii. m. pro ii. Enemat. ad
intestinorum erosionem, Diarrhœam, & Dysen-
teriam.

Vel,

℞. Fol. Consol. utriusque, Plantag. an. M vi.
Sem. Cydon ℥ii. Sem. Coriand. ℥iv. coq. in aquæ
& Lact. an. q. f. ad ℥ iii. col. adde Sacch. Ros. ℥vi.
misce cum Ovo toto (exempto cortice) optime con-
quassato, pro iv. Enemat.

Enem. Hemorrhoidale.

℞. Fol. Chelid. min. Sambuci, Linariæ, Ver-
basci, Viol. an. M ii. Cicutæ, Hyosc. an. Miß. Sem.
Lini ℥i ss. coq. in Aq. Font. q. f. ℞. Col. ℥i ss. Vi-
tel. Ov. Num. i. f. Injectio sæpe per Syringam im-
mittendam in Anum.

Ene.

Enema Sanativum.

℞. Ped. Ovil. Nu. xii. Lumbric. præp. ℥ ii. Fol.
Hyper. cum floribus Miv. Alth. Consol. maj. an.
M iii. Rad. Torment. ℥ iv. Aqu. Font. q. s. f. Decoct.
pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

℞. Cretæ (in crucibulo ignitæ, & in Aceto
Samb. extinctæ) ℥ i. Sapon. nig. ℥ ii m. f. Ung. pro
carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum.

℞. Succ. Cydon. ℥ i. Vini rub. austeri ℥ iv. m.
huic immergatur panis tostus, inspergendus po-
stea pulv. sequenti, & inter duo linteola adhi-
beatur Umbilici regioni; renovando ter in die,
& nocte.

Pulv. dict. ℞. Nuc. Mosch. ℥ i. Cinnam. ℥ ii.
Mac. ℥ i. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitus, Diarrhœam, &
Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum.

℞. Fol. Absint. Menth. an. M ii. Mac. ℥ iii. con-
tunde, & f. Sacculus immergendus Aceto Rosa-
ceo; expressus admoveatur calidè Venti, reno-
vando quartâ quâque horâ, ad eisdem usus cum
priori.

Ex-

Expressio Citrea.

R. Cort. citri cond. ℥ iii. Conf. Caryoph. ℥ i ss . Sem. Fœnic. dulc. ℥ iii. Anis. ℥ ii. Carui ℥ ss. Spec. Aromat. Ros. ℥ i. Aqu. Lumbric. Magist. ℥ ss. Aqu. Melissæ ℥ i ss . macera tepidè per horas 4. col. adde Syr. Caryoph. ℥ iii. m. Spiritus reficit; & Flatus discutit.

Expres. Hemoproica.

R. Sem. Papav. albi ℥ i. Hyoscy. albi ℥ ss. Conf. Ros. rub. ℥ i ss contunde optimè sæpè irrigando Aquæ Portul. ℥ viii. f. Expres. adde Syr. & Ros. sicc. ℥ i. sumantur cochl. iv. sæpè urgente Sanguinis Sputo; scil. horæ quoquo dimidio.

Expres. Scorbutica.

R. Fol. Nasturt. Aq. Becab. an. Mix. Pini M v i. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. an. M iv. contus. affunde Aq. Antiscorb. nost. ℥ ii. f. Expres. adde Sacch. candi ℥ vi. trajice sæpè per Manicam Hippoc. supra Cortic. Sassafr. contus. ℥ ss. Dos. ℥ iv. bis in die.

Forus ad Calculum.

R. Fol. Alfinæ M i v. Akh. Viol. Malvæ, Parietar. an. M iii. Cherefol. Flor. Chamæm. Sambuci an. M ii. Sem. Lini ℥ iv. Anethi ℥ iii. coq. in Aq. Font. q. s. f. col.

For.

Fot. ad Cancrum.

R. Rad. Tormentil. $\text{℥} \text{ii}$. Herb. Elatines $\text{M} \text{iii}$.
 Verbasci, Plantag. Agrimon. an. $\text{M} \text{ii}$. Caprifol. Sca-
 biofæ, Summit. Rubi. Equiseti, Flor. Ros. rub.
 an. $\text{M} \text{i}$. Balauft. $\text{M} \text{ss}$. Alum. rupei $\text{℥} \text{i}$. coq. in Aqu.
 Fabror. q. f. ad $\text{℥} \text{v}$. col. adde Vini rub. austeri $\text{℥} \text{iv}$.
 Succı Solani, & Sempervivi an. $\text{℥} \text{iii}$. m.

Fot. Cephalicus.

R. Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm.
 an. $\text{M} \text{iv}$. Rad. Pæon. $\text{℥} \text{vi}$. coq. in Aquæ font. q. f. ad
 $\text{℥} \text{iv}$. f. col. quâ foveatur Caput quotidie manē ho-
 ræ spatio.

Fot. Crinificus.

R. Fol. Abrotani $\text{M} \text{iii}$. Gum. Labd. $\text{℥} \text{i}$. Adip.
 Ursini $\text{℥} \text{iii}$. Mellis $\text{℥} \text{iv}$. coq. in Vini Hispan. $\text{℥} \text{iv}$.
 ad tertiæ partis consump. addendo sub finem Nuc.
 Mosch. $\text{℥} \text{i}$. Mac. $\text{℥} \text{iii}$. Caryoph. $\text{℥} \text{i}$. f. col. quâ fovea-
 tur pars affecta bis in die, per horæ spatium pro vi-
 ce: inung. postea Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

R. Fol. Artemis. Matricar. an. $\text{M} \text{ii}$. Puleg. $\text{M} \text{iii}$.
 Calamint. Fl. Chamæm. an. $\text{M} \text{ss}$. Rad. Cyclam.
 $\text{℥} \text{ii}$. Ireos $\text{℥} \text{iv}$. Lil. alb. $\text{℥} \text{ss}$. Bacc. Junip. Sem. Ane-
 thi an. $\text{℥} \text{iii}$. coq. in aqu. q. f. col. Convenit etiam ad
 dolores Colicos.

Fot.

For. Hæmorrhoidalis.

℞. Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque an. M ii.
Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci an. M iiii.
Malvæ, viol. an. M iß. Sem. Lini ꝑ iv. coq. in aq. q.
f. ad mollitiem, f. col.

For. Spleneticus.

℞. Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrosel. an. ꝑ iß.
Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, Agri-
mon. an. M i. Sem. Lini ꝑ iv. Sem. Cymini ꝑ ii.
Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi an. p. ii.
coq. in Aq. fontis q. f. ad ꝑ iii. addendo in fine Vini
albi, & Aceti an. ꝑ iii. f. col.

Gargarisma de Acaciâ.

℞. Vini rub. austeri ꝑ ii. Acaciæ ꝑ i. Syr. de Ros.
sicc. ꝑ iv. m. potenter Astringit; Detergit; & Ul-
cera sanat.

Gargar. Anginosum.

℞. Spong. Sambuc. Num. x. Fic. Num. xii. Sem.
Fœnugr. ꝑ iii. S. Lini ꝑ ii. Mivæ Fruct. Rubi Idæi
(cum nucleis contusæ) ꝑ iv. Sterc. Can. ꝑ iß. Suc-
ci Agrest. ꝑ iv. coq. in Aquæ font. ꝑ iv. ad ꝑ ii.
col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor. an. ꝑ iß.
clarific.

Garg.

Gargar. Astringens.

℞. Flor. Balauft ʒi. Ros. rub. sic. ʒii. Aq. Hord.
 ʒii. Sp. Vitrioli ʒi. macerentur tepide horæ spatio:
 Col. adde Syr. de Rubo Idæo ʒiii. m.

Gargar. Benedictum.

℞. Aq. Benedictæ fortis ʒii. Mellis Ros. ʒiv.
 m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens.

℞. Rad. Alth. ʒi. Fol. Malvæ Mi Sem. Lini ʒii.
 Fœnugr. ʒi. ʒ. Glycyrrh. ʒiii. Fic. incis. ʒiv. coq. in
 Aq. f. q. ad ʒii. f. Col.

Gargar. de Ficus.

℞. Fic. ping. incis. ʒiv. coq. in Aq. font. ʒiii.
 (adject. sub finem Sem. Fœnugr. ʒʒ.) ad ʒii.
 f. col.

Gargar. ad Inflammationem.

℞. Fol. Plantag. Pentaph. Torment. an. Mi ʒʒ.
 Flor. Ros. rub. sic. p. iv. Spong. Samb. Num. xvi.
 Sem. Fœnugr. ʒiii. Sterc. Can. Miv. Fruct. Rubi
 Idæi (cum Sem. contus. in pulpam) an. ʒiii. coq. in
 Aq. font. q. f. Col. ʒii. adde Syr. de Ros. sic. Mell.
 Ros. an. ʒii. clarif.

Hau-

Haustus Febrifugus.

℞. Succī Plantag. ℥iii. Ther. Lond. ℥i. Syr. de
 5. Rad. ℥i. m. sumatur horā j. ante Paroxysmum;
 & Sudor provocetur.

Vel,

℞. Succī Arnoglossi ℥iv. Mellis ℥i. Aquæ Ros.
 rub. & Succī Aurant. an. ℥iii. clarif. cum Alb. Ovi,
 & divid. in ii. partes; quarum i. sumatur hor. ii.
 ante Paroxysmum; & altera ingruente Paro-
 xysmo.

Hydromel Bechicum.

℞. Fol. Cynogloss. Consolidæ maj. an. Miii. Hed.
 terr. M vi. Uvar. pass. enucl. ℥v. Fic. ℥iv. Sem Ur-
 ticæ ℥i℥. Anisi ℥iii. coq. in Aqu. font. ℔ viii. cum
 Mellis ℥vi. ad consumpt. tertiæ partis, col. Dos. ℥iv.
 quater, vel quinquies in die tepidè.

Hydrom. Traumaticum.

℞. Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ an. Mii. Pyrolæ,
 Consolidæ utriusque, Plantag. an. Mi℥. Pilosel. M
 i℥. Uvar. pass. enucl. ℥viii. coq. in Aqu. font. ℔ vi.
 ad ℔ iii. col. adde Mellis ℥vi. clarif. Dos. ℥iv. ter
 in die.

Infusum Benedictum.

℞. Raf. Sant. rub. ℥iii. Flor. Ros. rub. sicce. M℥.
 Aq. Bened. ℔ iii. infunde frigidè xii. horas col. adde
 Sacch. Ros. q. s. Propin. ℔℥. ter in die, ad Catar-
 rhum; & ad Ulcera,

Infus.

Infus. Cardiacum.

R. Cort. Citri cond. ℥iij. Sem. Fœnic. d. ℥vi. Carui, Anisi an. ℥ss. Flor. Calend. sicc. ℥ss. Croci Di. Spec. Lætif. Galeni ℥ii. Succ. Chermes ℥vi. Aquæ Melissæ ℥iij. f. Infus. tepida per horas viii. Col. adde Syr. Caryoph. ℥iii. m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus discutit.

Infusum Carminativum.

R. Sem. Anisi, Fœnic. dulc. an. ℥ii. contusis affunde Aqu. font. calentis ℥xii. f. Infus. per iii. horas: Col. adde Aqu. Angel. comp. ℥iv. Syr. Caryoph. ℥ii. m.

Infus. Cephalicum.

R. Sterc. Pavon. sicc. ℥iii. Aqu. Salv. Vini albi an. ℥i. f. Infus. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ii. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

Infus. Glycyrrhizæ.

R. Glycyrrh. Angl. recent. rasæ & contusæ ℥iv. huic affunde Aquæ font. ebullientis ℥ii. sinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. stil. ℥iv. Syr. de Succo Citri ℥ii. m. sumantur ℥iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tussim, in Febris molestam.

Inje-

Injectio Aluminosa.

R. Alum. ʒ ii. Camph. ʒ ss. Troch. alb. Rhaf. ʒ iiii.
Aq. Spertiolæ ʒ vi. Aq. Ros. rub. ʒ x. Vini albi ʒ iv.
macerentur tepide per hor. xii. Col. injiciatur bis
terve in die.

Injectio ad Cancrum.

R. Decocti pro fotu superscripto ad Cancrum
ʒ i. Tutie præp. Antimonii crudi (in Aq. Solani
loti) Plumbi usti (in Aq. Spertiolæ loti) an ʒ iiii.
Troch. alb. Rhaf. Boli Armeni. Sacch. Sacarii an
ʒ ii. m. f. Injectio.

Inject. Detergens.

R. Rad. Gent. Aristol. rot. an. ʒ ss. Fol. Scord.
Fœniculi, Summit. Centaur. min. Hyper. an. M. i.
Myrrhæ ʒ ss. coq. in Aq. font. q. s. ad ʒ i ss. col. adde
Spir. Vini opt. ʒ ss. m.

Fulapium Catharticum.

R. Fol. Sennæ ʒ ss. Sem. Coriand. ʒ iv. f. Infus.
in Aq. Cichor. ʒ iv. & Succ. Aurant. ʒ ii. per vi ho-
ras; Col. adde Syr. Samb. ʒ ii. m. pro Haustu matu-
tino.

Fulapium Citreum.

R. Pulp. Cort. Citri cond. ʒ iiii. contunde cum
Aq. Borræg. ʒ i. & f. Expres. dein adde Aq. Citri to-
tius ʒ iiii. Succ. Chermes ʒ ii. Syr. Caryoph. ʒ vi.
Sacch. perlati ʒ iiii. m. Cap. cochl. v. in Languoribus.

Ju-

Fulapium Cydoniatum.

℞. Aq. Cydon. simpl. ℥ vi. Aq. Menth. ℥ i. ℞. Syr.
Granator. ℥ ii. m. sumat sæpe Coch. ij. vel iii. Contra
Vomitum, & Abortum.

Fulap. Diureticum.

℞. Aq. Aparin. ℥ i. ℞. Syr. Alth. ℥ iv. Sp. Nitri
℥ ii. vel. q. f. m. Dos. ℥ vi. pro vice.

Fulap. Gravidarum.

℞. Aq. Rorismar. ℥ iv. Sacch. opt. ℥ i. M. sumatur
cochl. i. sæpe contra Abortum.

Vel,

℞. Aq. Rubi Idæi ℥ i. Balf. Embryon. ℥ iv. Coral.
rub. ℥ iv. Manûs Christi perl. ℥ i. ℞. M. f. Jul. contra
Abortum.

Jul. de Hormino.

℞. Aq. Hormini simpl. ℥ xii. Aq. Melissæ ℥ vi. Sp.
Hormini ℥ ii. Sacch. perl. ℥ iii. M. Fluore Albo debi-
litis subvenit.

Jul. ad Sitim.

℞. Aq. Fragor. ℥ ii. Succ. Aurant. ℥ ii. ℞. Viol.
℥ iii. propin. Haustus bis, tervè in die.

Jul. Stypticum.

℞. Succ. Millefol. opt. clarific. ℥ i. ℞. Sacch. albi
ii. M.

V

Fusc-

Jusculum Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ, Nymph. an. ʒ iii. Raf. Sant. alb. ʒ i. ʒ . Sem. Lactucæ ʒ i. Sem. Papav. albi ʒ x. Sem. frig. 4. maj. an. ʒ vi. M. divide in partes tres æquales: Una pars pro vice coq. cum Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f. q. f. ut f. Juscul. col. Refrigerat, Incrassat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum.

℞. Ol. Exceßtreñf ʒ iii. Ol. still. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosch. an. ʒ ʒ . Ol. Succini suaveolent. Ol. Salviæ, Rorismar. an. ʒ i. M. Cum hoc illin. locus obtusi sensus tepide, horâ somni, ad versus ignem luculentum, manu multum demulcendo.

Litus Dorsalis.

℞. Sacch. Saturni ʒ iii. dissolve in Aq. Sperm. Rannar. ʒ i. ʒ . misce cum Ung. Ros. ʒ iv. adde Ol. still. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto illinatur Dorsi regio bis in die, quando maximus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: Vel quodocunque deposuerit Emplastrum, Pruritûs, vel Pustularum causâ.

Loboch de Albuminibus.

℞. Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquantat.) ʒ iii. Sacch. candi albi ʒ i. ʒ . M. ad Oris calorem, & erosionem.

Lo.

Loboch Angiosum.

R. Spong. Samb. N. 12. Sterc. Can. ʒi. Fruct. Rubi Idæi (cum officulis in mivam redact.) ʒi. coq. in Aq. Font. ʒi. donec tertia pars solum supererit, f. Express. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi an. ʒi. f. Lambitivum.

Lob. Hemoptoicum.

R. Conf. Ros. rub. veter. ʒiii. Syr. de Symph. ʒii. de Nymph. Portul. an. ʒi. ʒs. Pulv. Sem. Hyoscy. ʒii. ʒs. Papav. albi, Coral. rub. an. ʒi. ʒs. Spir. Sulph. gr. vi. m. sumatur cochleatim.

Lob. Incrassans.

R. Pulv. Rad. Alth. ʒss. Spec. Diatrag. frig. ʒi. Pulv. Glycyrrh. ʒi. ʒs. Ol. Amygd. dulc. ʒx. Sacch. Penid. ʒj. Syr. Jujub. ʒiv. M. lambatur sæpè cochl. i.

Lob. Mucilaginosum.

R. Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Prunellæ extrac.) ʒiv. Syr. de Moris, Viol. an. ʒi. M. Ad Oris Inflammationem, Ariditatem, & Erosiones.

Magisterium Benzoini.

R. Benzo. puriss. pulv. ʒiv. affunde Alc. Vin. ʒi. Infunde tepidè in Lagenâ; viz. donec Benzoe dissolvetur: Postea Aquæ Lactis q. s. affusâ, præcipitetur: Pulvis albus præcipitatus ab aquâ separetur, & lentissimo igne siccetur.

V 2 Inter

Inter Expectorantia summum jure merito tenet locum. $\mathcal{R}$. Hujus Magisterii $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Sacch. candi albi $\mathfrak{D}$ viii. f. pul. divid. in partes viii. fumatur i. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

$\mathcal{R}$. Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) $\mathfrak{z}$ v. contus. adde Succi Aurant. $\mathfrak{z}$ iii. Syr. de Mecon. $\mathfrak{z}$ x. M. fumatur coch. i. hora 8. à vesp. Post horam semis coch. i. & horâ nonâ aliud: postea mediâ nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hæmoptoica.

$\mathcal{R}$. Album. Ovor. Num. vi. conquassentur diligenter, & adde Syr. de Pomis purg. $\mathfrak{z}$ iii. M. fumatur dimidium in Haustu Cerevis. omni mane.

Mist. Tubularis Cephalica.

$\mathcal{R}$. Fol. Beton. Rorismar. sicc. & incis. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ Ol. Succin. rectif. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe.

$\mathcal{R}$. Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) $\mathfrak{z}$ i. $\mathfrak{ss}$. dissolve in Aceti Sambuc. $\mathfrak{z}$ iv. & col. Postea ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambra grif. $\mathfrak{D}$ i. Extrac. Croci $\mathfrak{D}$ ii. Succ. Glycyrrh $\mathfrak{z}$ iii. Ol. still. Majoranæ $\mathfrak{D}$ $\mathfrak{ss}$. Ol. still. Nuc. Mosch. gt. xvi. Succi Cherm. $\mathfrak{z}$ i. fiat Extractum molle. Apud Authorem occultatur sub titulo sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum

Oleum Juniperi comp.

℞. Bacc. Junip. contus. ℥ iii. Succ. Cochl. mar. Be-
cab. Nassurt. aq. an. ℥ iv. Ol. Lumbric. ℥ viii. coq. ad
consumpt. Succorum, col. adde Ol. Rhodii ʒ i. M.
Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hæmoptoicum.

℞. Rad. Alth. Consolidæ maj. Urticæ an. ʒ i. Fol.
Pimpinell. Pulmonar. macul. Hed. terr. an. Miss. Da-
ctyl. Num. vi. Sebest. Num. xx. coq. in q. f. Poscæ ad
℥ iii. col. adde Mellis ℥ iv. clarif. bib. ℥ iv. tēr indies,
& aliās pitifsetur.

Pedilavium.

℞. Fol. Puleg. Rorismar. Salv. an. Miv. Angel.
M. iii. Bac. Junip. ℥ iv. coq. in Aq. q. f. ad ℥ viii. Ad
Cephalalgiam & Vigiliās in Febribus, atque ad
Menses movendos.

Pessaria.

℞. Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. an. ʒ i. ʒ.
Croc. ʒ i. Flor. Calend. Fol. Distamni Cret. an. ʒ ii.
f. Pulv. crassus: misce cum floccis scarlatis, & f.
Pessaria iv. Ad Menses educendos.

Pilule Aphrodisiæ.

℞. Bals. Oriental. veri ʒii ḡ. de Tolu ʒii. Terebint. Cypr. ʒiii. Ambræ grif. ʒḡ. Sem. Erucæ ʒiv. Angel. ʒii. Xyloaloes ʒi. Caud. Scinci marin. ʒiv. Ol. still. Nuc. Mosc. ʒi. Syr. de Nuc. Mosc. q. f. f. Massa Pilul.

Pil. Arthriticæ.

℞. Pul. Rad. Ari ʒḡ. Fol. Beton. Chamæpit an. ʒiii. Terebint. Cypr. ʒi. Ol. Terebint. ʒii. Ol. still. Major. ʒi. m. f. Pil. Num. vi. è ʒi. sumantur iv. manè, & 4. pomerid.

Pil. Camphoratæ.

℞. Camph. ʒii. Castor. ʒi. Ac. foet. ʒiv. Sem. Dauci sylv. ʒi ḡ. Syr. de Artemif. q. f. f. Pil. vi. è ʒi. ad affectus Hyttericos.

Pil. Chalybeatæ.

℞. Chalyb. cum Sulphur. præp. ʒiii. Spec. Hieræ simpl. ʒii. Fæc. Bryon. ʒj. Syr. ZZ. q. f. f. pil. vi. è ʒi. sum. ii. horâ somni & iii. manè.

Vel,

℞. Luti Chalyb. ʒii. Spec. Arom. Ros. Jalap. an. ʒi. Extrac. Croci gr. xii. Syr. de Succo Citri q. f. f. Pil. xii. è ʒi. sumant. Num. iv. omni manè, superbibendo Aq. Lumbric. Magistr. ʒi. ex haustu Alæ Mariatæ.

Pil.

Pil. Corroborantes.

℞. Terebint. Cypr. ʒi. Pulv. Priapi Tauri ʒx.
Trochisc. Gordon. ʒ ii. Troch. de Ter Lem. ʒ ii ʒ.
Gum. Anime ʒ vi. Coral. rub Succin. alb. an ʒ iii.
Cinnam. ʒ ii. Syr. de Symph. q. f. f. Pil. vi. ē ʒj. su-
mantur iii. mane, & vesp.

Ad Dorsū debilitatem, & dolorem; ad Gonor-
rhœam, & Fluorem album.

Pil. Diureticæ.

℞. Terebint. Chienf. purifs. ʒ i ʒ. Lap. Prunel.
pul. ʒ ʒ. Nuc. Mosch. pul. ʒ ii. m. f. Massa.

Vel,

℞. Terebint. Ven. (lotæ, & coctæ in Aq. Sa-
xisfrag.) ʒ iii ʒ. Oc. Canc. ʒ iv. Sal. Succini ʒ ij.
Sem. Genistæ ʒ ʒ. Ol. stil. Nuc. Mosc. ʒ ʒ. f. pil.
Dof. ʒ ʒ.

Pil. Emmenagogæ.

℞. Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ʒ ʒ.
Aloes Ros. ʒ i ʒ. Bdellii (Tinct. Cast. præp.)
ʒ i. Myrrhæ gr. xv. Sal. Absint. ʒ ʒ. f. Pil. vi. ē ʒj.
sum. ii. mane, & serò per dies duos, ter quaterve
in Mense.

Pil. Gummosæ.

℞. Mastich. Succini an. ʒ i ʒ. Gum. Anime ʒ ii.
Benzo. alb. ʒ i. ex his fiat Alcohol. ℞ Terebint.
Cypr. opt. ʒ i. Liquidambræ veræ ʒ vi. liquentur
lento Igne; liquatis adde pulveres prædictos: ad-
de

V 4

de postea Aq. Plantag. & Ros. rub. an. $\mathfrak{z}$ iv. coque lentè agitando, donec massa lentescat, & cogi possit in pilulas, f. Pil. Num. vi. è $\mathfrak{z}$ i. Dos. ii. mane, & vespèri.

Ad Lumbaginè, Dorsì debilitatè, &c.

Vel,

R. Ball. Peruv. $\mathfrak{z}$ i. Terebint. Cypr. $\mathfrak{z}$ i. Mastic. Gum. Anime an. $\mathfrak{z}$ vi. Styraç. $\mathfrak{z}$ ss. Spec. Arom. Ros. Diatrion Santal. an $\mathfrak{z}$ i. Syr. de Coral. comp. q. f. f. Pil. Num. vi. è $\mathfrak{z}$ i.

Pil. è Mercurio vivo.

R. Mercur. vivi probè extincti $\mathfrak{z}$ ii. Extrac. Eustachii $\mathfrak{z}$ i ss. Scammon. (Aceto præp.) $\mathfrak{z}$ i ss. f. Pil. vi. è $\mathfrak{z}$ i. sumantur iv. omni mane: & intra horæ spatium fugatur Cassiæ ex canna $\mathfrak{z}$ i ss. Ad Dolores nocturnos, & Vagos Scorbuticos; item ad Strumas.

Pil. Resinosæ.

R. Res. Jalap. $\mathfrak{z}$ ss. Sp. Vini gt. aliquot f. Pil. ix. Dos. Num. iii. mane.

Pil. Restrictives.

R. Croci Martis astring. $\mathfrak{z}$ iii. Colcoth. Vitrioli (ab omni acrimoniâ frequenti ablutione vendicati) $\mathfrak{z}$ ii ss. Ossis Sepiæ $\mathfrak{z}$ iii. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. $\mathfrak{z}$ ii. & Syr. Nymph. $\mathfrak{z}$ i ss. (vel q. f.) Ol. still. Cinnam. Menth. an $\mathfrak{z}$ ss. f. Pil. vi. è $\mathfrak{z}$ i. Sumantur iii. ter in die; superbibaturque haustus Emuls. Dactylorum.

Pil.

Pil. Splenetica.

℞. Troch. de Myrr. ℥ ii. Castor. ℥ ss. Fæc. Bryon.
 ℥ i. Rhab. ℥ iv. Spec. Hieræ simpl. ℥ ii. Salis Mar-
 tis ℥ i. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. vi. e. ℥ i. sumantur iii.
 horâ somni; manê bibantur. Aq. Tunbrigenf. Hy-
 stericis etiam succurrunt.

Pulvis contra Abortum.

℞. Coral. rub. Margarit. præp. an. ℥ i. Sant. citri-
 ni, Eboris præp. an. ℥ iii. Bac. Kermes ℥ iii. Sacc. perl.
 ℥ ss. f. Pulv. subtilis; divid. in partes 42. sumatur i.
 omni mane ex Ovi recentis tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

℞. Succini ℥ ss. Flor. Ros. rub. ℥ iii. Orizæ ℥ i ss.
 m. f. Pulv. inter Capillos inspergendus.

Pulv. Croci comp.

℞. Croci ℥ iv. Eboris ℥ ss. Sacch. candi albi ℥ i.
 m. f. Pulv. in partes viii. divid. sumatur j. bis in die.
 Ad Icterus.

Pulv. Euphragii comp.

℞. Fol. Euphrag. ℥ i. Sem. Fœnic. dulc. ℥ iii. Mac.
 ℥ i. Sacch. opt. ℥ i. f. Pulv. de quo sumatur cochl. i.
 post pastus. Ad Visûs debilitatem, & Cephalal-
 giam.

Pulv.

Pul. Pepticus Cephalicus.

℞. Sem. Coriand. ʒ vi. Carui, Fœnic. dulc. an. ʒ iii. Anisi ʒ ii. Rad. Pæon. mar. ʒ iʒ. Sem. ejusdem ʒ ii. Cranii hum. ʒ iv. Cort. exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. an. ʒ iii. Flor. Rorismar. candefact. Sacch. Ros. an. ʒ iʒ. f. Pulv. sumatur ʒ i. post pastus.

Pul. Sternutatorius.

℞. Fol. Majoranæ sicc. ʒ iʒ. Nicot. ʒ ʒ. Nuc. Mosc. ʒ i. Ol. still. Majoranæ gt. iii. m. f. Pul.

Vel,

℞. Nicot. Majoranæ an. ʒ i. Rad. Helleb. alb. ʒ ii. Euphorb. ʒ i. Elater. ʒ ʒ. Moschi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

℞. Nuc. Mosc. Cinnam. an. ʒ iii. Mac. Caryoph. an. ʒ iʒ. m. f. Pulv. pro Sacculo interpassato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici adhibeatur calidè, insperfo Vino Hispanico. Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici.

℞. Sem. Carui ʒ ʒ. Pæon. ʒ iii. Mac. Nuc. Mosc. an. ʒ iiʒ. Fol. Verbenæ, Primul. Veris, Beton. an. M iii. Flor. Rorismar. Paralyf. an. M i. Bacc. Junip. ʒ iʒ. f. Pulv. crassus; undè Sacculi fiant duo inter-

interpuncti. Coq. in Aq. font. q. f. f. Expres. Adhibeantur alternatim calidè Capiti per horæ spatium manè.

Sacc. Colici.

℞. Fol. Absint. Lauri, Puleg. Calamint. Origan. Centaur. Min. Flor. Chamæm. an. M iii. Sem. Anethi, Fœnic. dulc. Anisi an. ℥ ii. f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menfes evocandos.

Sacc. Nuchalis.

℞. Sem. Cymini ℥ ii. Macropiper. ℥ vi. M. f. Pulv. qui interpassatus inter duo lintheola, irrigetur Aquâ Anthos; exsiccetur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus.

℞. Fol. Absint. sicce. Menth. an. M ii. Macis ℥ iiii. ex contusis f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus; & quartâ quaque horâ renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum.

℞. Lactis ℔ ii. Vini Rhen. ℔ i. f. Possetum clarum ad ℔ ii. cui adde Syr. Ros. Sol. ℥ ii. Syr. Alth. ℥ i. Lapid. Prunel. ℥ i. M. bibatur manè.

Ex.

Ser. Psoricum.

R. Fol. Agrimon. Scabiosæ an. M i. Hepaticæ
M iß. Fumar. Tarax. Argentinæ an. M ii. contus. in-
fund. in Seri Lact. ℥ iiß. coque parum, & express.
adde Sacchari ℥ iß. clarific.

Succi Scorbatici.

R. Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq. an. ℥ x ii. Tarax.
℥ vi. Aurant. Sacch. an. ℥ iv. clarif. cum alb. Ov. Dos.
℥ iv. bis in die cum Elect. Scorb. ℥ iii.

Suffumigium Pestilentielle.

R. Aceti acerrimi ℥ i. Rad. Zedoar. ℥ i. Fol. Ru-
tæ ℥ ß. M. cum hac misturâ suffumigetur perpetuo
Cubiculum.

Tabulæ Cardiacæ.

R. Cort. exter. Citri cond ℥ iii. Limon. ℥ ß. Aurant.
℥ ii. Conf. Sem. Fœnic. dulc. ℥ iiß. Coriand. ℥ iii. Ca-
rui ℥ i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & le-
viter contundantur: admisce Nuc. Mosc. pul. ℥ ß.
Spec. Aromat. Ros. ℥ iv. Ambra grisea. ℥ ß. Sacch.
opt. ℥ vi. Mucilag. Sem. Cydon. (Aqua Melissæ
extract.) q. s. f. Tab. f. a.

Tab. Diamargariton.

R. Margarit. præp. ℥ ß. Corallii rub. Succin. alb.
an. ℥ ii. Magister. C.C. & Ebor. an. ℥ iii. Sacch. albi
℥ iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab.

Tab.

Tab. Tartaræ comp.

℞. Crystāl. Tartari subtil. pulv. ℥ii. Lap. Prunel.
 ʒiſs. Pul. Glycyrrh. ℥iii. Sacch. albifs. ℥ii. Mucilag.
 Sem. Cydon. q. ſ. f. Tab. f. a. pendentes ʒi. teneatur
 i. frequenter in ore, quando Tuffis viſcidior fuerit,
 & craſſa; aut Sitis urget.

Vinum Ecphracticum.

℞. Chalyb. præp. ℥vi. Rad. Enulæ rec. ℥ii. Fol.
 Abſint. utriuſque an. M. ii. Uvar. Corinth. ℥vi. Sen-
 næ ʒii. Vini albi ʒiv. Infunde frigide 24. horas. Col.
 claræ Doſ. ʒiv. omni mane.

Vinum Sidereum.

℞. Limat. Martis ʒvi. igniantur, & extinguan-
 tur in Vini Rhen. ʒiv. ad ſextam vicem. Col. adde
 Cinnam. ʒii. Cort. exter. Citri, Aurant. an. ʒi. Ca-
 ryoph. ʒii. Cort. Winter. ʒii. Sacch. albi ʒiv. f. In-
 fuſ. per triduum, f. col. clara, cui adde Aq. Mirab.
 ʒiſs. m. Propin. ʒiii. omni mane. Ad Cachexiam,
 & Diarrhœam.

Unguentum Balaſamicum.

℞. Balf. Peruv. ʒx. Balf. Tolut. ʒii. m. f. Ung.
 ad Herpetem, &c.

Ung.

Ung. ad Cancrum.

℞. Unguenti albi Camphorati, Diapomphol. & Rub. desicc. an. ℥ii. Ung. Popul. Sevi Cerv. an. ℥i. Tutia præp. Antimonii crudi (in Aqua Solani loti) Plumbi usti loti, an. ℥ii. Litharg. Cerussæ (in Aqua Plantag. lotæ,) Boli Armenæ an. ℥i. Succ. Elatines, Solani, & Sempervivi an. ℥i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥i. m. f. Ung.

Vel,

℞. Ol. Ros. (diu in Mortario plumbeo ducti) ℥xii. Cerussæ pulv. ℥iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. an. ℥ii. Tutia præp. Cinerum Cancror. fluvial. an. ℥i. Succ. Cicutæ, Solani, Sempervivi an. ℥i℥. m. f. Ung.

Ung. ad Erysipelas.

℞. Sapon. com. ℥iv. Ol. Sambuc. ℥i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè Locis Affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

℞. Ung. è flor. Aurant. ℥ii. Ol. Amygd. dulc. ℥℥. Hydrarg. ℥i. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞. Ung. è flor. Aurant. ℥℥. Ol. Amygd. dulc. ℥i. Zibet. Moschi an. ℥℥. m. pro utero.

Ung.

APPENDIX.

319

Ung. de Ovo.

R. Vitel. Ov. Num. i. Pul. Croci ℥ i. Ung. Popul.
℥ vi. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum.

R. Ung. Martiati ℥ iii. Nervini ℥ ii. Ol. still. Nuc.
Mosch. Caryoph. an ℥ i℥. Spir. Salis ℥ iv. m. cum
isto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale.

R. Ung. de florib. aurant. ℥ ii. Ol. Mac. expref. ℥℥.
Ol. Amygd. dulc. ℥ i. Ol. still. Macis ℥℥. Sperm.
Ceti ℥ i℥. m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

R. Succ. Sedi maj. Butyri Majalis an. ℥ iv. coq.
ad confump. Succ. adde ZZ. pulv. ℥ ii. f. Ung. ad
Scabiem.

Uva Corinthiaca laxativa.

R. Sennæ ℥ i℥. Aq. Malvæ ℥ i. macer. per hor. iv.
tepidè; f. Col. in quâ Uvar. Corinth. ℥ iv. macerentur,
& coquantur (adject. Syr. de Pomis Regis Saporis
℥ iii.) ad Uvarum molliem; & simul conserventur.

Sumantur cochl. ii. ante Jentaculum, quories Al-
vus stricta fuerit.

Finis Appendicis.

INDEX

320 INDEX

Morborum, Curationum, &c.

IN APPENDICE.

A.

A *Bortum prohibentia, Fœtum roborantia &c.*
Catapl. Cydon. | Cerev. Corrobor. | Dec.
Cydon. | Elect. de Eryng. | Empl. contra
Abort. E. de Balauft. | Epith. contra
Abort. | Julap. Cydon. | I. Gravidar. I. de Hor-
mino. | Tab. Diamarg. | Pil. Corrob. P. Restring.
Pul. contra Abort.

Alexiteria. Decoc. Scorzon. | Elect. Card.
temper.

Alopeciae cura. Fot. Crinific.

Alvi fluxibus Remedentia. Catapl. Cydon. | Dec.
Cretæ simpl. & compos. | Enema consolid. E. Sana-
tiv. | Epith. contra Abort. | Sacc. Aromat.

Aluminatum. Inject. de Alumine.

Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia. Empl. alb. |
Ung. ad Erisypel.

Anginae, Oris & Faucium Ulceribus, &c. Medentia
Catapl. Angin. | ad Tonsillas. | Garg. Angin. |
G. ad Inflamm. | Lohoch Angin. |

Animi deliq. & Syncope remedia. Catapl. Cardiac. |
Epith. Stom. | Expres. Citrea. | Infus. Card. | Ju-
lap.

INDEX.

331

lap. Citreum. Julap. de Horm. | Saccul. Stom. |

Tab. Card. |

Anodyna. Emuls. Somnif. | Nepenthe.

Aphtbas. Ulcera Oris, &c. Sanantia. Gargarismi
omnes. | Lohoch de Album.

Apoplectica. Apoz. Cephal. | Pul. Sternutator. |
Tab. card.

Arthritica. Bochetum | Capl. Arthrit. | Cerev.
Cephal. | Dec. Sarsæ Cephal. | D. Guaj. purg. |
Pil. Arthrit.

Astringentia, Styptica, &c. Aq. Ment. comp. A.
Plant. comp. | Cerev. Traumat. | Pil. Restring. |
vid. Hæmopt.

Atrophica conducentia. vid. Phthisica, & Restaurantia.
Auditum juv. Sacculi Cephal.

C.

Cachectica. Pil. Chalyb. | Vin. Sider.

Calculi Renum, & Vesicæ remedia. Vide Diuret.

& Nephrit.

Cancri Remed. Fetus ad Cancrum. | Injeçt. ad

C. | Ung. ad C.

Cardiaca. Elect. Card. temp. | El. Lætif. | Expr.

Citr. | Infus. Card. | Tab. Diamarg.

Cardialgiæ cura. Dec. Cret. | Tab. Diamarg.

Carminativa. Expres. Citr. | Infus. Carminat. |

Tab. Card.

Catarrhalia. Bochetum. | Dec. Pest. incaff. |

D. Sarsæ exsic. | Elect. incaff. | Infus. bened. |

Lohoch incaff. | Mist. Catarrh. | Pul. Capil. |

Saccul. Nuchal.

Cephalica. Apoz. Cephal. | Cerev. Ceph. | Dec.

Sarsæ Ceph. | Fot. Ceph. | Mist. tub. Ceph. | Pul.

Sternutat. | Ung. Balsam.

Cephalalg. remed. Pedilav. | Pul. Capil. P. Eu-
phrag.

X

phrag. c. | Pul. Pept. Ceph. P. Sternut. | Sacch.
Cephal.

Chalybeata. vide *Martiatæ*.

Colicæ remed. Saccul. Arom. S. Colic.

Columellæ relaxatæ conducunt. Garg. de Acaciâ.

G. Astring.

Cordis palpitationis, & tremoris modela. Catapl.
Card. | Elect. Lætif. | Expres. Citrea. | Jul. de
Hormino. | Tab. Card.

Cosmeticum. Bal. Venustat.

D.

Diarrhœa. v. *Alvi flux.*

Discutiens. Catapl. Discut.

Diuretica. Jul. Diuret. | Pil. Diuret. | Serum
Nephrit.

Dorsi doloris, & infirmitatis remedia. Elect. Ne-
nuph. E. de Satyrio. E. de Symphyto | Empl. Alb.
E. de Balaust. E. Cypreum | Emuls. Nenuph. | Lit.
Dorsal. | Pil. Gum.

Dysenterica. Enema consolid. Enema Sanativ. |
Nepenthe.

E.

Eccoprotica. v. *Laxantia alvum.*

Ecphrastica. *Aperientia.* Apoz. Splanch. | Pil.
Chalyb. P. Splenet. | Vin. Ecphract.

Emmenagoga. *Menses moventia,* &c. Fot. Emme-
nag. | Pedilav. | Pessar. | Pil. Chal. P. Emme-
nag. | Saccul. Col.

Emolliens. Catapl. Emoll. | Gargar. Emol-
liens.

Erysipelatis remed. Ung. ad Erysip.

Ex-

INDEX.

333

Expectorantia. Bechica. Decoct. Bechic. | Hy-
drom. Bech. | Magist. Benzo.

F.

Febrifuga. Catapl. Febr. | Epicarp. | Haust.
Febr.

Flatus discutientia. v. *Carminativa.*

Fœtum roborantia. v. *Abortum prohibentia.*

G.

Gonorrhœæ remedia. Aq. Ment. comp. | Bol. e
Terebint. | Emuls. de Sarsâ | Injeçt. Alumin. |
Pil. Restrîng.

H.

Hæmoptoica. Decoc. Cretæ comp. | Emuls. Hæm. |
Expres. Hæm. | Jul. Stypt. | Lechoch. Hæm. |
Mist. purg. Hæm. | Ozym. Hæm.
Hæmorrhoidalia. Bol. Hæm. | Catapl. Hæm.
Empl. album. | Enema H. | Fot. H. | Ung.
de Ovo.

Hælica. v. *Phibistis.*

Hepatica, Splenetica, &c. Apoz. Splançh. | Ca-
tapl. Splen. | Empl. Spl. | Fot. Spl. | Pil. Splen. |

Herpetis cura. Ung. Balsam.

Hypnotica. Emuls. somni. | Nepenthe.

Hysterica. Mist. tub. Cephal. | Pil. Camph.

I.

Ictericæ. Apoz. Içter. | Emuls. Içter. | Pul. Croci
comp.

Impotentia virilis remed. Elect. de Satyrio | Pil.
Aphrod.

X 2

Ischu-

Ischuria. v. *Urina suppressa*.

L.

Lateris dol. remed. v. *Pleuritica*.
Laxantia album. Decoct. Laxat. | Elect. Lax. |
Uv. Corinth. lax.
Letargo subvenit. Pul. Sternut. v. *Apoplect.* & *Ceph-
 alica*.
Linguae, & *Faucium asperitati medentia.* v. *Apht.*
Lithonriptica. v. *Nephritica*.
Lochia suppressa. v. *Emmenag.*
Luis Venereæ remed. v. *Siphyltica*.

M.

Mammatum Cancer. v. *Cancr. remed.*
Martiat. Aq. ferrata | Pil. Chalyb. P. Splenet. |
Vin. Ecphract. | V. *Sidereum*.
Melancholiæ remed. Apoz. de Pomis. A. Splanchn. |
Aq. Pom. comp.
Menses moventia. v. *Emmenagoga*.
Mercuriata. Elect. Æthiop. | Pil. de Mercurio
vivo | Ung. Mercurii.
Morbilli. v. *Variolæ*.

N.

Nephritica. Aq. Fragar. comp. A. Glycyrr. | Bol.
Nephrit. | Catapl. Diuret. | Cerev. Diuret. | Elect.
 & Tereb. | Fot. ad Calc. | Serum Nephrit.
Nutritiva. v. *Restaurantia*.

Oph.

O.

Ophthalmica. Collyr. Metall. | Pul. Euphrag. comp.
Opiata. v. *Hypnotica*.
Oris Ulcera. v. *Aphth.*

P.

Paralytica. Elect. Paralyt. | Linim. Paral. | Pul.
 sternut. | Sacc. Cephal. | Ung. Paralyt.
Pectoralia. Decoc. Bech. D. Chinæ comp. D. Pect.
 incaff. | Hydrom. Bech. | Magist. Benzo. | Ung.
 Pector. | v. *Catarrh.*

Pestifuga. Suffumig. Pestil. | v. *Alexiteria*.

Phthifcos remed. Apoz. Phthif. | Aq. Glycyrrh. Aq.
 Phthif. Aq. Plant. comp. Aq. Sang. | Decoc. Chi-
 næ comp. D. Rapar. comp. | Elect. Tolut. | vide
Pectoralia, & *Restaurantia*.

Pili ut crescant. Fot. Crinif.

Pleuritica. Decoct. Pleur.

Podagrica. v. *Arthritica*.

Prostuvii albi remedia. Aq. Ment. comp. | Cerev.
 Traumat. | Hydrom. Traumat. | Jul. de Hormi-
 no. Pil. corrob. | Pil. Gum. | P. Restrict.

Prolifica. Elect. de Satyr. | Pil. Aphrod. v. *Re-
 staurantia*.

Pruritus. v. *Scabiem*.

Purgantia. Dec. Guaiaci purg. | El. Purg. | Jul.
 Cathart. | Mist. purg. Hæm. | Pil. Resin.

R.

Raucedinis remed. v. *Catarrhalia*.

Restaurantia, *Nutritiva*, Caudela Analep. | Cerev.
 cor-

corrob. | Elect. de Eryng. | Emuls. Analept. |
Jusc. Chinæ comp. | Pil. corrob.

Salivationem excitans. Ung. Mercur.
Sanguinē rectificantiā. Aq. Saponar. cōp. | Bochet. |
Decoc. Santal D. Sarsæ attemp. | Elect. Æthiop.
El. de Guajaco.

Scabiem, Pruritum, &c. curantia. Aq. Sapon.
comp. | Baln. Pforic. | Elect. Æthiop. | Ung. de
Sedo.

Scorbutica. Aq. Scorb. | Cerev. Scorb. Cerev. è suc-
cis. | Expr. Scorb. | Ol. Junip. comp. | Pil. Mer-
cur. viv. | Succ. Scorb.

Scrophularum remed. Elect. Æthiop. | Pil. Mer-
cur. viv.

Siphylica. Aq. Sapon. comp. | Decoct. Sarsæ ex-
ficc. | Elect. Ethiop. E. de Guajaco. | Pil. è Mer-
curio vivo. | Ung. Mercur.

Sitim extinguentia. Apoz. de Pomis | Dec. Passul.
comp. | Emuls. de Scorzon. | Infus. Glycyrr. | Jul.
ad sitim. | Tab. Tartar. comp. |

Splenetica. v. Hepatica, &c. Melancholiæ remed.

Sterilitatis remed. v. Prolifica.

Stomachica. Catapl. Cydon. | Decoc. Cydon. |
Empl. Tolut. | Epith. Stom. | Sacc. Aromat. Sacc.
Stom. | Tab. Card.

Styptica. v. Astringentia, &c. Hæmoptoica.

T.

Tabidis remedentia. v. Restaurantia, &c. Phtis.
remed.

Traumatica. Cerev. Traum. | Decoc. Sarsæ Tr. |
Elect. Tr. | Hydrom. Tr.

Tussis remedia. Elect. de Alth. El. incrassans.
El.

El. Peſt. incrass. | Infus. Glycyrr. | v. Catarrha-
lia, & Pectoralia.

V.


Variolæ. Decoct. Scorzon. | Gargar. Emoll. Garg.
de Ficub. | Lohoch Angin.
Ventris Tormina. Nepenthe. | Saccul. Aromat.
Vertiginis remed. Infus. Ceph. | Pul. Pept. Cephal.
Vigiliarum remed. Emuls. Somnif. | Nepenthe |
Pedilav.


Ulcera. Infus. bened. | Injeſt. Alum. | Injeſt.
detergens.

Urinæ ardorem extinguentia. Elect. Nenuph. El.
de Terebint. | Emuls. Nenuph.

Urinæ suppressæ remed. Catapl. Diuret. | v. *Diureti-
ca*, & *Nephritica*.

F I N I S.





E-W-

